

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

аксиально-поршневых машин, насосов шестеренных



HYDROSILA

Для тракторов и комбайнов

CASE **JOHN DEERE** и др.



СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
Применяемость аксиально-поршневых насосов и гидромоторов (ГСТ)	
CASE <i>Зерноуборочные и кормоуборочные комбайны</i>	6
John Deere <i>Зерноуборочные и кормоуборочные комбайны</i> Ростсельмаш <i>Зерноуборочные и кормоуборочные комбайны</i>	7
John Deere <i>Сельскохозяйственные тракторы</i>	8
CASE <i>Сельскохозяйственные тракторы</i>	9
Применяемые НШ	
Bobard <i>Виноуборочные высококлиренсные тракторы</i>	11
CASE IN <i>Сельскохозяйственные тракторы</i> David Brown <i>Сельскохозяйственные тракторы</i>	12
Deutz-Fahr <i>Сельскохозяйственные тракторы</i>	13
Lamborghini <i>Сельскохозяйственные тракторы</i>	15
John Deere <i>Сельскохозяйственные тракторы</i> SAME <i>Сельскохозяйственные тракторы</i>	16
Steyr <i>Сельскохозяйственные тракторы</i>	17
Landini <i>Сельскохозяйственные тракторы</i>	19

В настоящем проспекте представлена применяемость аксиально-поршневых машин и насосов шестеренных ТМ «Гидросила» на комбайнах CASE, John Deere, Ростсельмаш, тракторах CASE, John Deere, David Brown, Landini, SAME.

На производственных предприятиях группы под ТМ «Гидросила» производятся насосы шестеренные, аксиально-поршневые машины и запасные части к ним, гидрораспределители, гидроцилиндры, рукава высокого давления, фитинг.

Аксиально-поршневые машины выпускаются различных серий и конструктивных исполнений.

НАСОСЫ АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ ГИДРОСИСТЕМ

3

Серия Н: аксиально-поршневые регулируемые насосы с наклонным диском и аксиально-поршневые нерегулируемые гидромоторы предназначены для объемных гидроприводов, работающих по закрытой схеме. Применяются в гидроприводах хода мобильных машин зерноуборочных и других комбайнов John Deere, Case, RSM.

Серия N и C1: насосы аксиально-поршневые регулируемые применяются в гидросистемах тракторов John Deere, Case, сельскохозяйственных машин, мобильных машин и другой техники. Регулирование насоса осуществляется с помощью регулятора подачи и давления, который ограничивает значение максимального давления в гидролинии-напорной и поддерживает подачу насоса на заданном уровне независимо от нагрузки и частоты вращения.



ISO 9001:2000



НАСОСЫ АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ С LS СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ГИДРОСИСТЕМ

СЕРИЯ «N»

Рабочий объем, см ³	45,4
Максимальное давление в гидролинии высокого давления, МПа	25
Номинальная подача, л/мин	63,6
Номинальная потребляемая мощность, кВт	24,09
Максимальная частота вращения, мин ⁻¹	2600


СЕРИЯ «C1»

Рабочий объем, см ³	28	45	63	85
Максимальное давление, МПа	25			
Максимальная подача, л/мин	84,3	122,6	159,9	215,7
Максимальная потребляемая мощность, кВт	39,9	58,1	75,7	102,1
Максимальная частота вращения, мин ⁻¹	3200	2900	2700	2700



НАСОСЫ АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ ГИДРОСИСТЕМ

СЕРИЯ «Н»					
	PVN33	PVN52	PVN71	PVN90	PVN112
Максимальное давление в гидролинии высокого давления, МПа	48				
Номинальная подача, л/мин	79,1	122,5	165,8	211,4	263,1
Номинальная потребляемая мощность, кВт	60	93	125,9	160,5	199,8
Номинальная частота вращения, мин ⁻¹	2500				



5

ГИДРОМОТОРЫ АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫЕ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ ГИДРОСИСТЕМ

СЕРИЯ «Н»					
	MFH33	MFH52	MFH71	MFH90	MFH112
Максимальное давление в гидролинии высокого давления, МПа	48				
Крутящий момент номинальный, Н•м	185,4	287,4	388,7	495,7	617,1
Номинальная эффективная мощность, кВт	46	71,3	96	125,6	156,4
Номинальная частота вращения, мин ⁻¹	2500				



ISO 9001:2000



CASE

Зерноуборочные и кормоуборочные комбайны

Модель комбайна	Применяемость аксиально-поршневых насосов и гидромоторов (ГСТ)	
	Обозначение насоса Гидросила	Обозначение гидромотора Гидросила
Case 1420	PVH112/MH1R1C2AA1E2BBN1	MFH90/1C12A3C45N
Case 1440	PVH112/MH1R1C2AA1E2BBN1	MFH90/1C12A3C45N
Case 1460	PVH112/MH1R1C2AA1E2BBN1	MFH90/1C12A3C45N
Case 1480	PVH112/MH1R1C2AA1E2BBN1	MFH90/1C12A3C45N
Case 1640	PVH112/MH1R1C2AA1E2BBN1	MFH90/1C12A3C45N
Case 1644	PVH112/MH1R1C2AA1E2BBN1	MFH90/1C12A3C45N
Case 1660	PVH112/MH1R1C2AA1E2BBN1	MFH90/1C12A3C45N
Case 1666	PVH112/MH1R1C2AA1E2BBN1	MFH90/1C12A3C45N
Case 1680	PVH112/MH1R1C2AA1E2BBN1	MFH90/1C12A3C45N
Case 1688	PVH112/MH1R1C2AA1E2BBN1	MFH90/1C12A3C45N
Case 2144	PVH112/MH1R1C2AA1E2BBN1	MFH90/1C12A3C45N
Case 2166	PVH112/MH1R1C2AA1E2BBN1	MFH90/1C12A3C45N
Case 2188	PVH112/MH1R1C2AA1E2BBN1	MFH90/1C12A3C45N
Case 2344	PVH112/MH1R1C2AA1E2BBN1	MFH90/1C12A3C45N
Case 2366	PVH112/MH1R1C2AA1E2BBN1	MFH90/1C12A3C45N
Case 2377	PVH112/MH1R1C2AA1E2BBN1	MFH90/1C12A3C45N
Case 2388	PVH112/MH1R1C2AA1E2BBN1	MFH90/1C12A3C45N
Case 5088	PVH112/MH1R1C2AA1E2BBN1	MFH90/1C12A3C45N
Case 6088	PVH112/MH1R1C2AA1E2BBN1	MFH90/1C12A3C45N



John Deere

Зерноуборочные и кормоуборочные комбайны

Модель комбайна	Применяемость аксиально-поршневых насосов и гидромоторов (ГСТ)	
	Обозначение насоса Гидросила	Обозначение гидромотора Гидросила
John Deere 9500	PVH71/MH1R1D1AB1D11BDN1	MFH71/1D11B3C45N
John Deere 9600	PVH71/MH1R1D1AB1D11BDN1	MFH71/1D11B3C45N
John Deere 9560	PVH112/MH1R1D2AA1F21BDN1	MFH112/1D12A3C45N
John Deere 9570	PVH112/MH1R1D2AA1F21BDN1	MFH112/1D12A3C45N
John Deere 9600	PVH112/MH1R1D2AA1F21BDN1	MFH112/1D12A3C45N
John Deere 9640	PVH112/MH1R1D2AA1F21BDN1	MFH112/1D12A3C45N
John Deere 9650	PVH112/MH1R1D2AA1F21BDN1	MFH112/1D12A3C45N
John Deere 9660	PVH112/MH1R1D2AA1F21BDN1	MFH112/1D12A3C45N
John Deere 9670	PVH112/MH1R1D2AA1F21BDN1	MFH112/1D12A3C45N
John Deere 9680	PVH112/MH1R1D2AA1F21BDN1	MFH112/1D12A3C45N
John Deere 9610	PVH112/MH1R1D2AA1F21BDN1	MFH112/1D12A3C45N
John Deere 9660	PVH112/MH1R1D2AA1F21BDN1	MFH112/1D12A3C45N



Ростсельмаш

Зерноуборочные и кормоуборочные комбайны

Модель комбайна	Применяемость аксиально-поршневых насосов и гидромоторов (ГСТ)	
	Обозначение насоса Гидросила	Обозначение гидромотора Гидросила
ACROS 530	PVH112/MH1R1D1AB1F14BDN46	MFH112/1D11B1C42N1
ACROS 560	PVH112/MH1R1D1AB1F14BDN46	MFH112/1D11B1C42N1



ISO 9001:2000



John Deere

Сельскохозяйственные тракторы общего назначения с мощностью двигателя от «165» л.с., до «235» л.с.

Модель трактора	Применяемость аксиально-поршневых насосов		
	Год выпуска	Мощность двигателя	Обозначение насоса Гидросила
John Deere 8110	1999-2002	165	PVN45RPDRBB1AN
John Deere 8210	1999-2002	185	PVN45RPDRBB1AN
John Deere 8310	1999-2002	205	PVN45RPDRBB1AN
John Deere 8410	1999-2002	235	PVN45RPDRBB1AN
John Deere 8100	1994-1998	160	PVN45RPDRBB1AN
John Deere 8200	1994-1999	180	PVN45RPDRBB1AN
John Deere 8300	1994-1998	200	PVN45RPDRBB1AN
John Deere 8400	1994-1998	200	PVN45RPDRBB1AN



CASE

Сельскохозяйственные тракторы общего назначения с мощностью двигателя от «135» л.с., до «340» л.с.

Модель трактора	Применяемость аксиально-поршневых насосов		
	Год выпуска	Мощность двигателя	Обозначение насоса Гидросила
CASE MX 230	2003-2006	190	PVC1.45RPDRB1ASA и PVC1.63RPDLB1ASBOP
CASE MX 255	2003-2006	215	PVC1.45RPDRB1ASA и PVC1.63RPDLB1ASBOP
CASE MX285	2003-2006	240	PVC1.45RPDRB1ASA и PVC1.63RPDLB1ASBOP
CASE Magnum 215	2008-2010	221	PVC1.63RPDLB1ASBOP
CASE Magnum 225	2010-2012	225	PVC1.63RPDLB1ASBOP
CASE Magnum 8910	1997/1998	135	PVC1.63RPDLB1ASBOP
CASE Magnum 8920	1997/1998	155	PVC1.63RPDLB1ASBOP
CASE Magnum 8930	1997/1998	180	PVC1.63RPDLB1ASBOP
CASE Magnum 8940	1997/1998	205	PVC1.63RPDLB1ASBOP
CASE Magnum 8950	1997/1998	225	PVC1.63RPDLB1ASBOP
CASE Magnum 235	2011-212	235	PVC1.85RPDLB1ASBOP
CASE Magnum 245	2008-2010	248	PVC1.85RPDLB1ASBOP
CASE Magnum 260	2011-2012	257	PVC1.85RPDLB1ASBOP
CASE Magnum 275	2007-2010	275	PVC1.85RPDLB1ASBOP
CASE Magnum 290	2011-2012	284	PVC1.85RPDLB1ASBOP
CASE Magnum 305	2008-2010	304	PVC1.85RPDLB1ASBOP
CASE Magnum 315	2011-	312	PVC1.85RPDLB1ASBOP
CASE Magnum 335	2008-2010	330	PVC1.85RPDLB1ASBOP
CASE Magnum 340	2011-	340	PVC1.85RPDLB1ASBOP



НАСОСЫ ШЕСТЕРЕННЫЕ

Насосы шестеренные серии «К» изготавливаются со сквозным равнопрочным корпусом из алюминиевого проката. Цельнолитые втулки из высокопрочного алюминиевого сплава, которые изготавливаются методом литья под давлением, придают им высокие антифрикционные и прочностные характеристики. Предназначены для гидросистем с давлением до 25 МПа.

СЕРИЯ «К»																			
Код рабочего объема		4	5	6	8	10	11	12	14	15	16	19	20	23	25	28	30	32	
Номинальное давление, Р _{НОМ}	МПа	20										16							
Макс. кратковременное давление, Р ₂	МПа	25										21							
Максимальная частота вращения, n _{max}	мин ⁻¹	4000			3600						3000								
Минимальная частота вращения, n _{min}	мин ⁻¹	500																	



Bobard

Виноуборочные высококлиренсные тракторы общего назначения с мощностью двигателя от «10» л.с., до «80» л.с.

Модель трактора	Применяемые НШ		
	Год выпуска	Мощность двигателя, л.с.	Марка шестеренного насоса HYDROSILA
Bobard 620	1989	73	GP6K-R2F10C
Bobard CC55	1982	55	GP6K-R2F10C
Bobard CC70	1986	77	GP6K-R2F10C
Bobard K30	1968	50	GP8K-L2F12C
Bobard K35	1970	30	GP8K-L2F12C
Bobard K40	1972	40	GP8K-L2F12C
Bobard K42	1972	45	GP8K-L2F12C
Bobard K53	1974	53	GP16K-R2F12C
Bobard M55	1976	80	GP16K-L2F12C
Bobard M75	1983	75	GP6K-R2F10C
Bobard PX55	1993	10	GP16K-6K-L22F10CC



CASE IN

Сельскохозяйственные тракторы общего назначения с мощностью двигателя от «78» л.с., до «94» л.с.

Модель трактора	Применяемые НШ		
	Год выпуска	Мощность двигателя, л.с.	Марка шестеренного насоса HYDROSILA
CASE IN CS 78	1994-2003	78	GP16K-11K-L22F12CC
CASE IN CS 86	1995-2003	86	GP16K-11K-L22F12CC
CASE IN CS 88	1995-2003	88	GP16K-11K-L22F12CC
CASE IN CS 94	1994-2003	94	GP16K-11K-L22F12CC



David Brown

Сельскохозяйственные тракторы общего назначения с мощностью двигателя от «70» л.с., до «100» л.с.

Модель трактора	Применяемые НШ		
	Год выпуска	Мощность двигателя, л.с.	Марка шестеренного насоса HYDROSILA
David Brown 1200	1967 - 1971	72	GP11K-L2G6B
David Brown 1210	1971 - 1976	75	GP11K-L2G6B
David Brown 1212	1971 - 1976	75	GP11K-L2G6B
David Brown 1390	1980 - 1983	70	GP11K-L2G6B
David Brown 1394	1984-1988	72	GP16K-L2G6B
David Brown 1410	1974 - 1979	82	GP11K-L2G6B
David Brown 1412	1974 - 1979	82	GP11K-L2G6B
David Brown 1490	1980 - 1983	80	GP16K-L2G6B
David Brown 1494	1984-1988	82	GP16K-L2G6B
David Brown 1594	1984-1988	95	GP16K-L2G6B
David Brown 1690	1980 - 1983	100	GP16K-L2G6B



Deutz-Fahr

Сельскохозяйственные тракторы общего назначения с мощностью двигателя от «55» л.с., до «218» л.с.

Модель трактора	Применяемые НШ		
	Год выпуска	Мощность двигателя, л.с.	Марка шестеренного насоса HYDROSILA
Deutz-Fahr 1102	1975 - 1980	100	GP14K-L2F12C
Deutz-Fahr 1202	1975 - 1980	110	GP14K-L2F12C
Deutz-Fahr 2680	1979 - 1988	121	GP11K-8K-L22F12CC
Deutz-Fahr 2780	1983 - 1986	218	GP11K-8K-L22F12CC
Deutz-Fahr Agrocompact 3.30F	1984 - 1995	55	GP16K-11K-L22F12CC
Deutz-Fahr Agrocompact 3.30V	1984 - 1995	55	GP16K-11K-L22F12CC
Deutz-Fahr Agrocompact 3.50F	1984 - 1995	60	GP16K-11K-L22F12CC
Deutz-Fahr Agrocompact 3.50S	1984 - 1995	60	GP16K-11K-L22F12CC
Deutz-Fahr Agrocompact 3.50V	1984 - 1995	60	GP16K-11K-L22F12CC
Deutz-Fahr Agrocompact 3.70F	1985 - 1989	70	GP16K-11K-L22F12CC
Deutz-Fahr Agrocompact 3.70V	1985 - 1989	70	GP16K-11K-L22F12CC
Deutz-Fahr Agrocompact 3.90F	1985 - 1989	78	GP16K-11K-L22F12CC
Deutz-Fahr Agrocompact 3.90S	1985 - 1989	78	GP16K-11K-L22F12CC
Deutz-Fahr Agropriima 4.31	1989 - 1995	75	GP16K-11K-L22F12CC
Deutz-Fahr Agrostar 4.61	1990 - 1993	89	GP16K-11K-L22F12CC
Deutz-Fahr Agrostar 4.71	1990 - 1993	96	GP16K-11K-L22F12CC
Deutz-Fahr Agroxtra 4.07	1991 - 1995	65	GP16K-11K-L22F12CC
Deutz-Fahr Agroxtra 4.17	1991 - 1995	78	GP16K-11K-L22F12CC
Deutz-Fahr Agroxtra 4.17H	1991 - 1995	78	GP16K-11K-L22F12CC
Deutz-Fahr D1006	1972-1987	100	GP16K-11K-L22F12CC



Модель трактора	Применяемые НШ		
	Год выпуска	Мощность двигателя, л.с.	Марка шестеренного насоса HYDROSILA
Deutz-Fahr D13006	1972-1987	130	GP16K-11K-L22F12CC
Deutz-Fahr D6807	1980 - 1982	66	GP16K-11K-L22F12CC
Deutz-Fahr D6807C	1980 - 1982	66	GP16K-11K-L22F12CC
Deutz-Fahr D7007	1981 - 1984	66	GP16K-11K-L22F12CC
Deutz-Fahr D7206	1981 - 1984	70	GP16K-11K-L22F12CC
Deutz-Fahr D7207	1981 - 1984	70	GP16K-11K-L22F12CC
Deutz-Fahr D7807	1981 - 1984	75	GP16K-11K-L22F12CC
Deutz-Fahr D8006	1981 - 1984	80	GP16K-11K-L22F12CC
Deutz-Fahr DX3.70S	1985 - 1989	70	GP16K-11K-L22F12CC
Deutz-Fahr DX3.70VC-4RM	1985 - 1989	70	GP16K-11K-L22F12CC
Deutz-Fahr DX3.70VF	1985 - 1989	70	GP16K-11K-L22F12CC
Deutz-Fahr DX3.90FS	1985 - 1989	75	GP16K-11K-L22F12CC
Deutz-Fahr DX3.90VC/SC	1985 - 1989	75	GP16K-11K-L22F12CC
Deutz-Fahr DX4.10	1985 - 1988	85	GP16K-11K-L22F12CC
Deutz-Fahr DX4.17	1991 - 1995	75	GP16K-11K-L22F12CC
Deutz-Fahr DX4.30	1983 - 1989	75	GP16K-11K-L22F12CC
Deutz-Fahr DX4.31	1989 - 1995	75	GP16K-11K-L22F12CC
Deutz-Fahr DX4.50	1983 - 1989	82	GP16K-11K-L22F12CC
Deutz-Fahr DX4.51	1989 - 1995	82	GP16K-11K-L22F12CC
Deutz-Fahr DX4.57	1991 - 1995	95	GP16K-11K-L22F12CC
Deutz-Fahr DX4.70	1983 - 1989	90	GP16K-11K-L22F12CC
Deutz-Fahr DX80	1982 - 1983	75	GP16K-11K-L22F12CC
Deutz-Fahr DX86	1982 - 1983	82	GP16K-11K-L22F12CC
Deutz-Fahr DX92	1982 - 1983	90	GP16K-11K-L22F12CC
Deutz-Fahr M900	1972 - 1978	71	GP14K-L2F12C

Lamborghini

Сельскохозяйственные тракторы общего назначения с мощностью двигателя от «40» л.с., до «105» л.с.

Модель трактора	Применяемые НШ		
	Год выпуска	Мощность двигателя, л.с.	Марка шестеренного насоса HYDROSILA
Lamborghini 1056	1977 - 1984	105	GP8K-L2G6B
Lamborghini 470	1975 - 1982	40	GP8K-L2F10C
Lamborghini 503DT	1973 - 1982	50	GP8K-L2F10C
Lamborghini 583	1982 - 1985	53	GP11K-L2G6B
Lamborghini 653	1982 - 1985	62	GP11K-L2G6B
Lamborghini 654	1976 - 1985	67	GP8K-L2F10C
Lamborghini 684	1982 - 1985	67	GP8K-L2F10C
Lamborghini 754	1975 - 1982	78	GP11K-L2G6B
Lamborghini 784	1982 - 1985	80	GP11K-L2G6B
Lamborghini 854	1976 - 1985	82	GP8K-L2F10C
Lamborghini 904	1976 - 1985	90	GP11K-L2G6B
Lamborghini 955	1979 - 1985	92	GP11K-L2G6B
Lamborghini R854	1976 - 1985	90	GP10K-L2F10C
Lamborghini R955	1979 - 1985	95	GP10K-L2F10C



John Deere

Сельскохозяйственные тракторы общего назначения с мощностью двигателя от «23» л.с., до «85» л.с.

Модель трактора	Применяемые НШ		
	Год выпуска	Мощность двигателя, л.с.	Марка шестеренного насоса HYDROSILA
John Deere 2345	1987 - 1992	23	GP16K-16K-L22F12CC
John Deere 3100	1995 - 1998	55	GP23K-11K-L22G3CC
John Deere 3200	1995 - 1998	65	GP23K-11K-L22G3CC
John Deere 3200X	1995 - 1998	65	GP23K-11K-L22G3CC
John Deere 3300	1995 - 1998	75	GP23K-11K-L22G3CC
John Deere 3300X	1995 - 1998	75	GP23K-11K-L22G3CC
John Deere 3310	1995 - 1998	75	GP23K-11K-L22G3CC
John Deere 3400X	1995 - 1998	85	GP23K-11K-L22G3CC
John Deere 3410	1995 - 1998	85	GP23K-11K-L22G3CC



16

SAME

Сельскохозяйственные тракторы общего назначения с мощностью двигателя от «52» л.с., до «125» л.с.

Модель трактора	Применяемые НШ		
	Год выпуска	Мощность двигателя, л.с.	Марка шестеренного насоса HYDROSILA
SAME Buffalo 130	1978 - 1982	125	GP8K-L2F10C
SAME Centurion 75 exp	1978 - 1985	75	GP8K-L2F10C
SAME Condor 55 syn	1979 - 1983	52	GP8K-L2F10C
SAME Hercule 160 exp	1979 - 1983	160	GP11K-L2F10C
SAME Jaguar 95 exp	1979 - 1982	94	GP8K-L2F10C
SAME Leopard 85 exp	1978 - 1982	82	GP8K-L2F10C
SAME Leopard 90	1982 - 1984	88	GP11K-L2F10C
SAME Manitaursus 60 exp	1972 - 1984	56	GP8K-L2F10C
SAME Mercury 85 exp	1981 - 1985	93	GP8K-L2F10C
SAME Tiger six 105 exp	1977 - 1983	105	GP8K-L2F10C



Steyr

Сельскохозяйственные тракторы общего назначения с мощностью двигателя от «40» л.с., до «105» л.с.

Модель трактора	Применяемые НШ		
	Год выпуска	Мощность двигателя, л.с.	Марка шестеренного насоса HYDROSILA
Steyr 110	1971 - 1977	105	GP16K-L2F10C
Steyr 288	1962 - 1966	45	GP16K-L2F10C
Steyr 450	1972-1977	50	GP16K-L2F10C
Steyr 540	1974 - 1977	40	GP11K-L2F10C
Steyr 545	1972 - 1977	45	GP11K-L2F10C
Steyr 548	1977 - 1980	47	GP11K-L2F10C
Steyr 548A	1977 - 1980	47	GP11K-L2F10C
Steyr 650	1971-1977	50	GP16K-L2F10C
Steyr 650L	1971-1977	50	GP8K-L2F12C
Steyr 658	1977 - 1979	54	GP8K-L2F12C
Steyr 760	1971 - 1976	60	GP16K-L2F10C
Steyr 8050L	1981 - 1992	50	GP8K-L2F12C
Steyr 8055	1981 - 1992	48	GP8K-L2F12C
Steyr 8055L	1981 - 1992	48	GP11K-L2F12C



Модель трактора	Применяемые НШ		
	Год выпуска	Мощность двигателя, л.с.	Марка шестеренного насоса HYDROSILA
Steyr 8060	1979 - 1987	48	GP11K-L2F12C
Steyr 8075	1983 - 1993	64	GP11K-L2F12C
Steyr 8080L	1979 - 1992	70	GP11K-L2F12C
Steyr 8090	1983 - 1992	80	GP11K-L2F12C
Steyr 8100L	1978 - 1984	85	GP11K-L2F12C
Steyr 8120L	1978 - 1984	100	GP11K-L2F12C
Steyr 870	1968-1975	70	GP16K-L2F10C
Steyr 9078	1993 - 1995	78	GP16K-11K-L22F12CC
Steyr 9083	1993 - 1995	83	GP16K-11K-L22F12CC
Steyr 9086	1993 - 1995	86	GP16K-11K-L22F12CC
Steyr 9094	1993 - 1995	94	GP16K-11K-L22F12CC
Steyr 650H	1971–1977	50	GP11K-L2F12C

Landini

Сельскохозяйственные тракторы общего назначения с мощностью двигателя от «47» л.с., до «135» л.с.

Модель трактора	Применяемые НШ		
	Год выпуска	Мощность двигателя, л.с.	Марка шестеренного насоса HYDROSILA
Landini 12500	1978 - 1990	110	GP11K-L2G6B
Landini 13000	1984 - 1995	127	GP11K-L2G6B
Landini 14000	1978 - 1990	135	GP11K-L2G6B
Landini 5830	1982 - 1987	50	GP11K-L2G6B
Landini 5840	1982 - 1987	59	GP11K-L2G6B
Landini 5860	1984 - 1995	47	GP11K-L2G6B
Landini 5870	1984 - 1995	47	GP11K-L2G6B
Landini 6030	1982 - 1987	56	GP11K-L2G6B
Landini 6040	1982 - 1987	59	GP11K-L2G6B
Landini 6060	1984 - 1995	58	GP11K-L2G6B
Landini 6070	1984 - 1995	58	GP11K-L2G6B
Landini 6830	1983 - 1987	65	GP11K-L2G6B
Landini 6840	1983 - 1987	67	GP11K-L2G6B
Landini 6860	1984 - 1995	65	GP11K-L2G6B
Landini 6870	1984 - 1995	65	GP11K-L2G6B
Landini 7830	1983 - 1987	72	GP11K-L2G6B
Landini 7860	1984 - 1995	71	GP11K-L2G6B
Landini 7870	1984 - 1995	71	GP11K-L2G6B
Landini 8060	1984 - 1995	80	GP11K-L2G6B
Landini 8070	1984 - 1995	80	GP11K-L2G6B
Landini 8830	1983 - 1987	80	GP11K-L2G6B
Landini 8860	1984 - 1995	80	GP11K-L2G6B
Landini 8870	1984 - 1995	80	GP11K-L2G6B
Landini 9880	1987 - 2000	93	GP11K-L2G6B





Реализация продукции:

Торговый дом «Гидросила»

Украина, Кировоград, 25002

Тел.: +38 0522 35-83-45

Факс: +38 0522 35-83-47, 35-83-48

e-mail: opg@kpk.net.ua

Сервис:

Тел.: +38 0522 36-04-49

e-mail: service@kpk.net.ua

www.hydrosila.com