

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалью, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели .


Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.
Срок службы изделия 10 лет.

Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отражённые в настоящей инструкции.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

Инструкция по сборке ИРИНА Шкаф для одежды 3дв. (зеркало) Артикул: Шк210.1




Габаритные размеры: ширина - 1356 мм, высота - 2104 мм, глубина - 634 мм.

Правила сборки

Уважаемые покупатели! Качество мебели зависит от правильности сборки. Поэтому рекомендуем доверить сборку специалисту. Если Вы все-таки приняли решение собрать мебель самостоятельно - настоятельно рекомендуем руководствоваться данной инструкцией.

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

ИРИНА Шкаф для одежды 3дв. (зеркало) Шк210.1



Штангодержатели крепятся к боку правому и перегородке саморезами 4.0*16. Штанга устанавливается на штангодержатели.

Петли 4-х шарнирные крепятся к бокам саморезами 4.0*16, к дверям крайним - саморезами 4.0*12.

Петли 4-х шарнирные 09 крепятся к перегородке саморезами 4.0*16, к двери средней - саморезами 4.0*12.

Ручки крепятся к дверям через шайбы пластмассовые. Полки устанавливаются на полкодержатели.







Схема регулировки дверей после навески на корпус:

- вправо-влево,
- до и от корпуса,
- вверх-вниз.



Стенки задние крепятся к корпусу шкафа саморезами 3.0*20 через шайбы металлические с шагом примерно 130 мм. Стенки задние (16) соединяются бруском соединительным.




Детали и комплектующие.

| № | Наименование | Размер | Кол-во | Пакет № |
|-----|----------------------|----------|--------|---------|
| 1. | Бок левый | 2088*550 | 1шт. | 2 |
| 2. | Бок правый | 2088*550 | 1шт. | 2 |
| 3. | Крышка | 1354*630 | 1шт. | 3 |
| 4. | Дно | 1318*550 | 1шт. | 3 |
| 5. | Перегородка | 2000*550 | 1шт. | 2 |
| 6. | Стенка горизонтальн. | 876*550 | 1шт. | 3 |
| 7. | Стенка горизонтальн. | 426*550 | 1шт. | 3 |
| 8. | Стенка жесткости | 876*192 | 1шт. | 3 |
| 9. | Залицовка | 1318*72 | 2шт. | 3 |
| 10. | Дверь | 2034*448 | 2шт. | 1 |
| 11. | Дверь средняя | 2034*448 | 1шт. | 4 |
| 12. | Полка | 424*460 | 3шт. | 3 |
| 13. | Стенка зад верх ХДФ | 1239*449 | 1шт. | 3 |
| 14. | Стенка зад ниж ХДФ | 791*449 | 1шт. | 3 |
| 15. | Стенка зад верх ХДФ | 899*375 | 1шт. | 3 |
| 16. | Стенка задняя ХДФ | 1655*448 | 2шт. | 2 |
| 17. | Комплект фурнитуры | | | 3 |

| | Наименование | Кол-во | Вид |
|---|-----------------------------|--------|-----|
| А | Брус соединительный | 1шт. | |
| Б | Ручка-скоба | 2шт. | |
| В | Шайба пластмассовая | 4шт. | |
| Г | Подпятник | 8шт. | |
| Д | Гвоздь 2.0*20 | 16шт. | |
| Е | Петля 4-х шарнирная | 4шт. | |
| Ж | Петля 4-х шарнирная 09 | 2шт. | |
| З | Петля 4-х шарн. с довод. | 4шт. | |
| И | Петля 4-х шарн. с довод. 09 | 2шт. | |
| К | Саморез 4.0*12 | 24шт. | |
| Л | Саморез 4.0*16 | 28шт. | |
| М | Евровинт | 32шт. | |
| Н | Заглушка д/евровинта | 32шт. | |
| О | Ключ для евровинта | 1шт. | |
| П | Полкодержатель | 12шт. | |
| Р | Саморез 3,0*20 | 76шт. | |
| С | Штанга овальная /хром/ | 1шт. | |
| Т | Штангодержатель | 2шт. | |
| У | Шайба металлическая | 76шт. | |


1. Установка подпятников.

На бока и залицовки крепятся гвоздями (2,0*20) подпятники (по 2 шт.).



2. Сборка корпуса Шк210.1

К дну крепятся залицовки евровинтами.



перегородка

стенка
горизонт.

(7)

(6)

(6)

стенка
жёсткости

дно

Стенки горизонтальные и стенка жёсткости крепятся к перегородке евровинтами.

перегородка

бок
левый

бок
правый

Бока крепятся к дну, залицовкам, стенкам горизонтальным и стенке жёсткости евровинтами.