#### К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

### Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- 1. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева.
- 2. Не допускать сильных перепадов температур. Оптимальная температура эксплуатации мебели от  $+2^{\circ}$  С до  $+35^{\circ}$  С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- 3. Более низкая или высокая температура может привести к отслоению кромочного материала, плёнки ПВХ (при наличии в изделии МДФ, облицованных плёнкой ПВХ). Избегать попадания прямых солнечных лучей на изделие. Не следует ставить на поверхность горячие предметы температурой выше 65°С, в связи с возможным возникновением пятен и других дефектов. Обязательно использовать теплоизолирующую прокладку.
- 4. Во избежании набухания щитов на поверхности мебели, не допускать попадания воды. Попавшую на стол жидкость следует немедленно удалить салфеткой. Длительный контакт жидкости с мебелью может привести к лефектам.
- 5. Поверхность мебели разрешается чистить влажной тканью с последующей протиркой насухо, а также использовать специальные средства по уходу за мебелью. Запрещается применять эфир, ацетон, бензин и т.д. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкими тканями с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать средства, содержащие абразивные материалы (наждачную бумагу, соду и д.р.). Зеркала и стекла рекомендуется протирать предназначенными для этого средствами.
- 6. В процессе эксплуатации, при необходимости, произведите регулировку петель, подтяните ослабленные узлы резьбовых соединений.
- 7. На крышки рабочих столов и полки не допускается прикладывать нагрузку более 30кг.
- 8. Не допускаются воздействие о поверхность мебели твёрдыми и острыми предметами.
- 9. При наличии в изделии деталей МДФ, рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты. Исключить близкое расположение осветительных и нагревательных приборов (не ближе 200мм), а также попадания прямых солнечных лучей, во избежании деформации, отслоения или изменения оттенка облицовочного покрытия.
- 10. При наличии в изделии деталей с фотопечатью, исключить малейшее механическое воздействие на рисунок. Запрещено использовать при уборке средства, содержащие любые органические растворители, а также абразивные вещества. Запрещено приклеивать на рисунок скотч, т.к. следы от скотча удаляются только растворителем.
- 11. На дефекты, возникшие из-за несоблюдения требований данных правил, гарантия не распространяется и претензии не принимаются.

## Рекламации принимаются при наличии следующей информации:

• дата упаковки, артикул изделия (см. упаковочный ярлык).



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия.» при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели.

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.

Срок службы изделия 10лет.

### Гарантийное обслуживание не производится:

- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью. В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отражённые в настоящей инструкции.


Наш сайт: www.mebelomsk.com

### СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!



644009, Россия, г. Омск, ул. Лермонтова, д.192. (3812) 368-000, 368-555 www.mebelomsk.com

# Инструкция по сборке Стол письменный Артикул: Ст117.0



Габаритные размеры: ширина - 1400 мм, высота - 750 мм, глубина - 600 мм.

## Правила сборки


Уважаемые покупатели! Срок эксплуатации мебели зависит от правильности сборки. Поэтому рекомендуем доверить сборку специалисту. Если Вы все-таки приняли решение собрать мебель самостоятельно - настоятельно рекомендуем руководствоваться данной инструкцией.

Уважаемый Покупатель, ваши замечания и пожелания направляйте по адресу <a href="mailto:qc@mebelomsk.com">qc@mebelomsk.com</a>, они будут рассмотрены в кратчайшие сроки!

Нам важно ваше мнение!

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

## Стол письменный Ст117.0



## Детали и комплектующие

Actual I remains								
№	Наименование детали	Размер	Кол-во	Пакет №		Наименование	Кол-во	Вид
1	Внешний вид изделия (см. титульный лист)				A	Евровинт 7,0*50	12шт.	
2	Крышка нижняя	1368*576	1шт.	1	Б	Заглушка для евровинта	12шт.	
3	Бок левый средний	831*154	1шт.	1	В	Ключ для евровинта	1шт.	
4	Бок левый	831*154	1шт.	1	Γ	Стяжка эксцентриковая, винтовая резьба	22к-в	
5	Бок правый	831*154	1шт.	1	Д	Заглушка для стяжки эксцентриковой	22шт.	
6	Бок правый средний	831*154	1шт.	1	Е	Шкант 08*30	16шт.	
7	Дно	308*480	2шт.	1	Ж	Шайба мебельная пластмассовая	8шт.	
8	Стенка жёсткости	1328*100	1шт.	1	3	Саморез 4,2*30	8шт.	-2011ming
9	Стенка горизонтальная левая нижняя	266*256	1шт.	1	И	Подпятник мебельный с гвоздём	8шт.	•
10	Стенка горизонтальная левая верхняя	266*256	1шт.	1				
11	Стенка горизонтальная правая верхняя	266*256	1шт.	1				
12	Стенка горизонтальная правая нижняя	266*256	1шт.	1				
13	Стенка вертикальная	240*268	2шт.	1				
14	Крышка	1400*600	1шт.	1				
15	Комплект фурнитуры			1				

## Сборка.

На бока левый/правый, бока левый средний/правый средний и на крышку нижнюю устанавливаются шканты и штоки эксцентриков, на стенки горизонтальные левая верхняя/правая верхняя - шканты.

Подпятники крепятся к дну, забить под опорами (2шт. на опору).

Стенка горизонтальная правая крепится к стенке вертикальной шкантами. Стенки горизонтальные правая верхняя/правая нижняя крепятся к бокам правому/ правому среднему стяжками эксцентриковыми и шкантами.

горизонтальная

правая

верхняя

Стенка вертикальная крепится к стенке горизонтальной правой нижней евровинтами.

Дно крепится к боку правому/правому среднему евровинтами.

Левая опора собирается аналогично правой.

Крышка крепится к крышке нижней саморезами 4,2\*30 через шайбы пластмассовые. Закрыть евровинты и стяжки эксцентриковые заглушками.

