### К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

### Правила эксплуатации и ухода за мебелью

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажностью воздуха 45-70%.
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате появления конденсата.
- Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам. При установке мебели вблизи от нагревательных или отопительных приборов их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 С.
- При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать гайки, винты, шурупы.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги и таких жидкостей как щелочь, спирт, ацетон, бензин и др. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При эксплуатации мебели следует исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с водой.
- Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками. Поверхности мебели, отделанные эмалями, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха, а затем мягкой тканью.
- Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этого жидкости.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдений условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть

Гарантийный талон действует только при наличии чека о покупке изделия.

### Гарантийное обслуживание не производится:


- При наличии дефектов, появившихся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отражённые в настоящей инструкции.

Срок службы изделия 10 лет.

### СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

г. Омск

# Инструкция по сборке "Далиан" Вешалка с банкеткой Вш06




Габаритные размеры: длина - 602 мм, высота - 2164 мм, глубина - 379 мм.

## Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупно габаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Сборку производить последовательно согласно инструкции.

# "Далиан" Вешалка с банкеткой Вш06



## Детали и комплектующие

	İ		
A	Ключ для евровинта	1шт.	
Б	Евровинт	13шт.	Commence
В	Заглушка для евровинта	13шт.	99
Γ	Крючок	3шт.	Egontilia
Д	Опора	4шт.	1
Е	Петля для фальшпанели	2шт.	48%
ж	Стяжка эксцентриковая	2к-та	100
3	Стяжка эксц. усиленная	4к-та	B 100
И	Заглушка для стяжки эксц.	2шт.	9
К	Шайба пластмассовая	6шт.	0
Л	Шкант	4шт.	- de la la
M	Подвеска мебельная	3шт.	1
Н	Саморез 4.0*16	36шт.	-
О	Саморез 4.0*25	6шт.	Acres de la constante de la co

1	Планка	1680*120	1шт.
2	Планка	1680*120	2шт.
3	Дно	602*348	1шт.
4	Стенка горизонтальная	602*76	1шт.
5	Стенка горизонтальная	600*200	1шт.
6	Стенка жёсткости	600*60	2шт.
7	Фасад	416*600	1шт.
8	Бок левый	416*330	1шт.
9	Бок правый	416*330	1шт.
10	Стенка задняя (ЛДВП)	428*580	1шт.
11	Сиденье в сборе	610*290	1шт.
12	Опора	194*120	1шт.
13	Крышка	602*230	1шт.

# Сборка.

- 1. Бока (8, 9) крепятся к дну (3) евровинтами (Б).
- 2. Фасад (7) крепится к бокам (8, 9) стяжками эксц. усил. (3).
- 3. Стенка задняя (10) вставляется в пазы.
- 4. Петли (E) крепятся к стенке гориз. (4) и сидению (11) саморезами 4.0\*16 (H).
- 5. Стенка гориз. (4) крепится к бокам (8, 9) шкантами (Л) и стяжками эксц. (Ж).
- 6. Опоры (Д) крепятся к дну (3) саморезами 4.0\*16 (H).
- 7. Планки (1, 2) крепятся к стенкам жёсткости (6) саморезами 4.0\*25 (O) с использованием шайбы пласт. (K).
  - 8. Стенка гориз. (5) крепится к планкам (1, 2) евровинтами (B).
  - 9. Опора (12) крепится к планке (1) шкантом (Л).
- 10. Крышка (13) крепится к опоре (12) шкантом (Л), к планкам (1, 2) евровинтами (Б).
  - 11. Крючки (Г) крепятся к планкам (1, 2) саморезами 4.0\*16 (Н).
  - 12. Подвески (М) крепятся к верхней стенке жёстк. (6) саморезами 4.0\*16 (Н).