

Экспликация зданий и сооружений

№ по ген-плану	Наименование	Примечание
1	5-ти этажный 90 квартирный жилой дом	Проектир.
2	Площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста	
3	Площадка для занятия физкультуры	
4	Площадка для хозяйственных целей и выгула собак	
5	Площадка для отдыха взрослого населения	
6	Автостоянки (2 по 8 машин и две по 10 машин)	

Противопожарные мероприятия

1. Пожарная безопасность в местах производства работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, утвержденный Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ, утвержденных ГУППС МЧС РФ, и Правил пожарной Безопасности при производстве сварочных и других огневых работ на объектах"
2. При производстве работ необходимо: обеспечивать правильное складирование материалов и изделий с тем, чтобы предотвратить загорание легковоспламеняющихся и горючих материалов, ограждать места производства сварочных работ, своевременно убирать строительный мусор, разрешать курение только в строго отведенном месте, содержать в постоянной готовности все средства пожаротушения (линии водопровода с гидрантами, огнетушители, сигнализационные устройства, пожарный инвентарь).
3. Хранение масляных красок, смол, масел и смазочных материалов совместно с другими горючими материалами не допускается.
4. Баллоны с газом хранить под навесом, защищающим от прямых солнечных лучей. Хранение в одном месте баллонов с кислородом и горючими газами не допускается.
5. Разведение костров на территории строительства запрещается. Все работы связанные с применением открытого пламени допускается вести с разрешении лица, ответственного за пожарную безопасность. При производстве этих работ должны применяться меры пожарной безопасности:уборка горючих материалов, выставление пожарных постов, обеспечение средствами пожаротушения и т. д.

Условные обозначения

- Граница участка строительства
- Временный доотвод участка S=3600кв.м.
- Площадки временные для складирования монтируемых конструкций и материалов.
- Место установки первичных средств пожаротушения (противопожарный щит).
- Вагончик-бытовка.
- Туалет типа "био".
- Въезд (выезд) на территорию (с территории) строительной площадки.
- Место установки временных прожекторов ПЗС-45 (1.1)
- Знаки (репера) осей здания, закреплённые на местности.
- Временные ворота
- Фирменный щит строительной организации.
- Указательный щит со схемой движения автотранспорта по стройплощадке.
- Место мойки колёс автомашин с ёмкостью для сбора воды.
- В — Место установки бака для воды V=2куб.м.
- Бетонно-растворный узел
- Силовой шкаф
- Рубильник освещения
- Рубильник крана
- Направление движения автотранспорта по стройплощадке.
- Wв — Временное электроснабжение
- Вв — Временный водопровод
- Граница зоны, опасной для нахождения людей во время перемещения, установки и закрепления элементов и конструкций с учетом всех стоянок крана
- Граница опасной зоны строящегося здания
- В1 — Проектируемый водопровод
- К1 — Проектируемая канализация

Знаки дорожные по ГОСТ Р 52290-2004

5км/ч	№4.6 "Ограничение скорости движения автотранспорта"
	№ 2.4 "Уступите дорогу"

Знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026-2001

	№2.7 "Осторожно! Работает кран!"
	№1.3 "Вход (проход) запрещен!"
	№3.1 "Работать в каске"
	№4.1 "Огнетушитель"
	№2.9 "Осторожно! Прочие опасности!"

Показатели по стройгенплану

Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
Силовой шкаф с щитом учета	шт.	1	ШС-380-250
Рубильник освещения	шт.	1	ЯБПВУ-1м
Прожектор освещения стройплощадки	шт.	7	ТИП ПЗС-35
Противопожарный щит	шт.	1	типовой
Фирменный щит строительной организации	шт.	1	индивидуальный
Указат. щит со схемой движения транспорта	шт.	1	индивидуальный
Знак ограничения скорости движения	шт.	1	ГОСТ Р 52290-2004

Стройгенплан. М 1500

Формат А2