

Листов

5

10.2 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов

При выполнении проекта капитального ремонта здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада " ", расположенного по адресу: , учтены необходимые требования Градостроительного Кодекса РФ и СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН», в соответствии с заданием на проектирование, обеспечен доступ МНГ на 1этаж здания.

Здание имеет в плане сложную форму, общими габаритами 66,49 м × 51,68 м (в осях). Общая высота здания 10,6 м. Здание 2-х этажное, с подвалом, в осях 6-Вб; Д-К - одноэтажное. В подвале находятся помещения для размещения инженерных коммуникаций и подсобные помещения, архив, столярная мастерская, комнаты электрика и сантехника.

Высота подвала – 2450мм (от пола до потолка). Высота 1 и 2 этажей – 3300мм.

На 1 этаже расположены: групповые помещения (2 ясельные группы, 2 группы для детей младшего дошкольного возраста), медицинский пункт (включая палаты изолятора на 2 инфекции), административные помещения, кабинет психолога, музыкальный зал, спортзал, бассейн с раздевальными, душевыми, лабораторией анализа воды, кабинет дежурной медсестры и тренера, помещения прачечной и производственные помещения кухни. На 2 этаже - групповые помещения(8 групп для детей дошкольного возраста) и кабинет учителя-логопеда, методический кабинет.

Предложенная планировка с четким функциональным зонированием, набор и параметры помещений обеспечивают комфортность здания.

Здание ясли-сада на 12 групп (216 мест) предназначено для 10 групп детей дошкольного возраста и 2 ясельных групп. Здание относится к детским дошкольным учреждениям общего типа № 3 по п.1.2 СП к СНиПу 2.08.02 89 "Проектирование детских дошкольных учреждений". Групповые помещения ясельных групп (спальня, групповая, туалетная и проч.) размещены на 1 этаже здания. Помещения дошкольных групп расположены -на втором (восемь групп).

На первом этаже размещены 2 ясельные группы в возрасте от 1,5 до 3 лет и две группы детского сада младшего возраста от 3 до 4 лет.

На втором этаже – восемь групп детского сада среднего, старшего и дошкольного возраста от 4 до 7 лет. Каждая возрастная группа детей размещена в помещениях групповой ячейки, которая изолирована от помещений и других групповых ячеек.

В составе групповой ячейки предусматриваются: групповые помещения для проведения игр, занятий и приёма пищи; спальня, раздевальная (для переодевания и хранения одежды), туалетная (для гигиены), буфетная (для мытья и хранения посуды).

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	<p>На первом этаже размещены 2 ясельные группы в возрасте от 1,5 до 3 лет и две группы детского сада младшего возраста от 3 до 4 лет.</p> <p>На втором этаже – восемь групп детского сада среднего, старшего и дошкольного возраста от 4 до 7 лет. Каждая возрастная группа детей размещена в помещениях групповой ячейки, которая изолирована от помещений и других групповых ячеек.</p> <p>В составе групповой ячейки предусматриваются: групповые помещения для проведения игр, занятий и приёма пищи; спальня, раздевальная (для переодевания и хранения одежды), туалетная (для гигиены), буфетная (для мытья и хранения посуды).</p>							
									ОДИ	Лис
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		2

Предусмотрены помещения общего пользования это спортзал, зал для музыкальных занятий. Помещения бассейна расположены в отдельном блоке с набором раздевальных, помещением дежурной медсестры и тренера, лабораторией для анализа воды и других вспомогательных помещений.

В проектной документации предусмотрен ряд мероприятий по обеспечению доступа инвалидов. Решениями генерального плана:

- Здание не предназначено для размещения в нем детей-инвалидов. Поэтому планировочные решения предусматривают доступность здания для маломобильной части населения (родителей) на 1 этаж здания.

Все помещения, Предназначенные для посещения родителями расположены на 1 этаже.

Изм. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	<ul style="list-style-type: none">обеспечены удобные пути движения ко всем площадкам участка, а также к входным группам в здание, разделены пешеходные и транспортные потоки на участке. <p>Здание не предназначено для размещения в нем детей-инвалидов. Поэтому планировочные решения предусматривают доступность здания для маломобильной части населения (родителей) на 1 этаж здания.</p> <p>Все помещения. Предназначенные для посещения родителями расположены на 1 этаже.</p>								
			ОДИ						Лис		
									3		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата						

При выполнении проекта учтены необходимые требования Градостроительного Кодекса РФ и СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МГН» (в соответствии с заданием на проектирование:

- у входа на 1 этаж, **в осях В-Д, по оси 1** предусмотрен пандус с уклоном ($i=0.08$);
- нижняя часть входных дверей защищена противоударной полосой ($h=300$ мм);
- входные двери в здание выполнены с учетом прохождения инвалидов колясок;

Учитывая потребности инвалидов с дефектами зрения и слуха, рекомендуется:

- входные двери в здание оснастить системой, обеспечивающей звуковую информацию о расположении и направлении открывания дверей;
- лестничные марши и участки поручней, соответствующие 1 и последней ступеням, должны обозначаться участками поверхности с рифлением и контрастной окраской.

10.3 Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов и их эвакуацию в случае пожара или стихийного бедствия

Предусмотрены мероприятия по обеспечению эвакуации МГН.

Здание относится ко II степени огнестойкости и отвечает требованиям противопожарных норм РФ, включая ФЗ от 04.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Предусмотрены мероприятия по обеспечению эвакуации МГН с верхних этажей во время пожара и ЧС:

- выполнены схемы эвакуации МГН по время пожара и ЧС;
- входные двери в здание выполнены с учетом прохождения инвалидов колясок;
- у входа на 1 этаж, **в осях В-Д, по оси 1** предусмотрен пандус с уклоном ($i=0.08$);
- нижняя часть входных дверей защищена противоударной полосой ($h=300$ мм);

Инв. № подл.	Подп. и дата					Взам. инв. №					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	ОДИ					Лис
											4