

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.004208.12.15

Дата 29. 12. 2015 г.

На основании заявления № 04381

от 16.12.2015

Организация-изготовитель: "Creative Resins International Limited"

Адрес: Unit 17c Dolphin Park, Upper Field Road Eurolink Industrial Estate Sittingbourne Kent ME10 3UP,
UK (Великобритания)

Импортер (поставщик), получатель: "Creative Resins International Limited"

Адрес: Unit 17c Dolphin Park, Upper Field Road Eurolink Industrial Estate Sittingbourne Kent ME10 3UP,
UK (Великобритания)

Наименование продукции: Акриловая смола "А" GLASSPAINTS RESIN A; Акриловая смола "В"
GLASSPAINTS RESIN B; Акриловая смола для заполнения контура CLEAR COLOUR SUPREME BASE RESIN

Продукция изготовлена в соответствии: Паспорта безопасности, Декларация о соответствии

Перечень документов, представленных на экспертизу: Паспорта безопасности, Декларация о соответствии,
Этикетки, Копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Растворы акриловых смол в бутилацетате, технологические
добавки

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации)

№061755

Гигиеническая характеристика продукции:

см. приложение

Область применения: для декорирования изделий из стекла, в т.ч. для заполнения витражных контуров на стекле; без контакта с пищевыми продуктами


Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При применении соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организациям технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", паспорта безопасности. Избегать попадания средства в глаза и незащищенную кожу, не глотать

Информация, наносимая на этикетку: **Наименование предприятия, страны изготовителя, наименование продукции, номер партии, дата изготовления, условия и сроки хранения, меры защиты, нанесение предупредительных надписей и маркировочных знаков опасности, состав продукта, способ утилизации**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: **Акриловая смола "А" GLASSPAINTS RESIN A; Акриловая смола "В" GLASSPAINTS RESIN B; Акриловая смола для заполнения контура CLEAR COLOUR SUPREME BASE RESIN** соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач
(заместитель главного врача)


подпись

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Заведующий отделом М. П.
профилактической токсикологии

 Завьялов Н.В.

Эксперт (эксперты)

Королёва М. Н.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 77.01.12.П.004208.12.15 Дата 29. 12. 2015 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Внешний вид	вязкие жидкости с характерным запахом	
Острая токсичность (перорально) LD50, мг/кг	> 5000	
Опасные для здоровья воздействия при непосредственном контакте	При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; вдыхание аэрозоля или мелкокапельного тумана может вызвать кашель, головную боль, головокружение, тошноту, рвоту и сонливость; раздражает кожные покровы	
Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия на организм	Длительное воздействие может привести к последствиям со стороны нервной системы; частый или постоянный контакт с кожей вызывает раздражение и может привести к развитию дерматита; возможно сенсибилизирующее действие	
Средства индивидуальной защиты	п.8 Паспорта безопасности	20/10
Меры первой помощи при отравлении	п.4 Паспорта безопасности	20
Поведение в контакте с ОС	п.12 Паспорта безопасности	30/10
Контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по веществам:		200
Метилметакрилат, мг/м3		
Бутилметакрилат, мг/м3		
Бутилакрилат, мг/м3		
Бутилацетат, мг/м3		



**Главный врач
(заместитель главного врача)**



Подпись
подпись

Иваненко А.В.
Иваненко А.В.
ф. и. о.

Заведующий отделом профилактической токсикологии

Завьялов Н.В.
Завьялов Н.В.

Эксперт (эксперты)

Королёва М. Н.
Королёва М. Н.