



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖСО

№ 000341

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 09.02.2017г. по 08.02.2020г.

Код ОКПД 2 24.33.11.000

№ ПСБК RU.ПБ01.Н0225

Код ТН ВЭД 7610 90 900 0

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью «Химмель» (ООО «Химмель»), ИНН 5406733583 Адрес: 630005, город Новосибирск, улица Николая Островского, дом 111 корпус 5 офис 504, телефон/факс: (383) 207-55-81

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью «Химмель» (ООО «Химмель»), ИНН 5406733583 Адрес: 630005, город Новосибирск, улица Николая Островского, дом 111 корпус 5 офис 504, телефон/факс: (383) 207-55-81

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Контрол-Трейд», 107078, город Москва, улица Садовая-Кудринская дом 3 строение 3. ОГРН 1167746700890 Свидетельство № ПСБК RU.ПБ01, 01.08.2016г. до 10.02.2019г., телефон 84999187411, e-mail: poj-kontrol@mail.ru, сайт: souz-prof.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) Профили для подвесного потолка, стен и фасадов, для применения внутри и снаружи помещений, рольформованные и гнутые, алюминиевые и стальные с защитно-декоративным покрытием, в т. ч. оцинкованным и хромированным, полимерным, крашеным, длиной/шириной от 10 мм до 8000 мм, толщиной от 0,1 мм до 5 мм в виде конструкций различной модификации выпускаемая по ТУ 24.33.11-001-14784896-2017 «Изделия стальные и алюминиевые, для облицовки потолков, наружных и внутренних стен зданий и сооружений» от 07.02.2017 г. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)
Показатели пожарной опасности см. приложения бланк №000340

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 0137К-Т-01 от 08.02.2017г. ООО «Контрол-Трейд» ИЛ«Контрол», №ПСБК RU.ПБ01 до 10.02.2019г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Техническая документация производителя ТУ 24.33.11-001-14784896-2017 «Изделия стальные и алюминиевые, для облицовки потолков, наружных и внутренних стен зданий и сооружений», Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № GR.RU04ЖИН1.01042 от 07.02.2017 выданный органом по сертификации GARANT REGISTRUM

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Мещерский Н.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Самойлов Д.Н.





Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖСО

№ 000340

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

ПСБК RU.ПБ01.Н0225

№ _____

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести – Г1 слабогорючие
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемые
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)	Группа дымообразующей способности – Д2 с умеренной дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)	Группа токсичности продуктов Горения – Т2 умеренноопасные

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Мещерский Н.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Самойлов Д.Н.

