

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЖ40.Н00281

Срок действия с 08.06.2018 по 07.06.2021

№ 0275331

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукция Общество с ограниченной ответственностью "СамараТест".
Место нахождения: 443030, Российская Федерация, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19.
Адрес места осуществления деятельности: 443030, Российская Федерация, Самарская область, Железнодорожный район, город Самара, улица Урицкого, дом 19, комнаты 45, 46, 48, 49. Основной государственный регистрационный номер 1166313092032. Телефон/факс: +7 (846) 206-03-79, адрес электронной почты: info@samarasert.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11АЖ40. Дата регистрации аттестата аккредитации 02.06.2017 года

ПРОДУКЦИЯ Плитки керамические универсальные (керамический гранит)
ТУ 5752-005-50184488-15 Изменение №1, Изменение №2
Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
23.31.10.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 5752-005-50184488-15 Изменение №1, Изменение №2

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Самарское Объединение Керамики»
Адрес: 443548, РФ, Самарская обл., Волжский р-н., п.г.т. Смышляевка, ул. Механиков, 20
ИНН: 6325029081

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Самарское Объединение Керамики»
Адрес: 443548, РФ, Самарская обл., Волжский р-н., п.г.т. Смышляевка, ул. Механиков, 20
Телефон: (846) 276-62-35, Факс: (846) 276-62-30, E-mail: samara@estima.ru
ИНН: 6325029081

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 914 от 06.06.2018 года, выданного испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ИНИЦИАТИВА", аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21ИН01.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

подпись

В.В. Репекто

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Н.А. Пенский

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО НПП «ИНИЦИАТИВА»



Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ИН01

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 08.06.2015

300045 г. Тула, ул. Кауля, 2-4,
тел./факс (4872) 37-08-27
E-mail: iniciativa.05@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ _____ Т.П. Скопина



2018 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 914 от 06.06.2018

Заказчик	Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СамараТест», 443030, Российская Федерация, Самарская область, Железнодорожный район, город Самара, улица Урицкого, дом 19, комнаты 45, 46, 48, 49
Наименование продукции	Плитки керамические универсальные (керамический гранит)
Производитель продукции	Общество с ограниченной ответственностью «Самарское Объединение Керамики», 443548, РФ, Самарская обл., Волжский р-н, п.г.т Смышляевка, ул. Механиков, 20.
Дата получения образцов	30.04.2018
Регистрационные данные	№ 852 № 852.1
Условия проведения испытаний	Образцы испытаны при относительной влажности воздуха (53±2) %, температуре (20±5) °С, давление (754±4) мм рт.ст
Методы испытаний	ГОСТ 27180
Дата испытаний	05.06.2018

**Результаты испытаний на соответствие требованиям
ТУ 5752-005-50184488-15 с Изменением №2**

Сведения об образцах		Дата испытания	Измеряемый показатель (ИП)	Требования к ИП			Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний
				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение	Обозначение НД на испытание		
1	2	3	4	5	6	7	8	
852.1	1-21	05.06.2018	Размер плитки квадратной формы, мм	ТУ 5752-005-50184488-15 Изменение №1, Изменение №2	200х200х12 мм, 300х300х12 мм, 300х300х13 мм, 300х300х8 мм, 400х400х9 мм, 450х450х9 мм, 600х600х10 мм	ГОСТ 27180	Соответствует требованиям	
852.1	1-21	05.06.2018	Размер плитки прямоугольной формы, мм		300х600х7,5 мм, 300х600х10 мм, 185х1185х11 мм, 150х1200х11 мм, 200х1200х11 мм, 200х600х10 мм, 185х200х11 мм, 185х1200х11 мм, 194х1200х11 мм, 194х200х11 мм, 300х1200х11 мм, 450х900х10 мм, 150х900х10 мм, 150х900х11 мм, 600х900х11 мм, 1200х600х11 мм, 150х600х10 мм	ГОСТ 27180	Соответствует требованиям	
852.1	1-21	05.06.2018	Внешний вид		Цвет, рисунок и рельеф лицевой поверхности должны соответствовать образцам-эталонам	ГОСТ 27180	Соответствует требованиям	
852.1	1-21	05.06.2018	Водопоглощение, %, не более		0,5	ГОСТ 27180	Соответствует требованиям	
852.1	1-21	05.06.2018	Предел прочности при изгибе, Мпа (кгс/см ² х10), не менее		35,0	ГОСТ 27180	Соответствует требованиям	
852.1	1-21	05.06.2018	Износостойкость неглазурованных плиток, г/см ² , не более по кварцевому песку		0,18	ГОСТ 27180	Соответствует требованиям	
852.1	1-21	30.04.2018-05.06.2018	Морозостойкость, число циклов, не менее		200	ГОСТ 27180	Соответствует требованиям	
852.1	1-21	05.06.2018	Износостойкость глазурованных плиток, степень, не менее: Для плиток с рельефной поверхностью Для плиток с гладкой поверхностью		4 3	ГОСТ 27180	Соответствует требованиям	
852.1	1-21	05.06.2018	Термическая стойкость глазури, °С		125	ГОСТ 27180	Соответствует требованиям	
852.1	1-21	05.06.2018	Химическая стойкость глазури, раствор № 3		Без изменений	ГОСТ 27180	Соответствует требованиям	
852.1	1-21	05.06.2018	Твердость глазури по МОССу, не менее	5	ГОСТ 27180	Соответствует требованиям		

Примечание: 1. Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.
2. Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ

Ведущий специалист

Есина
О.А. Есина.