

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ДОД «ДЮСШ № 3»

г. Иркутска

В.Г. Волошин

16 сентября 2014 г.

## Паспорт

### АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 3» г. Иркутска МО города Иркутск

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела  
правоохранительной работы ДПКР  
администрации города Иркутска

И.Р. Ващенко

16 сентября 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УМВД России  
по г. Иркутску  
полковник полиции

О.А. Кнаус

17 сентября 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник гарнизона пожарной  
охраны города Иркутска и  
Иркутского района

полковник в/с

В.С. Федосеенко

18 сентября 2014 г.

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

## 1.1. Общие сведения об организации, эксплуатирующей объект

Полное наименование:	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 3» г. Иркутска
Сокращенное наименование:	МБОУ ДОД «ДЮСШ № 3» г. Иркутск
Отрасль деятельности:	Образование
Почтовый адрес:	664019, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Каштаковская, 56
Телефон, факс:	тел./факс(3952) 34-60-84
Электронная почта:	dsport3@mail.ru

## 1.2. Адреса и телефоны руководителей и ответственных лиц

Должность	Ф.И.О.	Адрес	Телефоны		
			рабочий	домашний	мобильный
Директор (Руководитель организации)	Волошин Вадим Григорьевич	Марии Ульянов ой, 15- 67	(3952) 34-60-84		8-950- 140-78- 04
Участковый уполномоченный полиции	Сафонов Александр Сергеевич	Баррика д, 159	(3952) 56-05-69		
Инспектор полиции по делам несовершеннолетних (для образовательных учреждений)	Кальтишева Елена Борисовна	Подапте чная, 1	(3952) 20-54-53		
Ответственный за пожарную безопасность	Соловьева Галина Михайловна	Напольн ая, 79-26	(3952) 34-60-84	(3952) 34- 58-93	8-914- 903-15- 35

## 1.3. Вышестоящая организация

Полное наименование:	Департамент образования администрации г. Иркутска
Сокращенное наименование:	Департамент образования администрации г. Иркутска
Почтовый адрес:	664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9
Телефон, факс:	т. (3952) 52-07-81 ф. (3952) 24-09-72
Электронная почта:	obraz@38edu.ru

## 1.4. Адреса и телефоны федеральных органов исполнительной власти на территории обслуживания которых находится объект

Орган исполнительной власти	Адрес	Телефоны дежурной части
ОВД России по муниципальному округу	ул. Шевцова, 12	(3952) 21-36-00
ПЧ (пожарная часть) - 3 ГУ	ул. Култукская, 10	(3952) 20-83-43

## 1.5. Характеристика и описание зданий и территорий объекта.

Общая площадь, м <sup>2</sup>	2586,00
Периметр, м	160,00
Здания и сооружения, строительные конструкции и коммуникации	
Название	Характеристика
Административное здание	Спортивная школа размещена в административном здании. Конструктивно здание в объемно-планировочном решении представляет собой двухэтажный объем прямоугольной конфигурации. Подземная часть здания частично занята подвалом переменной высоты: 2,8 – 3,0 м. Здание введено в эксплуатацию в 1899 году (по документам Иркутского бюро технической инвентаризации). Здание кирпичного исполнения, толщина наружных стен по

	<p>периметру здания составляет 1000 мм. Фундамент здания ленточный бутовый из песчаника мелкозернистого, на прочном известково-цементном растворе опирается на галечный грунт. Ширина фундамента от 1,20 до 1,40 м. Фундаменты заглублены на 3,0 м. Цоколь здания – кирпичный. В здании имеется заглубленный подвал с технологическими и подсобными помещениями общей площадью 372,1 кв.м. Стены подвала сложены из кирпича. Перекрытие над подвалом – монолитное железобетонное, находится в нормальном состоянии. Подвальное помещение разделено капитальными стенами, образующими помещения различной площади.</p> <p>Перекрытие над первым этажом и чердачное перекрытие выполнены из деревянного наката по деревянным балкам из спаренных брусьев. В качестве утеплителя использован шлак. Межэтажное и чердачное перекрытия имеют дефекты, их состояние оценивается удовлетворительно. Кровля скатная, покрытая шифером по деревянным стропилам и деревянным фермам находится в удовлетворительном состоянии.</p> <p>Перекрышки – деревянные.</p> <p>Перегородки кирпичные, оштукатуренные.</p> <p>Лестницы деревянные, находятся в удовлетворительном состоянии.</p> <p>Двери внутри помещения здания – деревянные, железные, железные двери установлены на выходах</p> <p>Чердачные люки и выходы на крышу (выход на чердак выполнен в лестничной клетке по вертикальным металлическим лестницам через люки размером 600х600мм. Выход на кровлю здания выполнен из чердака через слуховое окно.</p> <p>Здание имеет 2 эвакуационных выхода.</p>
--	---

### 1.6. Сведения о персонале и режиме работы объекта

Режим работы	09:00-18:00 час.
Общая численность персонала объекта	27
Наибольшее количество человек, которое может находиться на объекте в дневное время (в том числе у арендаторов).	170
Наибольшее количество человек, которое может находиться на объекте в ночное время (в том числе у арендаторов).	1

### 1.7. Сведения об арендующих организациях

Название организации	
Режим работы персонала	
Место пребывания на объекте	

### 1.8. Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям

Вид транспорта	Название	Сторона расположения и расстояние, м.
Автомобильный	Автодорога	Север, 20 м
Водный	-----	-----

*Указываются сторона расположения и наикратчайшие расстояния до границы объекта от транспортных коммуникаций: шоссе, дорог, автовокзалов, автостанций, ж/д путей, вокзалов, станций, платформ, переездов, аэропортов, аэровокзалов, военных аэродромов, вертолетных площадок, взлетно-посадочных полос, морских и речных портов, причалов и т.п., которые попадают в зону ЧС.*

### 1.9. Размещение объекта по отношению к потенциально опасным объектам

Наименование объекта	Характер опасности	Сторона расположения и расстояние, м.

*Указываются наименование потенциально опасного объекта(-ов) (химически-, радиационно-, биологически-, взрывопожароопасным и т.д.), размещенного(-ых) в 2,5 километровой зоне, а так же сторона расположения и наикратчайшие расстояния до границы объекта и вид опасности.*

## 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА

### 2.1. Информация о подразделении охраны

УВО по г. Иркутску филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Иркутской области

*(указывается положение о подразделении охраны, его вид: филиал ФГУП, сводный отряд ФГУП, отряд, команда, группа с указанием их подчиненности и т.д., принадлежность охраны: ведомственная, вневедомственная, смешанная (ведомственная, вневедомственная), ЧОП)*

### 2.2. Штат подразделения охраны

№	Должность	Ф.И.О.	Возраст сотрудника
1	Сторож	Галкина Галина Васильевна	57
2	Сторож	Малярова Ирина Григорьевна	56
3	Сторож	Чемезов Анатолий Иннокентьевич	60
Итого: 3			

### 2.3. План (схема), порядок охраны объекта, организация пропускного и внутриобъектового режима

должностная инструкция сторожа

### 2.4. Посты охраны и контрольно-пропускные пункты (КПП)

	Количество (единиц)	Состав суточного наряда охраны	Количество (чел.)
Всего КПП			
Проходных			
Количество постов			

### 2.5. Дислокация действующих постов охраны и контрольно-пропускных пунктов (КПП) согласно Табеля постам

Номер поста (КПП)	Дислокация постов и описание охраняемой зоны
Отсутствует	

### 2.6. Обеспеченность охраны оружием, боеприпасами, специальными средствами

Отсутствует

*(указывается наименование и количество единиц боевого ручного стрелкового оружия, специальных средств, боеприпасов отдельно по каждому виду, типу, модели)*

### 2.7. Обеспечение сохранности оружия, боеприпасов и спецсредств

Отсутствует

*(указываются местоположение комнаты хранения оружия, боеприпасов и спецсредств, установленные средства охранно-пожарной сигнализации и куда выведены, соответствие требуемым нормам)*

## 3. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ

### 3.1. Ограждение периметра объекта

60 пог.м

*(указывается наличие, общая протяжённость ограждения периметра, а также его производственных площадок в пог. м)*

### 3.2. Характеристика ограждения

Металлический забор на севере и востоке высотой 2 м и протяженностью 105 пог. м.

*(указывается наличие, характеристика и состав ограждений, протяжённость в пог. м каждого участка, состояние ограждения)*

### 3.3. Охранное освещение охраняемой территории и периметрального ограждения

Имеется, 2 световых прожектора Фуллайд с металлогалогеновой лампой 150вт. над центральным входом и запасным, состояние удовлетворительное

*(указывается наличие, зоны, участки, вид, тип, количество оборудования и его состояние)*

### 3.4. Периметральная сигнализация

Отсутствует

*(указываются территории, ограждение которых заблокировано сигнализацией, суммарная протяжённость заблокированного ограждения в пог. м, тип и название оборудования, контролируемые участки, тип и количество датчиков сигнализации, куда осуществляется вывод извещения о проникновении)*

### 3.5. Охранно-пожарная сигнализация

Здание, сооружение помещение которых заблокированы сигнализацией	Наименование оборудования	Тип оборудования	Количество
Административное здание	1. Прибор приемно – контрольный	Сигнал-20	5
	Извещатель пожарный дымовой	ИПД -3.1 М	70
	Извещатель пожарный тепловой	ИП -103-3-П2 -1 М	6
	Оповещатель речевой	«Соната К -100-1\3»	26
	Телефон тревожно-вызывной сигнализации с выходом на Пульт УВО по г. Иркутску филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Иркутской области		1

### 3.6. Средства радиосвязи

Отсутствует

*(указывается место расположения базовой станции, наименования постов, оборудованных радиосвязью, тип и количество радиостанций)*

### 3.7. Средства телефонной проводной связи

Кабинет №1 (кабинет директора) административное здание – телефон (3952) 34-60-84 количество 1, кабинет №2 (учительская) административное здание - телефон (3952) 34-60-84 количество 1

*(указывается вид телефонной связи, наименования и количество постов, оборудованных телефонной связью)*

### 3.8. Средства видеонаблюдения

Отсутствует

*(указывается тип и состав пультового оборудования, место его расположения, тип и количество видеокamer, контролируемые зоны, период архивирования данных)*

### 3.9. Эксплуатационно-техническое обслуживание инженерно-технических средств охраны и противопожарной защиты


УВО по г. Иркутску филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Иркутской области г. Иркутск, ул. Франк Каменецкого, 22, т. (3952) 34-25-53; ООО ЧОА «Системы комплексной безопасности – АТЭКС», г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29, т. (3952) 72-80-87

*(указывается обслуживающая организация: специалисты предприятия или подрядной специализированной организации, юридический адрес, тел.)*

## 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

*(Пояснения и другие необходимые сведения, не вошедшие в перечень вопросов паспорта)*

1. План прилегающей территории. (с карт в интернете 2gis) подписать прилегающие здания (сооружения) и улицы)
2. Ситуационный план объекта с обозначением его критических элементов и содержащий все внесенные изменения его строительной части: **(технический паспорт)**
4. Фотографии объекта и окружающей территории электронном носителе (CD-R) к каждому бумажному экземпляру.



1 – административное (учебное) здание


2 - гараж

"РЕЗЕТ" - ремонт компьютеров, ноутбуков , планшетов ул. Фурье 4"Б"



тел.: 72-40-90, 60-77-01

Позвоните и мы решим вашу проблему!



Иркутск (сентябрь 2014)

## **Обязанности ответственного за обеспечение пожарной безопасности**

**Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения обязан:**

1. Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану 01 или 112.
2. Применять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

**Лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прибывшие к месту пожара, обязаны:**

1. Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство, ответственного по объекту.
2. В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства.
3. При необходимости отключить электроэнергию, остановить работу отопительной печи, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара.
4. Прекратить все работы в здании, удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.
5. Осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения п / охраны.
6. Обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара.
7. Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей.
8. Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.
9. Сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ сведения о взрывчатых веществах.

По прибытию пожарного подразделения руководитель предприятия обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, а также организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**о мерах пожарной безопасности**  
**при организации и проведении новогодних праздников**  
**и других массовых мероприятий**

Ответственность за поддержание противопожарного режима в помещениях при организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей несет ответственный за проведение мероприятия, за противопожарное состояние здания руководитель учреждения, в ведении которого находится это здание.

Руководитель объекта приказом назначает ответственного за организацию и проведение мероприятий с массовым пребыванием людей.

**Обязанности ответственного**

- дежурный или ответственный перед началом проведения мероприятий должен проверить наличие первичных средств пожаротушения, состояние путей эвакуации, а также исправность телефонной связи;
- обеспечить помещение первичными средствами пожаротушения огнетушителями не менее 2-х штук;
- внутренние пожарные краны укомплектовать рукавами, стволами и содержать в рабочем состоянии;
- пути эвакуации, основные и запасные эвакуационные выходы (коридоры, проходы, выходы) не загромождать мебелью и другими предметами;
- все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. Двери должны запираться лишь на внутренние легко открывающиеся запоры;
- в случае обнаружения неисправности в электросетях или электрооборудовании немедленно обесточить его и сообщить руководству;
- в конце рабочего дня в помещениях отключить освещение и обесточить электрооборудование временного режима работы.

**При организации и проведении новогодних праздников**

- допускается использовать только помещения, имеющие не менее 2-х эвакуационных выходов, не имеющие на окнах решеток и расположенных не выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями;
- должна устанавливаться на устойчивое основание так, чтобы ветви не касались стен и потолка;
- при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время суток;
- иллюминация должна быть выполнена в соответствии с ПУЭ. При использовании электроосветительной сети без понижающего трансформатора на елке применять гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В; мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;
- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена;
- должно быть организовано дежурство ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований;



- со всеми работниками необходимо провести противопожарный инструктаж.

### **Запрещается**

- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;
- применять дуговые прожекторы, свечи, хлопушки, устраивать фейерверки и устраивать другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей, ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
- использовать ставни на окнах для затемнения помещений; уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;
- полностью гасить свет в помещениях во время спектаклей или представлений;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

### **Порядок действий работников в случае пожара**

Каждый работник, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, возгорание, повышение температуры) **о б я з а н** :

- немедленно сообщить о пожаре на ЕДДС по телефону "01", сообщив адрес, место пожара, фамилию;
- поставить в известность руководство;
- приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации людей из здания в безопасное место согласно плана эвакуации;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя все имеющиеся для этого силы и средства;
- организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- при необходимости отключить электроснабжение;
- организовать тушение пожара с соблюдением требований безопасности;
- приступить к тушению пожара имеющимися средствами;
- организовать встречу прибывших пожарных подразделений.

### **При эвакуации и тушения пожара необходимо**

- исключить условия, способствующие возникновению пожара (воздержаться от открывания окон и дверей, разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежных помещениях);
- эвакуацию необходимо начинать с помещения, в котором возник пожар и смежных с ним помещений;
- тщательно проверить помещения на предмет наличия оставшихся людей.