



Люминисцентные лампы.....	2	Промышленные светильники.....	70
Галогенные лампы	3	Прожекторы / Галогенные / Металлогалогенные / Led прожекторы	73
Светодиодные лампы, трубки и капсулы	5	Пылезащитные светильники	79
Лампы накаливания / Рефлекторные лампы.....	9	Уличные фонари	81
Ртутные и металлогалогенные лампы.....	11	Садовые светильники	83
Галогенные светильники	13	Грунтовые и лестничные светильники.....	95
Светодиодные светильники	15	Светильник на солнечных батареях.....	99
Светодиодные трековые светильники.....	28	Светодиодные ленты / Драйверы / Rgb-контроллеры / Дюралайт	100
Светодиодные люстры	34	Аварийные светильники и фонари.....	103
Светодиодные подвесные светильники	37	Пластиковые вентиляторы	106
Декоративные потолочные светильники..	40	Дверные звонки / Датчики управления светом.....	107
Настенные светильники.....	43	Балласты и трансформаторы.....	108
Потолочные светильники	44	Ночники	109
Светильники для ванной комнаты / для подсветки картин и зеркал	57	Патроны	110
Светодиодные напольные светильники / Торшеры	60	Стартеры / Выключатели / Соединители / Кабель / Клипсы / Клемы / Изолента.....	111
Настольные лампы	61	Сетевые удлинители	113
Линейные светильники.....	65	Аксессуары	115
Светодиодные панели.....	67	Пластиковые светильники	116
Светодиодные водонепроницаемые лампы / магнитные настенные светильники	68		





Люминисцентные лампы



T5 Лампа дневного света

004	001	0006	6W, 280-310 lm
004	001	0008	8W, 400-430 lm
004	001	0013	13W, 1045-1140 lm
004	001	0021	21W, 1660-1850 lm
004	001	0028	28W, 2350-2470 lm

■ Срок службы: 8 000 часов







ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ

T8 Лампа дневного света

004	003	0010	10W, 280-310 lm
004	003	0015	15W, 560-630 lm
004	003	0018	18W, 960-1150 lm
004	003	0030	30W, 1720-2100 lm
004	003	0036	36W, 2400-2760 lm
004	003	0058	58W, 4080-5000 lm

■ Срок службы: 8 000 часов



PL

7W (290 lm)

9W (440 lm)

11W (520 lm)

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 8 000 часов
- 2700 K / 6400 K




GU 10



35W, 200 lm

50W, 340 lm

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 2 000 часов



MR16 Закрытая




20W Закрытая, 200 lm

35W Закрытая, 450 lm

50W Закрытая, 600 lm

- 12V
- Срок службы: 2 000 часов



Галогенные лампы



JCDR Открытая




35W Открытая, 350 lm

50W Открытая, 650 lm

75W Закрытая, 900 lm

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 2 000 часов



JCDR Закрытая




35W Закрытая, 320 lm

50W Закрытая, 550 lm

75W Закрытая, 900 lm

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 2 000 часов



JC G4




10W, 150 lm

20W, 250 lm

35W, 550 lm

- 12V
- Срок службы: 2 000 часов




JC G6.35



50W, 900 lm

- 12V
- Срок службы: 2 000 часов




JCD G6.35



35W, 380 lm

50W, 680 lm

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 2 000 часов






G9 матовая

25W, 220 lm

40W, 500 lm

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 2 000 часов




G9 прозрачная

25W, 270 lm

40W, 420 lm

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 2 000 часов




G9

белое свечение

25W, 100 lm

40W, 220 lm

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 2 000 часов




JC G4

белое свечение

20W, 120 lm

- 12V
- Срок службы: 2 000 часов



Галогенная лампа

78mm

100W, 900 lm

150W, 1600 lm

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 2 000 часов



13 (254mm, 189mm, 118mm)
10 (78mm)

Галогенная лампа


118mm

200W, 1800 lm

300W, 4000 lm

500W, 7500 lm

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 2 000 часов



13 (254mm, 189mm, 118mm)
10 (78mm)

Галогенная лампа

189mm

1000W, 18000 lm

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 2 000 часов



13 (254mm, 189mm, 118mm)
10 (78mm)

Галогенная лампа

254mm

1500W, 30000 lm

2000W, 41000 lm

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 2 000 часов



13 (254mm, 189mm, 118mm)
10 (78mm)




001 006 0005

HL 4305L

NEW



- 2700 K - 500 lm
- 6400 K - 500 lm
- 100-250V / 50-60Hz
- Срок службы: 25 000 часов




001 006 0006

HL 4306L



- 3000 K - 600 lm
- 6400 K - 600 lm
- 100-250V / 50-60Hz
- Срок службы: 25 000 часов



Светодиодные лампы, трубки и капсулы




001 006 0008

HL 4308L



- 3000 K - 850 lm
- 6400 K - 850 lm
- 100-250V / 50-60Hz
- Срок службы: 25 000 часов




001 006 0010

HL 4310L



- 3000 K - 1000 lm
- 6400 K - 1000 lm
- 100-250V / 50-60Hz
- Срок службы: 25 000 часов




001 006 0012

HL 4312L



- 3000 K - 1050 lm
- 6400 K - 1050 lm
- 100-250V / 50-60Hz
- Срок службы: 25 000 часов




001 001 0005

GU5.3



- 100-250V / 50-60Hz
- Срок службы: 25 000 часов
- 250 lm
- 3000 K / 6400 K




001 001 0007

GU5.3



- 100-250V / 50-60Hz
- Срок службы: 25 000 часов
- 390 lm
- 3000 K / 6400 K




СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ, ТРУБКИ И КАПСУЛЫ




001 001 0009

GU5.3




- 100-250V / 50-60Hz
- Срок службы: 25 000 часов
- 630 lm
- 3000 K / 6400 K




001 002 0005

GU10



- 100-250V / 50-60Hz
- Срок службы: 25 000 часов
- 250 lm
- 3000 K / 6400 K




001 002 0006

GU10




- 100-250V / 50-60Hz
- Срок службы: 25 000 часов
- 390 lm
- 3000 K / 6400 K




001 002 0008

GU10




- 100-250V / 50-60Hz
- Срок службы: 25 000 часов
- 630 lm
- 3000 K / 6400 K




001 003 0004

001 003 0006

HL 4360L



- 100-250V / 50-60Hz
- Срок службы: 25 000 часов
- 250 lm / 480 Lm
- 3000 K / 6400 K




001 004 0004

001 004 0006

HL 4370L




- 100-250V / 50-60Hz
- Срок службы: 25 000 часов
- 250 lm / 480 Lm
- 3000 K / 6400 K




001 005 0004

001 005 0006

HL 4380L E14



- 100-250V / 50-60Hz
- Срок службы: 25 000 часов
- 250 lm / 480 Lm
- 3000 K / 6400 K




001 005 0004

001 005 0006

HL 4380L E27



- 100-250V / 50-60Hz
- Срок службы: 25 000 часов
- 250 lm / 480 Lm
- 3000 K / 6400 K



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ, ТРУБКИ И КАПСУЛЫ



002 001 0010


SMD LED TUBE 60cm

10W, 1000 lm
Лампа дневного света

- 100-250V / 50-60Hz
- Срок службы: 25 000 часов
- 1000 lm
- 6400 K



SMD LED 72 pcs T8 G13



002 001 0018

SMD LED TUBE
120cm

18W, 1800 lm
Лампа дневного света

- 100-250V / 50-60Hz
- Срок службы: 25 000 часов
- 1800 lm
- 6400 K



Холодный белый 2700K 4200K 6400K SMD LED 72 pcs T8 G13



001 007 0002

HL 450L


NEW



- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 25 000 часов
- 105 lm
- 2700 K / 6400 K



POWERLED G4



001 007 0003

HL 451L


NEW



- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 25 000 часов
- 210 lm
- 2700 K / 6400 K



POWERLED G4



001 008 0002

HL 452L


NEW



- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 25 000 часов
- 105 lm
- 2700 K / 6400 K



POWERLED G9



001 008 0003

HL 453L


NEW



- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 25 000 часов
- 210 lm
- 2700 K / 6400 K



POWERLED G9



001 009 0002

HL 454L


NEW



- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 25 000 часов
- 60 lm
- 2700 K / 6400 K



COB LED G4



001 010 0002

HL 455L


NEW



- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 20 000 часов
- 90 lm
- 2700 K / 6400 K



SMD LED G4






001 010 0003

HL 456L

NEW



- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 20 000 часов
- 150 lm
- 2700 K / 6400 K




001 011 0003

HL 457L

NEW



- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 20 000 часов
- 180 lm
- 2700 K / 6400 K




001 011 0005

HL 458L

NEW



- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 20 000 часов
- 230 lm
- 2700 K / 6400 K




001 012 0002

HL 459L

NEW




- 12V DC
- Срок службы: 20 000 часов
- 110 lm
- 2700 K / 6400 K



HL 448L




- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 20 000 часов
- 80 lm
- 2700 K / 6400 K



HL 449L



- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 20 000 часов
- 200 lm
- 2700 K / 6400 K




СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ, ТРУБКИ И КАПСУЛЫ



006 001 0040 40W

006 001 0060 60W

HL 420



СВЕЧА

НА ВЕТРУ

40W, 280 lm

60W, 480 lm

ПРОЗРАЧНАЯ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 1 000 часов




E14

006 002 0040 40W

006 002 0060 60W

HL 421



СВЕЧА

НА ВЕТРУ

40W, 240 lm

60W, 400 lm

МАТОВАЯ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 1 000 часов



E14

**Лампы накаливания / Рефлекторные лампы**

006 003 0040 40W

006 003 0060 60W

HL 423



СВЕЧА

40W, 280 lm

60W, 480 lm

ПРОЗРАЧНАЯ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 1 000 часов




E14

006 004 0040 40W

006 004 0060 60W

HL 424



СВЕЧА

40W, 240 lm

60W, 400 lm

МАТОВАЯ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 1 000 часов



E14

006 005 0040 40W

006 005 0060 60W

HL 425



СВЕЧА

40W, 240 lm

60W, 400 lm

МЯГКОГО ОСВЕЩЕНИЯ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 1 000 часов



E14

006 006 0040 40W

006 006 0060 60W

HL 426



ВИНТОВАЯ СВЕЧА

40W, 240 lm

60W, 400 lm

МАТОВАЯ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 1 000 часов




E14

006 007 0040 40W

006 007 0060 60W

HL 427



ВИНТОВАЯ СВЕЧА

40W, 280 lm

60W, 480 lm

ПРОЗРАЧНАЯ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 1 000 часов




E14

006 008 0040 40W

006 008 0060 60W

HL 428



СВЕЧА

40W, 240 lm

60W, 400 lm

МАТОВАЯ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 1 000 часов




E27

006 009 0040 40W

006 009 0060 60W

HL 429



СВЕЧА

40W, 240 lm

60W, 400 lm

МЯГКОГО ОСВЕЩЕНИЯ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 1 000 часов




E27



006 010 0040 40W

006 010 0060 60W

HL 430



ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ

40W, 240 lm

60W, 400 lm

МЯГКОГО ОСВЕЩЕНИЯ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 1 000 часов




E14

006 011 0040 40W

006 011 0060 60W

HL 431



ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ

40W, 240 lm

60W, 400 lm

МАТОВАЯ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 1 000 часов




E14

006 012 0040 40W

006 012 0060 60W

HL 432



ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ

40W, 240 lm

60W, 400 lm

МЯГКОГО ОСВЕЩЕНИЯ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 1 000 часов




E27

006 013 0040 40W

006 013 0060 60W

HL 433



ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ

40W, 240 lm

60W, 400 lm

МАТОВАЯ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 1 000 часов



E27

006 014 0040 40W

006 014 0060 60W

HL 434



ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ

60W, 400 lm

МАТОВАЯ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 1 000 часов




E27

006 015 0040 40W

006 015 0060 60W

HL 435



ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ

60W, 400 lm

МЯГКОГО ОСВЕЩЕНИЯ


- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 1 000 часов



E27

007 001 0030 30W

R39



30W, 150 lm

МАТОВАЯ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 1 000 часов




E14

007 002 0040 40W

007 002 0060 60W

R50



40W, 280 lm

60W, 460 lm

МАТОВАЯ


- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 1 000 часов



E14

007 003 0060 60W

R63



60W, 400 lm

МАТОВАЯ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 1 000 часов



E27

007 004 0060 60W

007 004 0075 75W

007 004 0100 100W

R80



60W, 380 lm

75W, 580 lm

100W, 900 lm

МАТОВАЯ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 1 000 часов



E27



008 001 0125


HL 400



ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

РТУТНАЯ ЛАМПА

- 125W
- 4.800 lm
- С БАЛЛАСТОМ
- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 10 000 часов



008 002 0125


HL 401



ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

РТУТНАЯ ЛАМПА

- 125W
- 2 000 lm
- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 10 000 часов



008 001 0160


HL 402



ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

РТУТНАЯ ЛАМПА

- 160W
- 2.500 lm
- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 10 000 часов



008 002 0250


HL 404



ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

РТУТНАЯ ЛАМПА

- 250W
- 4.800 lm
- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 10 000 часов



008 001 0400


HL 405



ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

РТУТНАЯ ЛАМПА


- 400W
- 11 000 lm
- С БАЛЛАСТОМ
- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 10 000 часов



Ртутные и металлогалогенные лампы



РТУТНЫЕ И МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ






009 001 0150

HL 406



МЕТАЛЛОГАЛОГЕННАЯ

- 150W
- 11 000 lm-14 000 lm
- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 10 000 часов




009 002 0150

HL 407



МЕТАЛЛОГАЛОГЕННАЯ

- 150W
- 12 000 lm-16 000 lm
- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 10 000 часов




009 002 0250

HL 408



МЕТАЛЛОГАЛОГЕННАЯ

- 250W
- 18 000 lm-21 000 lm
- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 10 000 часов




009 002 0400

HL 409



МЕТАЛЛОГАЛОГЕННАЯ

- 400W
- БЕЛЫЙ, 35 000-38 000 lm
- ГОЛУБОЙ, 8 000-10 000 lm
- ЗЕЛЕНый, 28 000-31 000 lm
- КРАСНЫЙ, 20 000-23 000 lm
- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 10 000 часов




009 003 0070

HL 410



МЕТАЛЛОГАЛОГЕННАЯ

- 70W
- 5.500-6.300 lm
- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 10 000 часов




009 003 0150

HL 411



МЕТАЛЛОГАЛОГЕННАЯ

- 150W
- 13 000-17.000 lm
- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 10 000 часов





015 001 0020

HL 800




ПРОЗРАЧНЫЙ КориЧневый СИНИЙ

ЖЕЛТЫЙ ФиОЛетОВЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 20W



JC G4



015 002 0020

HL 801




ПРОЗРАЧНЫЙ КориЧневый СИНИЙ

ЖЕЛТЫЙ ФиОЛетОВЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 20W



JC G4



Галогенные светильники



ГАЛОГЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

015 003 0020

HL 802




ПРОЗРАЧНЫЙ КориЧневый СИНИЙ

ЖЕЛТЫЙ ФиОЛетОВЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 20W



JC G4



015 004 0020

HL 803




ПРОЗРАЧНЫЙ КориЧневый СИНИЙ

ЖЕЛТЫЙ ФиОЛетОВЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 20W



JC G4



015 005 0020

HL 804




ПРОЗРАЧНЫЙ КориЧневый СИНИЙ

ЖЕЛТЫЙ ФиОЛетОВЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 20W



JC G4



015 006 0020

HL 805




ПРОЗРАЧНЫЙ КориЧневый СИНИЙ

ЖЕЛТЫЙ ФиОЛетОВЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 20W



JC G4





015 016 0050

HL 759



- ХРОМ
- АНТИЧНАЯ КРАСНАЯ МЕДЬ
- МАТОВЫЙ ХРОМ
- ТИТАНОВЫЙ ЧЕРНЫЙ/ЗОЛОТОЙ
- ЗОЛОТОЙ
- ЖЕМЧУЖНОЕ СЕРЕБРО/ЗОЛОТОЙ


АНТИЧНЫЙ ЗЕЛЕНый

MR16



■ 220-240V / 50-60Hz
■ Max. 50W

70



015 012 0050

HL 779



- ХРОМ
- АНТИЧНАЯ КРАСНАЯ МЕДЬ
- МАТОВЫЙ ХРОМ
- ТИТАНОВЫЙ ЧЕРНЫЙ/ЗОЛОТОЙ
- ЗОЛОТОЙ
- ЖЕМЧУЖНОЕ СЕРЕБРО/ЗОЛОТОЙ


АНТИЧНЫЙ ЗЕЛЕНый

MR16



■ 220-240V / 50-60Hz
■ Max. 50W

70



015 013 0050

HL 797



- ХРОМ
- АНТИЧНАЯ КРАСНАЯ МЕДЬ
- МАТОВЫЙ ХРОМ
- ТИТАНОВЫЙ ЧЕРНЫЙ/ЗОЛОТОЙ
- ЗОЛОТОЙ
- ЖЕМЧУЖНОЕ СЕРЕБРО/ЗОЛОТОЙ


АНТИЧНЫЙ ЗЕЛЕНый

MR16



■ 220-240V / 50-60Hz
■ Max. 50W

70



015 014 0050

HL 798



- ХРОМ
- АНТИЧНАЯ КРАСНАЯ МЕДЬ
- МАТОВЫЙ ХРОМ
- ТИТАНОВЫЙ ЧЕРНЫЙ/ЗОЛОТОЙ
- ЗОЛОТОЙ
- ЖЕМЧУЖНОЕ СЕРЕБРО/ЗОЛОТОЙ


АНТИЧНЫЙ ЗЕЛЕНый

MR16



■ 220-240V / 50-60Hz
■ Max. 50W

70



015 015 0050

HL 799



- ХРОМ
- АНТИЧНАЯ КРАСНАЯ МЕДЬ
- МАТОВЫЙ ХРОМ
- ТИТАНОВЫЙ ЧЕРНЫЙ/ЗОЛОТОЙ
- ЗОЛОТОЙ
- ЖЕМЧУЖНОЕ СЕРЕБРО/ЗОЛОТОЙ


АНТИЧНЫЙ ЗЕЛЕНый

MR16



■ 220-240V / 50-60Hz
■ Max. 50W

70



015 007 0050

HL 750




- ХРОМ
- ЗОЛОТОЙ
- МАТОВЫЙ ХРОМ
- БЕЛый

MR16



■ 220-240V / 50-60Hz
■ Max. 50W

60





016 001 0001

HL 815L

- БЕЛЫЙ, 6400K, 60 lm
- КРАСНЫЙ, 45 lm
- ЗЕЛЕНый, 55 lm
- ГОЛУБОЙ, 45 lm




МАТОВЫЙ ХРОМ


- С трансформатором
- 220-240V / 50-60Hz
- 1W
- Срок службы: 30 000 часов



POWERLED 1 pcs



Φ 40



016 002 0002


HL 761L

МАТОВЫЙ ХРОМ



- 220-240V / 50-60Hz
- 2W / 100 lm
- 6400K
- Срок службы: 30 000 часов



LED 19 pcs



Φ 55



Светодиодные светильники



016 013 0003

HL 6783L



БЕЛЫЙ

МАТОВЫЙ ХРОМ

- С трансформатором
- AC 220-240V / 50-60Hz
- 3W / 200 lm
- Срок службы: 30 000 часов



SMD LED



Φ 80



016 003 0001

HL 665L

ХРОМ

МАТОВЫЙ ХРОМ


- С трансформатором
- 220-240V / 50-60Hz
- 2700K / 6400K
- 1W, 80 lm
- Срок службы: 30 000 часов



POWERLED 1 pcs



Φ 20



016 004 0003

HL 666L

ХРОМ

МАТОВЫЙ ХРОМ

- С трансформатором
- 220-240V / 50-60Hz
- 2700K / 6400K
- 1x3W, 260 lm
- Срок службы: 30 000 часов



POWERLED 1 pcs



Φ 33





016 005 0003



HL 6731L



МАТОВЫЙ ХРОМ

БЕЛЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- 2700K, 200 lm
- 6500K, 220 lm
- 3W
- Срок службы: 40 000 часов



016 006 0003



HL 6741L



МАТОВЫЙ ХРОМ

БЕЛЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- 2700K, 200 lm
- 6500K, 220 lm
- 3W
- Срок службы: 40 000 часов



016 007 0003



HL 678L



МАТОВЫЙ ХРОМ

БЕЛЫЙ

- 3W 208 lm/230 lm
- С трансформатором
- AC 220-240V / 50-60Hz
- 2700K / 6500K
- Срок службы: 40 000 часов



016 007 0005



HL 679L



МАТОВЫЙ ХРОМ

БЕЛЫЙ

- 5W 217 lm/354 lm
- С трансформатором
- AC 220-240V / 50-60Hz
- 2700K / 6500K
- Срок службы: 40 000 часов



016 008 0003



HL 698L



МАТОВЫЙ ХРОМ

БЕЛЫЙ

- 3W 208 lm/230 lm
- С трансформатором
- AC 220-240V / 50-60Hz
- 2700K / 6500K
- Срок службы: 40 000 часов



016 008 0005


HL 699L



МАТОВЫЙ ХРОМ

БЕЛЫЙ

- 5W 217 lm/354 lm
- С трансформатором
- AC 220-240V / 50-60Hz
- 2700K / 6500K
- Срок службы: 40 000 часов



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



016 009 0003



HL 698LE



МАТОВЫЙ ХРОМ

БЕЛЫЙ

- 3W 222 lm
- С трансформатором
- AC 220-240V / 50-60Hz
- 2700K / 6400K
- Срок службы: 30 000 часов



016 009 0005



HL 699LE



МАТОВЫЙ ХРОМ

БЕЛЫЙ

- 5 W 335 lm
- С трансформатором
- AC 220-240V / 50-60Hz
- 2700K / 6400K
- Срок службы: 30 000 часов





016 010 0001

HL 670L



МАТОВЫЙ ХРОМ

- С трансформатором
- AC 220-240V / 50-60Hz
- 1W, 65 lm
- Срок службы: 30 000 часов





016 011 0001

HL 671L



МАТОВЫЙ ХРОМ

- С трансформатором
- AC 220-240V / 50-60Hz
- 1W, 65 lm
- Срок службы: 30 000 часов



016 027 0001


HL 661L

NEW



МАТОВЫЙ ХРОМ

- 1W 70 lm
- С трансформатором
- AC 220-240V / 50-60Hz
- 2700K / 6400K
- Срок службы: 30 000 часов



016 028 0001

HL 662L


NEW



МАТОВЫЙ ХРОМ

ХРОМ

- 1W 70 lm
- С трансформатором
- AC 220-240V / 50-60Hz
- 2700K / 6400K
- Срок службы: 30 000 часов





016 010 0003


HL 672L

ХРОМ+МАТОВЫЙ ХРОМ


- С трансформатором
- AC 220-240V / 50-60Hz
- 3W, 327 lm
- Срок службы: 30 000 часов



POWERLED
3 pcs



φ 75



ХРОМ+МАТОВЫЙ ХРОМ

016 011 0003

HL 673L


- С трансформатором
- AC 220-240V / 50-60Hz
- 3W, 327 lm
- Срок службы: 30 000 часов



POWERLED
3 pcs



φ 70



016 010 0006


HL 674L

ХРОМ+МАТОВЫЙ ХРОМ


- С трансформатором
- AC 220-240V / 50-60Hz
- 6W, 721 lm/876 lm
- Срок службы: 30 000 часов



POWERLED
6 pcs



φ 110



ХРОМ+МАТОВЫЙ ХРОМ


016 011 0006

HL 675L


- С трансформатором
- AC 220-240V / 50-60Hz
- 6W, 721 lm/876 lm
- Срок службы: 30 000 часов



POWERLED
6 pcs



φ 110



016 011 0012


HL 676L

ХРОМ+МАТОВЫЙ ХРОМ


- С трансформатором
- AC 220-240V / 50-60Hz
- 12W, 1215 lm/1494 lm
- Срок службы: 30 000 часов



POWERLED
12 pcs



φ 120



ХРОМ+МАТОВЫЙ ХРОМ


016 011 0018

HL 677L



- С трансформатором
- AC 220-240V / 50-60Hz
- 18W, 1504 lm/1600 lm
- Срок службы: 30 000 часов



POWERLED
18 pcs



φ 170





056 003 0009

HL 976L

БЕЛЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- 9W
- 482 lm
- 3000K / 6000K
- Срок службы: 40 000 часов



125





056 003 0012

HL 977L

БЕЛЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- 12W
- 771 lm
- 3000K / 6000K
- Срок службы: 40 000 часов



165





056 003 0018

HL 978L

БЕЛЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- 18W
- 1259 lm
- 3000K / 6000K
- Срок службы: 40 000 часов



225





056 003 0024

HL 979L

БЕЛЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- 24W
- 1871 lm
- 3000K / 6000K
- Срок службы: 40 000 часов



280





016 014 0006

HL 684L

БЕЛЫЙ

МАТОВЫЙ ХРОМ


- С трансформатором
- AC 220-240V / 50-60Hz
- 6W, 414 lm
- Срок службы: 30 000 часов



SMD LED



95x95



016 013 0006

HL 687L


БЕЛЫЙ

МАТОВЫЙ ХРОМ


- С трансформатором
- AC 220-240V / 50-60Hz
- 6W, 414 lm
- Срок службы: 30 000 часов



SMD LED



95



016 014 0012

HL 685L


БЕЛЫЙ

МАТОВЫЙ ХРОМ


- С трансформатором
- AC 220-240V / 50-60Hz
- 12W, 858 lm
- Срок службы: 30 000 часов



SMD LED



135x135



016 013 0012

HL 688L


БЕЛЫЙ

МАТОВЫЙ ХРОМ


- С трансформатором
- AC 220-240V / 50-60Hz
- 12W, 858 lm
- Срок службы: 30 000 часов



SMD LED



130



016 014 0015

HL 686L


БЕЛЫЙ

МАТОВЫЙ ХРОМ


- С трансформатором
- AC 220-240V / 50-60Hz
- 15W, 1069 lm
- Срок службы: 30 000 часов



SMD LED



155x155



016 013 0015

HL 689L


БЕЛЫЙ

МАТОВЫЙ ХРОМ


- С трансформатором
- AC 220-240V / 50-60Hz
- 15W, 1069 lm
- Срок службы: 30 000 часов



SMD LED




155




016 015 0006
HL 684LG

БЕЛЫЙ

- С трансформатором
- AC 220-240V / 50-60Hz
- 6W, 480 lm
- Срок службы: 30 000 часов




78x78



016 016 0006
HL 687LG

БЕЛЫЙ

- С трансформатором
- AC 220-240V / 50-60Hz
- 6W, 480 lm
- Срок службы: 30 000 часов




73




016 015 0012
HL 685LG

БЕЛЫЙ


- С трансформатором
- AC 220-240V / 50-60Hz
- 12W, 744 lm
- Срок службы: 30 000 часов




125x125


016 016 0012
HL 688LG

БЕЛЫЙ

- С трансформатором
- AC 220-240V / 50-60Hz
- 12W, 744 lm
- Срок службы: 30 000 часов




125


016 015 0015
HL 686LG

БЕЛЫЙ

- С трансформатором
- AC 220-240V / 50-60Hz
- 15W, 1150 lm
- Срок службы: 30 000 часов




165x165



016 016 0015
HL 689LG

БЕЛЫЙ

- С трансформатором
- AC 220-240V / 50-60Hz
- 15W, 1150 lm
- Срок службы: 30 000 часов



165







016 017 0006

HL 6754L

БЕЛЫЙ

МАТОВЫЙ ХРОМ

- С трансформатором
- AC 220-240V / 50-60Hz
- 6W, 480 lm
- Срок службы: 30 000 часов





016 017 0010

HL 6755L

БЕЛЫЙ

МАТОВЫЙ ХРОМ

- С трансформатором
- AC 220-240V / 50-60Hz
- 10W, 550 lm
- Срок службы: 30 000 часов





016 017 0015

HL 6756L

БЕЛЫЙ

МАТОВЫЙ ХРОМ

- С трансформатором
- AC 220-240V / 50-60Hz
- 15W, 650 lm
- Срок службы: 30 000 часов





016 017 0025

HL 6758L

БЕЛЫЙ

МАТОВЫЙ ХРОМ

- С трансформатором
- AC 220-240V / 50-60Hz
- 25W, 1312 lm
- Срок службы: 30 000 часов




016 018 0030

HL 691L

БЕЛЫЙ

- С трансформатором
- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 40 000 часов
- 30W, 1447 lm





016 019 0030

HL 6978L

БЕЛЫЙ

МАТОВЫЙ ХРОМ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 40 000 часов
- 30W, 1880 lm





016 019 0008

HL 695L






БЕЛЫЙ

МАТОВЫЙ ХРОМ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 40 000 часов
- 8W, 354 lm



COB LED



⌀ 120



БЕЛЫЙ

3000K 4200K 6200K

25°



016 020 0008



HL 692L

БЕЛЫЙ

- С трансформатором
- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 40 000 часов
- 8W, 444 lm



COB LED



⌀ 95



Холодный белый

3000K 4200K 6200K

25°



016 019 0010

HL 696L





БЕЛЫЙ

МАТОВЫЙ ХРОМ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 40 000 часов
- 10W, 742 lm



COB LED



⌀ 155



Белый

3000K 4200K 6200K

25°



016 020 0010

HL 693L





БЕЛЫЙ

- С трансформатором
- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 40 000 часов
- 10W, 570 lm



COB LED



⌀ 135



Холодный белый

3000K 4200K 6200K

25°



016 019 0020

HL 697L




БЕЛЫЙ

МАТОВЫЙ ХРОМ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 40 000 часов
- 20W, 1315 lm



COB LED



⌀ 180



Белый

3000K 4200K 6200K

25°



016 020 0020

HL 694L





БЕЛЫЙ

- С трансформатором
- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 40 000 часов
- 20W, 1166 lm



COB LED



⌀ 170



Холодный белый

3000K 4200K 6200K

25°





016 021 0005


HL 6701L



5W COB LED


БЕЛЫЙ

- С трансформатором
- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 40 000 часов
- 5W
- 368 lm
- 2700K / 6400K



016 021 0010


HL 6702L



10W COB LED

БЕЛЫЙ

- С трансформатором
- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 40 000 часов
- 2x5W
- 2x368 lm
- 2700K / 6400K



016 021 0015


HL 6703L



15W COB LED

БЕЛЫЙ

- С трансформатором
- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 40 000 часов
- 3x5W
- 3x368 lm
- 2700K / 6400K






016 022 0010

HL 6711L



10W COB LED



БЕЛЫЙ

- С трансформатором
- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 40 000 часов
- 10W
- 539 lm
- 2700K / 6400K



016 024 0032

HL 637L




32W COB LED



БЕЛЫЙ

СЕРЕБРО

- 6400K
- С трансформатором
- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 30 000 часов
- 4x8W, 2,400 lm




016 022 0020

HL 6712L



20W COB LED



БЕЛЫЙ

- С трансформатором
- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 40 000 часов
- 2x10W
- 2x539 lm
- 2700K / 6400K




016 022 0030

HL 6713L



30W COB LED



БЕЛЫЙ

- С трансформатором
- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 40 000 часов
- 3x10W
- 3x539 lm
- 2700K / 6400K






016 023 0008

HL 6721L



8W COB LED



БЕЛЫЙ

- С трансформатором
- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 40 000 часов
- 8W
- 371 lm
- 2700K / 6400K




016 023 0016

HL 6722L



16W COB LED



БЕЛЫЙ

- С трансформатором
- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 40 000 часов
- 2x8W
- 2x371 lm
- 2700K / 6400K




016 023 0024

HL 6723L



24W COB LED



БЕЛЫЙ

- С трансформатором
- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 40 000 часов
- 3x8W
- 3x371 lm
- 2700K / 6400K




016 023 0032

HL 6724L



32W COB LED



БЕЛЫЙ

- С трансформатором
- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 40 000 часов
- 4x8W
- 4x371 lm
- 2700K / 6400K






016 025 0015

HL 638L

НАКЛАДНОЙ

БЕЛЫЙ

- С трансформатором
- AC 220-240V / 50-60Hz
- 15W, 1200 lm
- Срок службы: 30 000 часов




016 026 0015

HL 639L

НАКЛАДНОЙ

БЕЛЫЙ

- С трансформатором
- AC 220-240V / 50-60Hz
- 15W, 1200 lm
- Срок службы: 30 000 часов




016 025 0012

HL 640L

НАКЛАДНОЙ

БЕЛЫЙ

- С трансформатором
- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 30 000 часов
- 12W
- 840 lm
- 3000K / 6000K




016 026 0012

HL 641L

НАКЛАДНОЙ

БЕЛЫЙ

- С трансформатором
- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 30 000 часов
- 12W
- 840 lm
- 3000K / 6000K



016 025 0028

HL 642L

НАКЛАДНОЙ

БЕЛЫЙ

- С трансформатором
- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 30 000 часов
- 28W
- 1960 lm
- 3000K / 6000K




016 026 0028

HL 643L

НАКЛАДНОЙ

БЕЛЫЙ

- С трансформатором
- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 30 000 часов
- 28W
- 1960 lm
- 3000K / 6000K





HOROS ELECTRIC

Светодиодные трековые светильники



HOROS ELECTRIC

Светодиодные трековые светильники



HL 820L


Угол рассеивания 36°

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

СЕРЕБРО

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 40 000 часов
- 25W
- 995 lm
- 4200K



COB LED



018 001 0023

HL 821L



Угол рассеивания 24°

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

СЕРЕБРО

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 40 000 часов
- 23W
- 1511 lm
- 4200K



COB LED



018 001 0040

HL 834L


Угол рассеивания 24°

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

СЕРЕБРО

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 40 000 часов
- 40W
- 2643 lm
- 4200K



COB LED





018 002 0023

HL 822L




Угол рассеивания 24°

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

СЕРЕБРО

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 40 000 часов
- 23W
- 1315 lm
- 4200K



018 003 0007

HL 823L




Угол рассеивания 120°

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

СЕРЕБРО

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 30 000 часов
- 7W
- 405 lm
- 4200K



018 003 0012

HL 824L




Угол рассеивания 120°

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

СЕРЕБРО

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 40 000 часов
- 12W
- 852 lm
- 4200K



018 004 0023

HL 826L




Угол рассеивания 24°

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

СЕРЕБРО

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 40 000 часов
- 23W
- 1560 lm
- 4200K





018 004 0040

HL 827L


Угол рассеивания 24°

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

СЕРЕБРО

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 40 000 часов
- 40W
- 2337 lm
- 4200K



018 005 0023

HL 828L


Угол рассеивания 24°

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

СЕРЕБРО

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 30 000 часов
- 23W
- 1799 lm
- 4200K



018 005 0040

HL 829L


Угол рассеивания 24°

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

СЕРЕБРО

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 40 000 часов
- 40W
- 2988 lm
- 4200K



018 006 0023

HL 830L


Угол рассеивания 24°

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

СЕРЕБРО

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 40 000 часов
- 23W
- 1947 lm
- 4200K





018 006 0033

HL 831L




Угол рассеивания 24°

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

СЕРЕБРО

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 40 000 часов
- 33W
- 2142 lm
- 4200K



018 007 0023

HL 832L




Угол рассеивания 24°

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

СЕРЕБРО

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 40 000 часов
- 23W
- 1550 lm
- 4200K



018 007 0033

HL 833L




Угол рассеивания 24°

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

СЕРЕБРО

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 40 000 часов
- 33W
- 2256 lm
- 4200K



СВЕТОДИОДНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



018 008 0005

HL 835L



NEW


Угол рассеивания 55°

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

СЕРЕБРО

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 40 000 часов
- 5W
- 334 lm
- 4200K



5W

COB LED



018 008 0008

HL 836L



NEW


Угол рассеивания 55°

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

СЕРЕБРО

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 40 000 часов
- 8W
- 600 lm
- 4200K



8W

COB LED



018 008 0013

HL 837L



NEW


Угол рассеивания 55°

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

СЕРЕБРО

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 40 000 часов
- 13W
- 987 lm
- 4200K



13W

COB LED





СОЕДИНИТЕЛЬ ШИНОПРОВОДА

- Однофазный
- 220-240V / 50-60Hz AC
- Max. 16A

Прямой



096 001 0001

Угловой



096 002 0002

ШИНОПРОВОД ОДНОФАЗНЫЙ

1 m, 2 m, 3 m

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

СЕРЕБРО

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 16A



1 m. 097 001 0001

2 m. 097 001 0002

3 m. 097 001 0003

ВСТРАИВАЕМЫЙ ШИНОПРОВОД


1 m, 2 m, 3 m

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

СЕРЕБРО

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 16A



125

098 001 0001





Светодиодные люстры



019 001 0018

019 001 0024

019 001 0033

HL 860L
HL 861L
HL 862L


БЕЛЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 50 000 часов
- 18W / 24W/ 33W
- 1260 lm / 1680 lm / 2310 lm
- 4000K



18W 24W 33W

SMD LED



019 002 0021

019 002 0031

019 002 0042

HL 863L
HL 864L
HL 865L


БЕЛЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 50 000 часов
- 21W / 31W/ 42W
- 1470 lm / 2170 lm / 2940 lm
- 4000K



21W 31W 42W

SMD LED






019 003 0075

HL 866L



БЕЛЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 50 000 часов
- 75W
- 5250 lm
- 4000K



75W SMD LED


019 003 0042

HL 867L



БЕЛЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 50 000 часов
- 42W
- 2940 lm
- 4000K



42W SMD LED


019 004 0024

HL 868L



БЕЛЫЙ


- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 50 000 часов
- 24W
- 1680 lm
- 4000K



24W SMD LED


019 004 0040

HL 869L



БЕЛЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 50 000 часов
- 40W
- 2800 lm
- 4000K



40W SMD LED



019 005 0024

БЕЛЫЙ


ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 50 000 часов
- 24W
- 1680 lm
- 4000K

NEW



SMD LED



24W SMD LED

019 005 0040

БЕЛЫЙ



ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 50 000 часов
- 40W
- 2800 lm
- 4000K

NEW



SMD LED



40W SMD LED

019 006 0024

БЕЛЫЙ


ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 50 000 часов
- 24W
- 1680 lm
- 4000K

NEW



SMD LED



24W SMD LED

019 006 0040

БЕЛЫЙ


ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 50 000 часов
- 40W
- 2800 lm
- 4000K

NEW



SMD LED



40W SMD LED

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЮСТРЫ




Светодиодные подвесные светильники


020 001 0010
HL 870L

БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ
КРАСНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 30 000 часов
- 10W
- 507 lm
- 6400K


COB LED

10W
 **COB LED**
020 001 0015
HL 871L

БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ
КРАСНЫЙ


- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 30 000 часов
- 15W
- 857 lm
- 6400K


COB LED

15W
 **COB LED**
020 001 0020
HL 872L

БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ
КРАСНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 30 000 часов
- 20W
- 1712 lm
- 6400K


COB LED

20W
 **COB LED**



020 002 0010

HL 873L



БЕЛЫЙ


ЧЕРНЫЙ

КРАСНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 30 000 часов
- 10W
- 492 lm
- 6400K



COB LED



Холодный белый



10W

COB LED

020 002 0015

HL 874L



БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

КРАСНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 30 000 часов
- 15W
- 1520 lm
- 6400K



COB LED



Холодный белый




15W

COB LED

020 002 0020

HL 875L



БЕЛЫЙ


ЧЕРНЫЙ

КРАСНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 30 000 часов
- 20W
- 1600 lm
- 6400K



COB LED



Холодный белый



20W

COB LED

020 003 0005

HL 876L



ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

РОЗОВЫЙ

ФИОЛЕТОВЫЙ

ОРАНЖЕВЫЙ

ГОЛУБОЙ

- 180-260V / 50-60Hz
- Срок службы: 30 000 часов
- 5W
- 180 lm
- 4200K



SMD LED



NEW

5W

SMD LED



СВЕТОДИОДНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




020 005 0015



NEW

- ЧЕРНЫЙ
- БЕЛЫЙ
- РОЗОВЫЙ
- ФИОЛЕТОВЫЙ
- ОРАНЖЕВЫЙ
- ГОЛУБОЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 30 000 часов
- 15W
- 1200 lm
- 4000K



15W SMD LED


020 004 0015



NEW

- ЧЕРНЫЙ
- БЕЛЫЙ
- РОЗОВЫЙ
- ФИОЛЕТОВЫЙ
- ОРАНЖЕВЫЙ
- ГОЛУБОЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 30 000 часов
- 15W
- 1200 lm
- 4000K



15W SMD LED

СВЕТОДИОДНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





026 001 0001


HL 634S



ХРОМ + МАТОВЫЙ ХРОМ

Рассеиватель: стекло

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 60W
- Max. 11W ESL



026 001 0002


HL 634M



ХРОМ + МАТОВЫЙ ХРОМ

Рассеиватель: стекло

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 60W
- Max. 15W ESL



**Декоративные
потолочные
светильники**



026 005 0001


HL 643



ХРОМ + МАТОВЫЙ ХРОМ

Рассеиватель: стекло

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 40W
- Max. 11W ESL



026 001 0003


HL 634B



ХРОМ + МАТОВЫЙ ХРОМ

Рассеиватель: стекло

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 2x60W
- Max. 2x15W ESL



026 001 0004


HL 634W



ХРОМ + МАТОВЫЙ ХРОМ

Рассеиватель: стекло

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 60W
- Max. 15W ESL





026 002 0001


HL 635S



ХРОМ + МАТОВЫЙ ХРОМ

Рассеиватель: стекло

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 60W
- Max. 11W ESL



026 002 0002


HL 635M



ХРОМ + МАТОВЫЙ ХРОМ

Рассеиватель: стекло

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 60W
- Max. 15W ESL



026 002 0003

HL 635B



ХРОМ + МАТОВЫЙ ХРОМ

Рассеиватель: стекло

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 2x60W
- Max. 2x15W ESL



026 002 0004


HL 635W



ХРОМ + МАТОВЫЙ ХРОМ

Рассеиватель: стекло

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 60W
- Max. 15W ESL



026 003 0001


HL 636S



МАТОВЫЙ ХРОМ

Рассеиватель: стекло

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 60W
- Max. 15W ESL



026 003 0002


HL 636M



МАТОВЫЙ ХРОМ

Рассеиватель: стекло

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 2x60W
- Max. 2x15W ESL






026 003 0003

HL 636B

МАТОВЫЙ ХРОМ

Рассеиватель: стекло

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 3x60W
- Max. 3x15W ESL




026 003 0004

HL 636W

МАТОВЫЙ ХРОМ

Рассеиватель: стекло

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 60W
- Max. 15W ESL




026 004 0001

HL 641

МАТОВЫЙ ХРОМ

Рассеиватель: стекло

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 60W
- Max. 15W ESL




026 005 0002

HL 644

МАТОВЫЙ ХРОМ

Рассеиватель: стекло

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 60W
- Max. 15W ESL




026 004 0002

HL 642

МАТОВЫЙ ХРОМ

Рассеиватель: стекло

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 2x60W
- Max. 2x15W ESL




026 005 0003

HL 645

МАТОВЫЙ ХРОМ

Рассеиватель: стекло

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 2x60W
- Max. 2x15W ESL





018 001 0005

HL 855L



БЕЛЫЙ

КРАСНЫЙ

- С трансформатором
- 220-240V / 50-60Hz
- 5W, 325 lm
- 4000K
- Срок службы: 30 000 часов



5W

SMD LED

028 001 0001

HL 850




БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

КРАСНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 40W




018 002 0008

HL 857L

ХРОМ

- С трансформатором
- 220-240V / 50-60Hz
- 8W, 100 lm
- 4200K
- Срок службы: 30 000 часов



8W

SMD LED



**Настенные
светильники**



НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





035 001 0002

HL 7151



XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 40W




035 001 0003

HL 7152



XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 2x40W




035 001 0004

HL 7153



XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 3x40W



**Потолочные
светильники**




035 001 0001

HL 7150



XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 3x40W




035 001 0006

HL 7158



XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 4x40W




035 001 0005

HL 7154



XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 4x40W



ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




035 002 0002

HL 7171

МАТОВЫЙ ХРОМ

- 220-240V / 50-60Hz
- 9W ESL
- Max. 40W




035 002 0003

HL 7172

МАТОВЫЙ ХРОМ

- 220-240V / 50-60Hz
- 2x9W ESL
- Max. 2x40W




035 002 0004

HL 7173

МАТОВЫЙ ХРОМ

- 220-240V / 50-60Hz
- 3x9W ESL
- Max. 3x40W




035 002 0001

HL 7170

МАТОВЫЙ ХРОМ

- 220-240V / 50-60Hz
- 3x9W ESL
- Max. 3x40W




035 002 0005

HL 7174

МАТОВЫЙ ХРОМ

- 220-240V / 50-60Hz
- 4x9W ESL
- Max. 4x40W






035 003 0001

HL 790N

XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- 9W ESL




035 003 0002

HL 791N

XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- 2x9W ESL




035 003 0003

HL 792N

XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- 3x9W ESL



035 003 0005

HL 794N

XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- 3x9W ESL



035 003 0004

HL 793N

XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- 4x9W ESL



ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




035 004 0001

HL 785N

XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- 9W ESL





035 004 0002

HL 786N

XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- 2x9W ESL





035 004 0003

HL 787N

XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- 3x9W ESL




ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

035 004 0004

HL 788N

XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- 4x9W ESL






035 005 0001

HL 715

XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 40W
- Max. 9W ESL




035 005 0002

HL 716

XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 2x40W
- Max. 2x9W ESL




035 005 0003

HL 717

XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 3x40W
- Max. 3x9W ESL




035 005 0005

HL 719

XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 3x40W
- Max. 3x9W ESL




035 005 0004

HL 718

XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 4x40W
- Max. 4x9W ESL



ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




035 006 0001

HL 711

XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 40W





035 006 0002

HL 712

XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 2x40W




035 006 0003

HL 713

XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 3x40W




035 006 0004

HL 714

XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 4x40W



ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ






035 008 0001

HL 780

МАТОВЫЙ ХРОМ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 40W




035 008 0002

HL 781

МАТОВЫЙ ХРОМ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 2x40W




035 008 0003

HL 782

МАТОВЫЙ ХРОМ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 3x40W




035 008 0005

HL 784

МАТОВЫЙ ХРОМ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 3x40W




035 008 0004

HL 783

МАТОВЫЙ ХРОМ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 4x40W




ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




036 001 0002

HL 7181L

XPOM





- 220-240V / 50-60Hz
- 4W
- 260 lm
- 3000K



036 001 0003

HL 7182L


XPOM



036 001 0004

HL 7183L


XPOM



036 001 0001

HL 7180L


XPOM



036 001 0005

HL 7184L

XPOM



- 220-240V / 50-60Hz
- 2x4W
- 2x260 lm
- 3000K

- 220-240V / 50-60Hz
- 3x4W
- 3x260 lm
- 3000K

- 220-240V / 50-60Hz
- 4x4W
- 4x260 lm
- 3000K



036 002 0002


HL 7191L



XPOM



- 220-240V / 50-60Hz
- 4W
- 260 lm
- 3000K




036 002 0003

HL 7192L



XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- 2x4W
- 2x260 lm
- 3000K




036 002 0004

HL 7193L



XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- 3x4W
- 3x260 lm
- 3000K




036 002 0001

HL 7190L



XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- 3x4W
- 3x260 lm
- 3000K




036 002 0005

HL 7194L



XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- 4x4W
- 4x260 lm
- 3000K






036 003 0002

HL 7161L




XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- 5W
- 325 lm
- 4000K




036 003 0003

HL 7162L




XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- 2x5W
- 2x325 lm
- 4000K




036 003 0004

HL 7163L



XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- 3x5W
- 3x325 lm
- 4000K




036 003 0001

HL 7160L



XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- 3x5W
- 3x325 lm
- 4000K




036 003 0005

HL 7164L



XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- 4x5W
- 4x325 lm
- 4000K






036 004 0001

HL 7140L

XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- 3x5W
- 3x400 lm
- 3000K




036 004 0002

HL 7141L

XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- 5W
- 400 lm
- 3000K




036 004 0003

HL 7142L

XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- 2x5W
- 2x400 lm
- 3000K




036 004 0004

HL 7143L

XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- 3x5W
- 3x400 lm
- 3000K




036 004 0005

HL 7144L

XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- 4x5W
- 4x400 lm
- 3000K






036 005 0001

XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- 3x5W
- 3x400 lm
- 3000K



NEW



15W SMD LED


036 005 0002

XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- 5W
- 400 lm
- 3000K



NEW



5W SMD LED


036 005 0003

XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- 2x5W
- 2x400 lm
- 3000K



NEW



10W SMD LED


036 005 0004

XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- 3x5W
- 3x400 lm
- 3000K



NEW



15W SMD LED


036 005 0005

XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- 4x5W
- 4x400 lm
- 3000K



NEW




20W SMD LED



036 006 0001

XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- 3x5W
- 3x400 lm
- 3000K




NEW

15W SMD LED

036 006 0002

XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- 5W
- 400 lm
- 3000K



NEW

5W SMD LED


036 006 0003

XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- 2x5W
- 2x400 lm
- 3000K



NEW



10W SMD LED


036 006 0004

XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- 3x5W
- 3x400 lm
- 3000K



NEW



15W SMD LED


036 006 0005

XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- 4x5W
- 4x400 lm
- 3000K



NEW



20W SMD LED



ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


037 001 0001

HL 881



XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 40W




037 002 0001

HL 891



XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 40W



Светильники для
ванной комнаты /
для подсветки
картин и зеркал



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ / ДЛЯ ПОДСВЕТКИ КАРТИН И ЗЕРКАЛ


037 001 0002

HL 882



XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 2x40W




037 002 0001

HL 892



XPOM

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 2x40W




037 001 0003

HL 883

ХРОМ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 3x40W




037 002 0003

HL 893

ХРОМ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 3x40W



039 001 0001

HL 652

ХРОМ

МАТОВЫЙ ХРОМ

ЗОЛОТОЙ

ТИТАН ЧЕРНЫЙ

- Встроенный электронный трансформатор
- 220-240V / 50-60Hz 12V
- Max. 2x20W, 500 lm




040 001 0004

HL 6641L

ХРОМ

21 LED

- 220-240V / 50-60Hz
- 4W, 250 lm
- 4200K
- Срок службы: 30 000 часов





040 001 0006

HL 6642L

ХРОМ

30 LED


- 220-240V / 50-60Hz
- 6W, 308 lm
- 4200K
- Срок службы: 30 000 часов



040 004 0003
HL 003L


КРАСНЫЙ
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- 3W, 130 lm
- 3000K
- Срок службы: 30 000 часов


040 002 0004
HL 6651L


XPOM
21 LED

- 220-240V / 50-60Hz
- 4W, 250 lm
- 4200K
- Срок службы: 30 000 часов


040 005 0003
HL 008L


КРАСНЫЙ
БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- 3W, 130 lm
- 3000K
- Срок службы: 30 000 часов


040 002 0006
HL 6652L


XPOM
30 LED

- 220-240V / 50-60Hz
- 6W, 308 lm
- 4200K
- Срок службы: 30 000 часов


040 003 0004
HL 6631L

XPOM
21 LED

- 220-240V / 50-60Hz
- 4W, 250 lm
- 4200K
- Срок службы: 30 000 часов



**HOROSZ ELECTRIC****Светодиодные напольные светильники / Торшеры**

046 001 0003 HL 004L

**КРАСНЫЙ****БЕЛЫЙ****ЧЕРНЫЙ**

- 220-240V / 50-60Hz
- 3W, 130 lm
- 3000K
- Срок службы: 30 000 часов



POWERLED 1 pcs

3W

046 002 0003 HL 009L

**КРАСНЫЙ****БЕЛЫЙ****ЧЕРНЫЙ**


- 220-240V / 50-60Hz
- 3W, 130 lm
- 3000K
- Срок службы: 30 000 часов



POWERLED 1 pcs

3W**HOROSZ ELECTRIC****Светодиодные напольные светильники / Торшеры**

046 003 0003 HL 012L

**КРАСНЫЙ****БЕЛЫЙ****ЧЕРНЫЙ**


- 220-240V / 50-60Hz
- 3W, 130 lm
- 3000K
- Срок службы: 30 000 часов



POWERLED 1 pcs

3W

045 001 0001 HL 080

**КРАСНЫЙ****БЕЛЫЙ****ЗЕЛЕНый****ОРАНЖЕВый**

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 100W



E27

045 001 0002 HL 081

**БЕЛЫЙ**

- 220-240V / 50-60Hz
- Основная: Max. 100W E27
- Дополнительная: Max. 40W E14



E27

E14

045 001 0003 HL 082

**БЕЛЫЙ**

- 220-240V / 50-60Hz
- Основная: Max. 100W E27
- Дополнительная: Max. 40W E14



E27

E14

СВЕТОДИОДНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ / ТОРШЕРЫ



HOROZ ELECTRIC

Настольные лампы

049 002 0003

HL 002L



КРАСНЫЙ

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ


- 220-240V / 50-60Hz
- 3W, 130 lm
- 3000K
- Срок службы: 30 000 часов



3W

049 001 0003

HL 001L



КРАСНЫЙ

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- 3W, 130 lm
- 3000K
- Срок службы: 30 000 часов



3W



HOROZ ELECTRIC

Настольные лампы



040 006 0003




NEW



СЕРЕБРО

- 220-240V / 50-60Hz
- 3W, 200 lm
- 4200K
- Срок службы: 30 000 часов



3W

POWER LED

049 003 0003

HL 006L



КРАСНЫЙ

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- 3W, 130 lm
- 3000K
- Срок службы: 30 000 часов



3W

040 007 0003




NEW



СЕРЕБРО

- 220-240V / 50-60Hz
- 3W, 200 lm
- 4200K
- Срок службы: 30 000 часов



3W

POWER LED

049 004 0003

HL 007L



КРАСНЫЙ

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- 3W, 130 lm
- 3000K
- Срок службы: 30 000 часов



3W

049 005 0003

HL 011L



КРАСНЫЙ

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- 3W, 130 lm
- 3000K
- Срок службы: 30 000 часов



3W



048 001 0015 HL 045



РОЗОВЫЙ

ГОЛУБОЙ

ЖЕЛТЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- 15W
- 5000K



049 006 0003 HL 010L



ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

ГОЛУБОЙ

КРАСНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- 3W, 130 lm
- 3000K
- Срок службы: 30 000 часов



048 002 0015 HL 046



РОЗОВЫЙ

ГОЛУБОЙ

ЖЕЛТЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- 15W
- 5000K



049 007 0003 HL 013L



ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

ГОЛУБОЙ

КРАСНЫЙ

ЗЕЛЕНый

- 220-240V / 50-60Hz
- 3W, 130 lm
- 3000K
- Срок службы: 30 000 часов



048 003 0015 HL 047



ОРАНЖЕВЫЙ

ГОЛУБОЙ

ЖЕЛТЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- 15W
- 5000K



049 008 0003 HL 014L



ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

ГОЛУБОЙ

КРАСНЫЙ

ЗЕЛЕНый

- 220-240V / 50-60Hz
- 3W, 130 lm
- 3000K
- Срок службы: 30 000 часов





048 004 0011 HL 036




РОЗОВЫЙ

ГОЛУБОЙ

ЗЕЛЕНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 11W, 484 lm



048 005 0011 HL 037




РОЗОВЫЙ

ГОЛУБОЙ

ЗЕЛЕНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 11W, 484 lm



048 006 0011 HL 038




РОЗОВЫЙ

ГОЛУБОЙ

ЖЕЛТЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 11W, 484 lm



048 007 0011 HL 043




ГОЛУБОЙ

ОРАНЖЕВЫЙ

ЗЕЛЕНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 11W, 484 lm



048 008 0011 HL 044




РОЗОВЫЙ

ГОЛУБОЙ

ЖЕЛТЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 11W, 484 lm



048 009 0060 HL 050




ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

КРАСНЫЙ

ГОЛУБОЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 60W





048 010 0060

HL 067

ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

КРАСНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 60W



048 011 0040

HL 068

ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

КРАСНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 15W ESL
- Max. 40W



048 012 0011

HL 069


ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

КРАСНЫЙ

СЕРЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 11W, 485 lm



048 013 0060


HL 074

ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

КРАСНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 20W ESL
- Max. 60W





048 014 0060

HL 090

ЗЕЛЕНый

ГОЛУБОЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 60W





HOROZ ELECTRIC

Линейные светильники

052 001 0030 4W

HL 2001L


052 001 0060 7W

052 001 0090 10W

052 001 0120 14W



4W - 30 / 7W - 60 / 10W - 90 / 14W - 120



4W - 30 cm

7W - 60 cm

10W - 90 cm

14W - 120 cm

- 360 lm
- 630 lm
- 900 lm
- 1260 lm
- Срок службы: 20 000 часов
- 220-240V / 50-60Hz
- 6400K

SMD LED

052 002 0030 6W

HL 3011L


052 002 0060 9W

052 002 0090 12W

052 002 0120 16W



6W - 30 / 9W - 60 / 12W - 90 / 16W - 120



6W - 30 cm

9W - 60 cm

12W - 90 cm

16W - 120 cm

- 540 lm
- 810 lm
- 1080 lm
- 1440 lm
- Срок службы: 20 000 часов
- 220-240V / 50-60Hz
- 6400K

SMD LED



HOROZ ELECTRIC

Линейные светильники



HL 2001

053 001 0006 6W


053 001 0008 9W

053 001 0013 13W

053 001 0021 16W

053 001 0028 16W

- Срок службы: 20 000 часов
- 220-240V / 50-60Hz




ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



HL 3011

- 053 002 0010 10W
- 053 002 0015 15W
- 053 002 0018 18W
- 053 002 0036 36W




220-240V / 50-60Hz



HL 2002

- 053 003 0008 8W
- 053 003 0013 13W
- 053 003 0021 21W
- 053 003 0028 28W



220-240V / 50-60Hz



HL 160 18W / HL 161 36W

- 053 008 0018 18W
- 053 008 0036 36W



220-240V / 50-60Hz



HL 162 2x18W / HL 163 2x36W

- 053 009 0036 18W
- 053 009 0072 36W




220-240V / 50-60Hz



053 010 0018 18W

HL 164 18W / HL 165 36W

053 010 0036 36W



220-240V / 50-60Hz




ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

055 002 0040

HL 182L

БЕЛЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- 40W, 3200 lm
- 2700K / 6400K
- Срок службы: 35 000 часов



176 pcs
SMD LED



056 001 0032


HL 975L

СЕРЕБРО

- 220-240V / 50-60Hz
- 32W, 2500 lm
- 3000K / 4200K / 6400K
- Срок службы: 40 000 часов



SMD LED
424 pcs



Светодиодные панели




056 002 0036

HL 975LE

БЕЛЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- 36W, 2880 lm
- 2700K / 6400K
- Срок службы: 20 000 часов




SMD LED
168 pcs



059 001 0020 HL 141L

БЕЛЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- 20W
- 1868 lm
- Срок службы: 35 000 часов



Светодиодные водонепроницаемые лампы / магнитные настенные светильники



059 001 0040 HL 142L


БЕЛЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- 40W
- 3792 lm
- Срок службы: 35 000 часов



058 001 1020 HL 141E

- 220-240V / 50-60Hz
- Встроенный ЭПРА
- Max. 20W
- Лампа: 1000 lm



059 001 1040 HL 142E

- 220-240V / 50-60Hz
- Встроенный ЭПРА
- Max. 40W
- Лампа: 2500 lm




058 001 2020

HL 143E

- 220-240V / 50-60Hz
- Встроенный ЭПРА
- Max. 2x20W
- Лампа: 2000 lm

ЭЛЕКТРОННЫЙ БАЛЛАСТ



T8

058 001 2040

HL 144E

- 220-240V / 50-60Hz
- Встроенный ЭПРА
- Max. 2x40W
- Лампа: 5000 lm

ЭЛЕКТРОННЫЙ БАЛЛАСТ




T8

058 002 1020

HL 141

- 220-240V / 50-60Hz
- Встроенный ЭПРА
- Встроенный балласт и стартер
- Max. 20W
- Лампа: 1000 lm




T8

058 002 1040

HL 142

- 220-240V / 50-60Hz
- Встроенный ЭПРА
- Встроенный балласт и стартер
- Max. 40W
- Лампа: 2500 lm




T8

058 002 2020

HL 143

- 220-240V / 50-60Hz
- Встроенный ЭПРА
- Встроенный балласт и стартер
- Max. 2x20W
- Лампа: 2000 lm




T8

058 002 2040

HL 144

- 220-240V / 50-60Hz
- Встроенный ЭПРА
- Встроенный балласт и стартер
- Max. 2x40W
- Лампа: 5000 lm



T8



HOROZ ELECTRIC


Промышленные светильники

062 001 0015

HL 500

- 220-240V / 50-60Hz
- PC
- Max. 75W
- Max. 15W ESL

НЕБЬЮЩИЙСЯ



062 003 0025

HL 502

КРАСНЫЙ

ЗЕЛЕНый

ГОЛУБОЙ

РОЗОВЫЙ

ПРОЗРАЧНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- PC
- Max. 100W
- Max. 25W ESL

НЕБЬЮЩИЙСЯ



HOROZ ELECTRIC

Промышленные светильники




062 002 0015

HL 501

- 220-240V / 50-60Hz
- PC
- Max. 75W
- Max. 15W ESL

НЕБЬЮЩИЙСЯ




062 004 0045

HL 505

- 220-240V / 50-60Hz
- PC
- Max. 200W
- Max. 45W ESL

НЕБЬЮЩИЙСЯ






062 005 0045

HL 506

- 220-240V / 50-60Hz
- PC
- Max. 200W
- Max. 45W ESL

НЕБЬЮЩИЙСЯ




062 006 0065

HL 510

- 220-240V / 50-60Hz
- PC
- Max. 300W
- Max. 65W ESL

НЕБЬЮЩИЙСЯ




062 007 0065

HL 513

- 220-240V / 50-60Hz
- PC
- Max. 300W
- Max. 65W ESL

НЕБЬЮЩИЙСЯ




062 008 0105

HL 514

- 220-240V / 50-60Hz
- PC
- Max. 250W

НЕБЬЮЩИЙСЯ






063 001 0050

HL 515L

- 220-240V / 50-60Hz
- Алюминиевый корпус
- Срок службы: 30 000 часов
- 50W, 2.574 lm
- 6400K



50W


COB LED



063 001 0070

HL 516L

- 220-240V / 50-60Hz
- Алюминиевый корпус
- Срок службы: 30 000 часов
- 70W, 3.429 lm
- 6400K




70W

COB LED

063 001 0100

HL 517L

- 220-240V / 50-60Hz
- Алюминиевый корпус
- Срок службы: 30 000 часов
- 90W, 4.622 lm
- 6400K



90W

COB LED



HOROZ ELECTRIC

Прожекторы / Галогенные / Металлогалогенные / Led прожекторы

065 001 0150


HL 100



БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 150W



065 001 0500


HL 101



БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 500W



HOROZ ELECTRIC

Прожекторы / Галогенные / Металлогалогенные / Led прожекторы



065 001 1000


HL 102



БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 1000W



065 002 0150


HL 104



БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 150W



065 002 0500


HL 105



БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 500W



ПРОЖЕКТОРЫ / ГАЛОГЕННЫЕ / МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ / LED ПРОЖЕКТОРЫ




066 001 0035

HL 116

ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 35W ESL




067 001 0150

HL 120

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

- Встроенный балласт
- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 150W





067 002 0150

HL 120A

БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 150W




067 001 0400

HL 131

ЧЕРНЫЙ

- Встроенный балласт
- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 400W




067 002 0400

HL 131A

ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 400W



ПРОЖЕКТОРЫ / ГАЛОГЕННЫЕ / МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ / LED ПРОЖЕКТОРЫ



068 001 0070

HL 166L

ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 50 000 часов
- 70W, 5600 lm
- 6500K



068 001 0100

HL 167L

ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 50 000 часов
- 100W, 8000 lm
- 6500K



70W

COB LED

100W

COB LED

068 001 0150

HL 168L

ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 50 000 часов
- 150W, 12000 lm
- 6500K



150W

COB LED



ПРОЖЕКТОРЫ / ГАЛОГЕННЫЕ / МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ / LED ПРОЖЕКТОРЫ




068 002 0010

HL 171L

ЧЕРНЫЙ

СЕРЕБРО

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 50 000 часов
- 10W, 520 lm
- 6500K



10W

COB LED


068 002 0030

HL 172L

ЧЕРНЫЙ

СЕРЕБРО

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 50 000 часов
- 30W, 2014 lm
- 6500K



30W

COB LED


068 002 0050

HL 173L

ЧЕРНЫЙ

СЕРЕБРО

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 50 000 часов
- 50W, 3360 lm
- 6500K



50W

COB LED


068 002 0100

HL 174L

ЧЕРНЫЙ

СЕРЕБРО

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 50 000 часов
- 2x50W, 6265 lm
- 6500K



100W

COB LED

ПРОЖЕКТОРЫ / ГАЛОГЕННЫЕ / МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ / LED ПРОЖЕКТОРЫ



068 003 0010


HL 175LE

ЧЕРНЫЙ

NEW



- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 20 000 часов
- 10W, 450 lm
- 6500K



SMD LED

Холодный белый

2700K 4200K 6500K



10W

SMD LED

068 003 0020


HL 176LE

ЧЕРНЫЙ

NEW



- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 20 000 часов
- 20W, 900 lm
- 6500K



SMD LED

Холодный белый

2700K 4200K 6500K



20W

SMD LED

068 003 0030


HL 177LE

ЧЕРНЫЙ

NEW



- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 20 000 часов
- 30W, 1350 lm
- 6500K



SMD LED

Холодный белый

2700K 4200K 6500K



30W

SMD LED

068 003 0050


HL 178LE

ЧЕРНЫЙ

NEW



- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 20 000 часов
- 50W, 2250 lm
- 6500K



SMD LED

Холодный белый

2700K 4200K 6500K



50W

SMD LED

068 003 0100

HL 170LE

ЧЕРНЫЙ

NEW



- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 20 000 часов
- 100W, 4500 lm
- 6500K



SMD LED

Холодный белый

2700K 4200K 6500K



100W

SMD LED


068 003 0200

NEW

ЧЕРНЫЙ



- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 20 000 часов
- 2x100W, 9750 lm
- 6500K



SMD LED

Холодный белый

2700K 4200K 6500K



200W

SMD LED

ПРОЖЕКТОРЫ / ГАЛОГЕННЫЕ / МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ / LED ПРОЖЕКТОРЫ




068 004 0010

NEW



ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 20 000 часов
- 10W, 450 lm
- 6500K



SMD LED



10W SMD LED


068 004 0020

NEW



ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 20 000 часов
- 20W, 900 lm
- 6500K



SMD LED



20W SMD LED


068 004 0030

NEW



ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 20 000 часов
- 30W, 1350 lm
- 6500K



SMD LED



30W SMD LED

068 004 0050

NEW



ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 20 000 часов
- 50W, 2250 lm



SMD LED



50W SMD LED


068 004 0100

NEW



ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 20 000 часов
- 100W, 4500 lm
- 6500K



SMD LED



100W SMD LED



ПРОЖЕКТОРЫ / ГАЛОГЕННЫЕ / МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ / LED ПРОЖЕКТОРЫ



070 001 0060


HL 900



БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 60W



070 002 0060


HL 901



БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 60W



**Пылевлагозащищенные
светильники**



070 003 0060


HL 902



БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 60W



070 004 0060

HL 903




БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

СЕРЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 60W



070 005 0060


HL 905



БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 60W



070 006 0060


HL 906



БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 60W



070 007 0060


HL 907



БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 60W



ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



070 008 0040


HL 908



БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 40W



070 009 0060


HL 909



БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 60W



070 010 0060


HL 910



БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 60W



070 011 0060


HL 911



БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 60W



070 012 0100


HL 920



БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 100W



070 013 0100


HL 921



БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 100W



070 014 0100


HL 925



БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 100W



070 015 0100


HL 926



БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 100W





HOROZ ELECTRIC


Уличные фонари

073 001 0125

HL 191

ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 125W




073 001 0250

HL 192

ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 250W



HOROZ ELECTRIC

Уличные фонари




073 002 0060

HL 190

БЕЛЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Max. 60W
- Max. 20W ESL



УЛИЧНЫЕ ФОНАРИ




074 001 0030

HL 193L



СЕРЕБРО

- 220-240V / 50-60Hz
- 6400K
- 1x30W
- 1837 lm
- Срок службы: 30 000 часов




074 002 0060

HL 194L



СЕРЕБРО

- 220-240V / 50-60Hz
- 6400K
- 4x15W
- 4106 lm
- Срок службы: 30 000 часов




074 003 0026

HL 195L



**ТЕМНО-СЕРЫЙ,
ПРОЗРАЧНЫЙ**

- 220-240V / 50-60Hz
- 6400K
- 26W
- 2250 lm
- Срок службы: 30 000 часов





HOROSZ ELECTRIC


Садовые светильники

075 001 0001

HL 295

ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Нержавеющая сталь и оцинкованный стальной корпус
- Рассеиватель: PC
- Max 100W
- Max 20W ESL




075 001 0002

HL 296

ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Нержавеющая сталь и оцинкованный стальной корпус
- Рассеиватель: PC
- Max 100W
- Max 20W ESL



HOROSZ ELECTRIC

Садовые светильники




САДОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

075 001 0003

HL 297

ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Нержавеющая сталь и оцинкованный стальной корпус
- Рассеиватель: PC
- Max 100W
- Max 20W ESL




075 001 0004

HL 298

ЧЕРНЫЙ


- 220-240V / 50-60Hz
- Нержавеющая сталь и оцинкованный стальной корпус
- Рассеиватель: PC
- Max 100W
- Max 20W ESL





075 002 0001

HL 200




- 220-240V / 50-60Hz
- Нержавеющая сталь и оцинкованный стальной корпус
- Рассеиватель: PC
- Max 60W
- Max 11W ESL



075 002 0003

HL 202




- 220-240V / 50-60Hz
- Нержавеющая сталь и оцинкованный стальной корпус
- Рассеиватель: PC
- Max 60W
- Max 11W ESL



075 002 0002

HL 201




- 220-240V / 50-60Hz
- Нержавеющая сталь и оцинкованный стальной корпус
- Рассеиватель: PC
- Max 60W
- Max 11W ESL



075 002 0004

HL 203




- 220-240V / 50-60Hz
- Нержавеющая сталь и оцинкованный стальной корпус
- Рассеиватель: PC
- Max 60W
- Max 11W ESL





075 003 0001

HL 205




- 220-240V / 50-60Hz
- Нержавеющая сталь и оцинкованный стальной корпус
- Рассеиватель: PC
- Max 60W



075 003 0002

HL 206




- 220-240V / 50-60Hz
- Нержавеющая сталь и оцинкованный стальной корпус
- Рассеиватель: PC
- Max 60W



075 003 0003

HL 208




- 220-240V / 50-60Hz
- Нержавеющая сталь и оцинкованный стальной корпус
- Рассеиватель: PC
- Max 60W



075 003 0004

HL 209



- 220-240V / 50-60Hz
- Нержавеющая сталь и оцинкованный стальной корпус
- Рассеиватель: PC
- Max 60W




САДОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



075 004 0001

HL 230




- 220-240V / 50-60Hz
- Корпус из нержавеющей стали
- Рассеиватель: PC
- Max 60W



075 004 0005

HL 235




- 220-240V / 50-60Hz
- Корпус из нержавеющей стали
- Рассеиватель: PC
- Max 60W



075 004 0002

HL 232



- 220-240V / 50-60Hz
- Корпус из нержавеющей стали
- Рассеиватель: PC
- Max 60W



075 005 0001

HL 285P




- 220-240V / 50-60Hz
- Корпус из нержавеющей стали
- Рассеиватель: стекло
- Max 3x60W
- Max 3x11W ESL



075 004 0003

HL 233




- 220-240V / 50-60Hz
- Корпус из нержавеющей стали
- Рассеиватель: PC
- Max 60W




075 004 0004

HL 234



- 220-240V / 50-60Hz
- Корпус из нержавеющей стали
- Рассеиватель: PC
- Max 60W






075 006 0001

HL 240


- 220-240V / 50-60Hz
- Корпус из нержавеющей стали
- Рассеиватель: стекло
- Max 60W



075 006 0002

HL 242


- 220-240V / 50-60Hz
- Корпус из нержавеющей стали
- Рассеиватель: стекло
- Max 60W



075 006 0003

HL 243

- 220-240V / 50-60Hz
- Корпус из нержавеющей стали
- Рассеиватель: стекло
- Max 60W



075 006 0006

HL 245P


- 220-240V / 50-60Hz
- Корпус из нержавеющей стали
- Рассеиватель: стекло
- Max 3x60W



075 006 0004

HL 244



- 220-240V / 50-60Hz
- Корпус из нержавеющей стали
- Рассеиватель: стекло
- Max 60W



075 006 0005

HL 245

- 220-240V / 50-60Hz
- Корпус из нержавеющей стали
- Рассеиватель: стекло
- Max 60W






075 007 0001

HL 260



- 220-240V / 50-60Hz
- Корпус из нержавеющей стали
- Рассеиватель: PC
- Max 60W




075 007 0002

HL 262



- 220-240V / 50-60Hz
- Корпус из нержавеющей стали
- Рассеиватель: PC
- Max 60W




075 008 0001

HL 265



- 220-240V / 50-60Hz
- Корпус из нержавеющей стали
- Рассеиватель: стекло
- Max 35W




075 008 0002

HL 266



- 220-240V / 50-60Hz
- Корпус из нержавеющей стали
- Рассеиватель: стекло
- Max 2x35W





075 008 0003

HL 267



- 220-240V / 50-60Hz
- Алюминиевый корпус
- Рассеиватель: стекло
- Max 2x12W ESL




САДОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




075 009 0001
HL 237

- 220-240V / 50-60Hz
- Корпус из нержавеющей стали+PC
- Max 15W ESL




075 009 0002
HL 238

- 220-240V / 50-60Hz
- Корпус из нержавеющей стали+PC
- Max 15W ESL



075 009 0003
HL 239


- 220-240V / 50-60Hz
- Корпус из нержавеющей стали+PC
- Max 15W ESL



САДОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


075 010 0001
HL 246

- 220-240V / 50-60Hz
- Корпус из нержавеющей стали+PC
- Max 35W




075 010 0002
HL 247

- 220-240V / 50-60Hz
- Корпус из нержавеющей стали+PC
- Max 2x35W




075 010 0003
HL 248

- 220-240V / 50-60Hz
- Корпус из нержавеющей стали+PC
- Max 35W



075 010 0004
HL 249

- 220-240V / 50-60Hz
- Корпус из нержавеющей стали+PC
- Max 2x35W






075 011 0001

HL 218



- 220-240V / 50-60Hz
- Корпус из нержавеющей стали+PC
- Max 2x12W ESL




075 011 0002

HL 219



- 220-240V / 50-60Hz
- Корпус из нержавеющей стали+PC
- Max 2x12W ESL



075 012 0001

HL 270



АНТИЧНАЯ КРАСНАЯ МЕДЬ

ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Алюминиевый корпус
- Рассеиватель: стекло
- Max 60W



075 012 0002

HL 271



АНТИЧНАЯ КРАСНАЯ МЕДЬ

ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Алюминиевый корпус
- Рассеиватель: стекло
- Max 60W



075 012 0003

HL 272




АНТИЧНАЯ КРАСНАЯ МЕДЬ

ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Алюминиевый корпус
- Рассеиватель: стекло
- Max 60W



075 013 0001

HL 275



АНТИЧНАЯ КРАСНАЯ МЕДЬ

ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Алюминиевый корпус
- Рассеиватель: стекло
- Max 60W



075 013 0002

HL 276



АНТИЧНАЯ КРАСНАЯ МЕДЬ

ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Алюминиевый корпус
- Рассеиватель: стекло
- Max 60W





075 013 0003


HL 277

АНТИЧНАЯ КРАСНАЯ МЕДЬ

ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Алюминиевый корпус
- Рассеиватель: стекло
- Max 60W




075 012 0004

HL 270M

ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Алюминиевый корпус
- Рассеиватель: стекло
- Max 60W




075 012 0005

HL 270P

ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Алюминиевый корпус
- Рассеиватель: стекло
- Max 3x60W




075 012 0006

HL 273P

ЧЕРНЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Алюминиевый корпус
- Рассеиватель: стекло
- Max 60W





076 001 0004


HL 283L



ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- 3.5W
- 6400K
- 240 lm
- Срок службы: 30 000 часов



SMD LED

076 001 0005


HL 281L



ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- 5W
- 6400K
- 409 lm
- Срок службы: 30 000 часов



SMD LED

076 001 0016


HL 282L



ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- 16W
- 6400K
- 1229 lm
- Срок службы: 30 000 часов



SMD LED






076 002 0001

HL 210L



МАТОВЫЙ ХРОМ

- Нержавеющая сталь
- 220-240V / 50-60Hz
- 5.5W
- 6400K
- 186 lm
- Срок службы: 30 000 часов




076 002 0002

HL 211L



МАТОВЫЙ ХРОМ

- Нержавеющая сталь
- 220-240V / 50-60Hz
- 5.5W
- 6400K
- 186 lm
- Срок службы: 30 000 часов




076 002 0003

HL 212L




МАТОВЫЙ ХРОМ

- Нержавеющая сталь
- 220-240V / 50-60Hz
- 5.5W
- 6400K
- 186 lm
- Срок службы: 30 000 часов



076 002 0004

HL 213L



МАТОВЫЙ ХРОМ

- Нержавеющая сталь
- 220-240V / 50-60Hz
- 5.5W
- 6400K
- 186 lm
- Срок службы: 30 000 часов




076 002 0005

HL 214L




МАТОВЫЙ ХРОМ

- Нержавеющая сталь
- 220-240V / 50-60Hz
- 5.5W
- 6400K
- 186 lm
- Срок службы: 30 000 часов




076 002 0006

HL 215L



МАТОВЫЙ ХРОМ

- Нержавеющая сталь
- 220-240V / 50-60Hz
- 5.5W
- 6400K
- 186 lm
- Срок службы: 30 000 часов





076 003 0006


HL 237L



5.5W POWER LED


ЧЕРНЫЙ

- Алюминиевый корпус
- 220-240V / 50-60Hz
- 5.5W
- 4100K
- 385 lm
- Срок службы: 30 000 часов



076 007 0004

HL 241L



3.5W SMD LED

ЧЕРНЫЙ

- Алюминиевый корпус
- 220-240V / 50-60Hz
- 3.5W
- 4100K
- 35 lm
- Срок службы: 30 000 часов



076 004 0006


HL 238L



5.5W SMD LED


ЧЕРНЫЙ

- Алюминиевый корпус
- 220-240V / 50-60Hz
- 5.5W
- 4100K
- 420 lm
- Срок службы: 30 000 часов



076 008 0004

HL 242L



3.5W SMD LED

ЧЕРНЫЙ

- Алюминиевый корпус
- 220-240V / 50-60Hz
- 3.5W
- 4100K
- 65 lm
- Срок службы: 30 000 часов



076 005 0003


HL 239L



3W SMD LED

ЧЕРНЫЙ

- Алюминиевый корпус
- 220-240V / 50-60Hz
- 3W
- 4100K
- 230 lm
- Срок службы: 30 000 часов



076 006 0006

HL 240L



5.5W SMD LED

ЧЕРНЫЙ

- Алюминиевый корпус
- 220-240V / 50-60Hz
- 5.5W
- 4100K
- 196 lm
- Срок службы: 30 000 часов



САДОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



HOROZ ELECTRIC

Грунтовые и лестничные светильники

079 001 0003

HL 957L



БЕЛЫЙ


МАТОВЫЙ ХРОМ

- 220-240V / 50-60Hz
- 1x3W, 86 lm
- 4000K
- Срок службы: 30 000 часов



POWERLED

1 pcs



079 003 0002

HL 940L


БЕЛЫЙ

СИНИЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- 1.2W, 75 lm
- Срок службы: 50 000 часов



SMD LED



079 002 0003

HL 958L

БЕЛЫЙ


МАТОВЫЙ ХРОМ

- 220-240V / 50-60Hz
- 1x3W, 86 lm
- 4000K
- Срок службы: 30 000 часов



POWERLED

1 pcs



Грунтовые и лестничные светильники



HOROZ ELECTRIC



079 004 0002

HL 941L


БЕЛЫЙ

СИНИЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- 1.2W, 75 lm
- Срок службы: 50 000 часов



SMD LED



079 005 0002

HL 945L


БЕЛЫЙ

СИНИЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- 1.8W, 98 lm
- Срок службы: 50 000 часов



LED 18 pcs





079 006 0002

HL 931L




БЕЛЫЙ

СИНИЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- 1.5W, 90 lm
- Срок службы: 50 000 часов




SMD LED



079 009 0002

HL 934L




БЕЛЫЙ

СИНИЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- 1.5W, 90 lm
- Срок службы: 50 000 часов



SMD LED



079 007 0002

HL 932L




БЕЛЫЙ

СИНИЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- 1.8W, 105 lm
- Срок службы: 50 000 часов



SMD LED



079 010 0002

HL 935L




БЕЛЫЙ

СИНИЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- 1.8W, 105 lm
- Срок службы: 50 000 часов



SMD LED



079 008 0003

HL 933L




БЕЛЫЙ

СИНИЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- 2.7W, 160 lm
- Срок службы: 50 000 часов



SMD LED



079 011 0003

HL 936L




БЕЛЫЙ

СИНИЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- 2.7W, 160 lm
- Срок службы: 50 000 часов



SMD LED





079 012 0002


HL 942L



БЕЛЫЙ

СИНИЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Алюминий + Нержавеющая Сталь
- 1.6W, 90 lm
- Срок службы: 50 000 часов



079 015 0002


HL 946L



БЕЛЫЙ

СИНИЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Алюминий + Нержавеющая сталь
- 1.6W, 90 lm
- Срок службы: 50 000 часов



079 013 0002


HL 943L



БЕЛЫЙ

СИНИЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Алюминий + Нержавеющая сталь
- 1.6W, 90 lm
- Срок службы: 50 000 часов



079 016 0002


HL 947L



БЕЛЫЙ

СИНИЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Алюминий + Нержавеющая сталь
- 1.6W, 90 lm
- Срок службы: 50 000 часов



079 014 0002


HL 944L



БЕЛЫЙ

СИНИЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Алюминий + Нержавеющая сталь
- 1.6W, 90 lm
- Срок службы: 50 000 часов



079 017 0002


HL 948L



БЕЛЫЙ

СИНИЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Алюминий + Нержавеющая сталь
- 1.6W, 90 lm
- Срок службы: 50 000 часов





079 018 0001


HL 951L



БЕЛЫЙ

СИНИЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Алюминий + Нержавеющая сталь
- 0.9W, 57 lm
- Срок службы: 50 000 часов



079 021 0002


HL 954L



БЕЛЫЙ

СИНИЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Алюминий + Нержавеющая сталь
- 1.2W, 72 lm
- Срок службы: 50 000 часов



079 019 0001


HL 952L



БЕЛЫЙ

СИНИЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Алюминий + Нержавеющая сталь
- 0.9W, 57 lm
- Срок службы: 50 000 часов



079 022 0002


HL 955L



БЕЛЫЙ

СИНИЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Алюминий + Нержавеющая сталь
- 1.2W, 72 lm
- Срок службы: 50 000 часов



079 020 0001


HL 953L



БЕЛЫЙ

СИНИЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Алюминий + Нержавеющая сталь
- 0.9W, 57 lm
- Срок службы: 50 000 часов



079 023 0002


HL 956L



БЕЛЫЙ

СИНИЙ

- 220-240V / 50-60Hz
- Алюминий + Нержавеющая сталь
- 1.2W, 72 lm
- Срок службы: 50 000 часов





078 001 0001



- Ni-MH AA 200 mAh 1.2V
- 6400K
- 0.06W
- 1.5 lm
- Срок службы: 100 000 часов



NEW

0.06W LED

078 002 0001



- Ni-MH AA 200 mAh 1.2V
- 6400K
- 0.06W
- 1.5 lm
- Срок службы: 100 000 часов




NEW

0.06W LED

078 003 0001



- Ni-MH AA 200 mAh 1.2V
- 6400K
- 0.06W
- 1.5 lm
- Срок службы: 100 000 часов



NEW

0.06W LED

078 004 0001



- Ni-MH AA 100 mAh 1.2V
- 6400K
- 0.06W
- 1.5 lm
- Срок службы: 100 000 часов




NEW

0.06W LED

078 005 0001



- Ni-MH AA 100 mAh 1.2V
- 6400K
- 0.06W
- 1.5 lm
- Срок службы: 100 000 часов



NEW

0.06W LED

078 006 0001



- Ni-MH AA 100 mAh 1.2V
- 6400K
- 0.06W
- 1.5 lm
- Срок службы: 100 000 часов



NEW

0.06W LED

078 007 0001

NEW



- 3 Ni-MH AA 100 mAh 1.2V
- 6400K
- 9x0.06W
- 9x1.5 lm
- Срок службы: 100 000 часов



9x0.06W LED

078 008 0001



NEW

- 3 Ni-MH 600 mAh 1.2V
- 6400K
- 2W
- 150 lm
- Срок службы: 50 000 часов



2W LED



HOROS ELECTRIC

Светодиодные ленты / Драйверы / Rgb-контроллеры / Дюралайт



ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ



БЕЛЫЙ 6400K



СИНИЙ




ЗЕЛЕНый



КРАСНЫЙ




ЖЕЛТЫЙ




HL 541L

081 002 0001

- Напряжение: 12V DC
- Входящий ток: 2A (1 бухта/5м)
- Мощность: 24W (1 бухта/5м)
- 1.440 люмен / 5 м
- Срок службы: 30 000 часов
- Количество диодов: 1 м / 60 LED
- Тип диода: 35x28 SMD
- Угол рассеивания: 120
- Упаковка: 5 м / бухта



Кратность резки – каждые три светодиода



HOROS ELECTRIC

Светодиодные ленты / Драйверы / Rgb-контроллеры / Дюралайт



ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ



БЕЛЫЙ 6400K



СИНИЙ



ЗЕЛЕНый



КРАСНЫЙ



ЖЕЛТЫЙ



Стандартная длина: 1 м / 54 LED

RGB

HL 540L


081 001 0001

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ

- Напряжение: 12V DC
- Входящий ток: 2A (1 бухта/5м)
- Мощность: 24W (1 бухта/5м)
- 1440 люмен / 5 м
- Срок службы: 30 000 часов
- Количество диодов: 1 м / 60 LED
- Тип диода: 35x28 SMD
- Угол рассеивания: 120
- Упаковка: 5 м / бухта



Кратность резки – каждые три светодиода



RGB



БЕЛЫЙ 6400K



СИНИЙ



ЗЕЛЕНый



КРАСНЫЙ



ЖЕЛТЫЙ




HL 542L


081 003 0001

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ

- Напряжение: 12V DC
- Входящий ток: 6A (1 бухта/5м)
- Мощность: 72W (1 бухта/5м)
- 4320 люмен / 5 м
- Срок службы: 30 000 часов
- Количество диодов: 1 м / 60 LED
- Тип диода: 50x50 SMD
- Угол рассеивания: 120
- Упаковка: 5 м / бухта



Кратность резки – каждые три светодиода



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ / ДРАЙВЕРЫ / RGB-КОНТРОЛЛЕРЫ / ДЮРАЛАЙТ



БЕЛЫЙ 6400K



ГОЛУБОЙ



ЗЕЛЕНый



КРАСНЫЙ

HL 543L 081 004 0001

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ


- Operation Voltage: 220-240V / 50-60Hz
- Power: 10W/m
- 30 000 lm, per 164ft reel
- Срок службы: 30 000 часов
- Standart Length: 1 m / 60 LED
- LED Type: 50x50 SMD
- LED View Angle: 120
- Package: 50 m / Roll
- 5 accessory




220-240V



Кратность резки – каждые три светодиода



ПРОЗРАЧНЫЙ, 31 lm/m



ЖЕЛТЫЙ, 8 lm/m



КРАСНЫЙ, 6,8 lm/m



СИНИЙ, 7,8 lm/m



ЗЕЛЕНый, 32,5 lm/m



ВСЕ ЦВЕТА, 13 lm/m

СВЕТОДИОДНЫЙ ДЮРАЛАЙТ

099 001 0001

ДВУХ ЛИНЕЙНЫЙ

100 М БУХТА

13 mm

1.8 watt/meter



30 ламп/метр

10 соединителей в комплекте

- 220-240V / 50-60Hz
- Срок службы: 25 000 часов



Кратность резки – 2 метр




КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ ДЮРАЛАЙТА

102 001 0200

ТРЕХ ЛИНЕЙНЫЙ

10 m

- 220-240V / 50-60Hz
- 8 программ
- Макс. Мощность 200W






082 001 0010

HL 544


AC 220-240V / 50-60Hz
Напряжение: DC 12V
Мощность: 10 W
Выходной ток: 0,8A
Для 2m 35x28
SMD LED Strip
Для 1m 50x50
SMD LED Strip



082 001 0036

HL 545


AC 220-240V / 50-60Hz
Напряжение: DC 12V
Мощность: 36W
Выходной ток: 3A
Для 5m 35x28
SMD LED Strip
Для 1.5m 50x50
SMD LED Strip



082 001 0060

HL 546


AC 220-240V / 50-60Hz
Напряжение: DC 12V
Мощность: 60W
Выходной ток: 5A
Для 10m 35x28
SMD LED Strip
Для 4m 50x50
SMD LED Strip



082 001 0120

HL 547


AC 220-240V / 50-60Hz
Напряжение: DC 12V
Мощность: 120W
Выходной ток: 10A
Для 20m 35x28
SMD LED Strip
Для 8m 50x50
SMD LED Strip



082 001 0150

HL 548


AC 220-240V / 50-60Hz
Напряжение: DC 12V
Мощность: 150W
Выходной ток: 12A
Для 30m 35x28
SMD LED Strip
Для 10m 50x50
SMD LED Strip



082 001 0200

HL 549

AC 220-240V / 50-60Hz
Напряжение: DC 12V
Мощность: 200W
Выходной ток: 17A
Для 40m 35x28
SMD LED Strip
Для 13m 50x50
SMD LED Strip




HL 553

083 001 0025

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ

AC 220-240V / 50-60Hz
Напряжение: DC 12V
Мощность: 25W
Выходной ток: 2A
Для Max. 5m 35x28
SMD Led Strip
Для Max. 1.7m 50x50
SMD Led Strip




HL 555

083 001 0060

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ

AC 220-240V / 50-60Hz
Напряжение: DC 12V
Мощность: 60W
Выходной ток: 5A
Для Max. 12m 35x28
SMD Led Strip
Для Max. 4m 50x50
SMD Led Strip




HL 557

083 001 0120

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ

AC 220-240V / 50-60Hz
Напряжение: DC 12V
Мощность: 120W
Выходной ток: 10A
Для Max. 25m 35x28
SMD Led Strip
Для Max. 8m 50x50
SMD Led Strip




HL 558

083 001 0180

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ

AC 220-240V / 50-60Hz
Напряжение: DC 12V
Мощность: 180W
Выходной ток: 15A
Для Max. 37m 35x28
SMD Led Strip
Для Max. 12m 50x50
SMD Led Strip




HL 559

083 001 0200

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ

AC 220-240V / 50-60Hz
Напряжение: DC 12V
Мощность: 200W
Выходной ток: 17A
Для Max. 40m 35x28
SMD Led Strip
Для Max. 13m 50x50
SMD Led Strip



RGB Контроллер 2A



For Max. 15m 35x28
SMD LED Strip

For Max. 5m 50x50
SMD LED Strip

100 001 0072

DC 12V - 24V
Напряжение:
DC 12V - 24V
Мощность: 72W
Выходной ток:
2A/Each Color



RGB Контроллер 4A



For Max. 30m 35x28
SMD LED Strip

For Max. 10m 50x50
SMD LED Strip

100 002 0144


DC 12V - 24V
Напряжение:
DC 12V - 24V
Мощность: 144W
Выходной ток:
4A/Each Color





084 001 0001

HL 334L



АККУМУЛЯТОРНЫЙ


СВЕТОДИОДНЫЙ

220-240V / 50-60Hz
1W, 100Lm
4V 900mAh Аккумулятор
Герметичный кислотный
Время работы: 2,5 часов
Срок службы: 30 000 часов



084 002 0001

HL 335L



АККУМУЛЯТОРНЫЙ

СВЕТОДИОДНЫЙ

220-240V / 50-60Hz
1W, 100Lm
4V 900mAh Аккумулятор
Герметичный кислотный
Время работы: 2,5 часов
Срок службы: 30 000 часов




Аварийные светильники и фонари



084 003 0001

HL 336L



АККУМУЛЯТОРНЫЙ

СВЕТОДИОДНЫЙ

220-240V / 50-60Hz
3W, 200Lm
4V 3Ah Аккумулятор
Герметичный кислотный
Время работы: 4 часов
Срок службы: 30 000 часов



084 003 0002

HL 337L



АККУМУЛЯТОРНЫЙ


СВЕТОДИОДНЫЙ

220-240V / 50-60Hz
3W, 200Lm
6V 4,5Ah Аккумулятор
Герметичный кислотный
Время работы: 6 часов
Срок службы: 30 000 часов



084 004 0001

HL 338L



АККУМУЛЯТОРНЫЙ


СВЕТОДИОДНЫЙ

220-240V / 50-60Hz
19x1500 MCD 110°
1,9W, 95Lm
4V 3Ah Аккумулятор
Герметичный кислотный
Время работы:
7 Led 24 часов,
19 Led 10 часов
Срок службы: 30 000 часов



084 004 0002

HL 339L



АККУМУЛЯТОРНЫЙ


СВЕТОДИОДНЫЙ

220-240V / 50-60Hz
36x1500 MCD 110°
3,6W, 180Lm
6V 4,5Ah Аккумулятор
Герметичный кислотный
Время работы:
16 Led 15 часов,
36 Led 6 часов
Срок службы: 30 000 часов



084 005 0001

HL 331L



АККУМУЛЯТОРНЫЙ

СВЕТОДИОДНЫЙ

220-240V / 50-60Hz
4x1500 MCD 110°
20Lm
4V 400mAh Аккумулятор
Герметичный кислотный
Время работы: 5 часов
Срок службы: 30 000 часов



084 005 0002

HL 332L



АККУМУЛЯТОРНЫЙ

СВЕТОДИОДНЫЙ

220-240V / 50-60Hz
5x1500 MCD 110°
25Lm
4V 400mAh Аккумулятор
Герметичный кислотный
Время работы: 4 часов
Срок службы: 30 000 часов






084 005 0003 HL 333L

АККУМУЛЯТОРНЫЙ

СВЕТОДИОДНЫЙ




220-240V / 50-60Hz
9x1500 MCD 110°
45Lm
0.9V 0.9Ah Аккумулятор
Герметичный кислотный
Время работы: 5 часов
Срок службы: 30 000 часов





084 008 0001 HL 340

35W



12V
35W Bulb
500Lm
Срок службы:
1 000 часов



084 006 0001 HL 3094L



АККУМУЛЯТОРНЫЙ

СВЕТОДИОДНЫЙ

ОРАНЖЕВЫЙ
ЗЕЛЕНый
ФИОЛЕТОВЫЙ
ТЕМНО-КРАСНЫЙ
СИНИЙ



220-240V / 50-60Hz
4x1500 MCD 110°
4V 400mAh Аккумулятор
Герметичный кислотный
Время работы:
Режим 1 – 4 часа
Режим 2 – 16 часов
4x0,1W, 20Lm
Температура свечения:
9.000-15.000K
Срок службы: 30 000 часов



084 007 0001 HL 341L



АККУМУЛЯТОРНЫЙ

АККУМУЛЯТОРНЫЙ

СВЕТОДИОДНЫЙ



220-240V / 50-60Hz
1W, 100Lm
Температура свечения: 7000-9000K
4V 400mAh Аккумулятор
Герметичный кислотный
Время работы:
Режим 1 – 1 час
Режим 2 – 4 часа
Длина луча: 20 метров
Время зарядки: 12-15 часов
Срок службы: 30 000 часов



084 006 0002 HL 3097L



АККУМУЛЯТОРНЫЙ

СВЕТОДИОДНЫЙ

ОРАНЖЕВЫЙ
ЗЕЛЕНый
ФИОЛЕТОВЫЙ
ТЕМНО-КРАСНЫЙ
СИНИЙ



220-240V / 50-60Hz
4x1500 MCD 110°
4V 400mAh Аккумулятор
Герметичный кислотный
Время работы:
Режим 1 – 4 часа
Режим 2 – 16 часов
4x0,1W, 20Lm
Температура свечения:
9.000-15.000K
Срок службы: 30 000 часов



084 007 0003 HL 343L



АККУМУЛЯТОРНЫЙ

АККУМУЛЯТОРНЫЙ

СВЕТОДИОДНЫЙ



220-240V / 50-60Hz
3W, 200Lm
Температура свечения:
7000-9000K
4V 900mAh Аккумулятор
Герметичный кислотный
Время работы:
Режим 1 – 1 час
Режим 2 – 4 часа
Длина луча: 30 метров
Время зарядки: 12-15 часов
Срок службы: 30 000 часов



084 006 0003 HL 3099L

АККУМУЛЯТОРНЫЙ

СВЕТОДИОДНЫЙ

ОРАНЖЕВЫЙ
ЗЕЛЕНый
ФИОЛЕТОВЫЙ
ТЕМНО-КРАСНЫЙ
СИНИЙ



220-240V / 50-60Hz
9x1500 MCD 110°
4V 900mAh Аккумулятор
Герметичный кислотный
Время работы:
Режим 1 – 4 часа
Режим 2 – 16 часов
9x0,1W, 45Lm
9.000-15.000K
Срок службы: 30 000 часов



084 007 0002 HL 347L


АККУМУЛЯТОРНЫЙ

АККУМУЛЯТОРНЫЙ

СВЕТОДИОДНЫЙ



220-240V / 50-60Hz
0,7W, 35Lm
Температура свечения:
9000-15000K
4V 400mAh Аккумулятор
Герметичный кислотный
Время работы:
Режим 1 – 2 часа
Режим 2 – 8 часов
Длина луча: 10 метров
Время зарядки: 12-15 часов
Срок службы: 30 000 часов




084 009 0001 HL 327L

АККУМУЛЯТОРНЫЙ

СВЕТОДИОДНЫЙ



220-240V / 50-60Hz
35Lm
4V 0.9Ah Аккумулятор
Герметичный кислотный
Время работы: 8 часов
Срок службы: 30 000 часов



084 007 0004 HL 349L


АККУМУЛЯТОРНЫЙ

АККУМУЛЯТОРНЫЙ

СВЕТОДИОДНЫЙ



220-240V / 50-60Hz
0,9W, 45Lm
Температура свечения:
9000-15000K
4V 900mAh Аккумулятор
Герметичный кислотный
Время работы:
Режим 1 – 4 часа
Режим 2 – 16 часов
Длина луча: 20 метра
Время зарядки: 12-15 часов
Срок службы: 30 000 часов




АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И ФОНАРИ



084 010 0016

HL 303



2x8W



АККУМУЛЯТОРНЫЙ


НАСТЕННЫЙ

ЛАМПА

220-240V / 50-60Hz
2 x 8W, 206Lm
6V 2.8Ah Аккумулятор
Герметичный кислотный
Время работы:
1 лампа 5 часов
2 лампы 2.5 часа
Срок службы:
8.000 часов

084 011 0001

HL 323L



3,5W



АККУМУЛЯТОРНЫЙ

СВЕТОДИОДНЫЙ

220-240V / 50-60Hz
35x1500 MCD 110°
175Lm
6V 2.8Ah Аккумулятор
Герметичный кислотный
Время работы: 15 часов
Срок службы: 30 000 часов



084 012 0006

HL 312L



6W



АККУМУЛЯТОРНЫЙ

СВЕТОДИОДНЫЙ

220-240V / 50-60Hz
60x1500 MCD 110°
300Lm
4x4V 0.9Ah Аккумулятор
Герметичный кислотный
Время работы:
Режим 1 - 10 часов
Режим 2 - 4 часа
Срок службы: 30 000 часов



084 012 0004

HL 313L



3,2W



АККУМУЛЯТОРНЫЙ


СВЕТОДИОДНЫЙ

220-240V / 50-60Hz
32x1500 MCD 110°
160Lm
2x4V 0.9Ah Аккумулятор
Герметичный кислотный
Время работы:
Режим 1 - 6 часов
Режим 2 - 3 часа
Срок службы: 30 000 часов



084 013 0006

HL 306



6W



АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД

АВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ


ФОНАРЬ

220-240V / 50-60Hz
1 x 6W, 70Lm
2x4V 0.9Ah
Аккумулятор
Герметичный кислотный
Время работы: 90 минут
Срок службы: 8 000 часов



084 014 0002

HL 306L



1,8W



АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД

АВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ


ФОНАРЬ

220-240V / 50-60Hz
18x1500 MCD 110°
90Lm
2x4V 0.9Ah Аккумулятор
Герметичный кислотный
Время работы: 6 Часов
Срок службы: 30 000 часов



084 013 0008

HL 308



8W



АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД

АВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ


ФОНАРЬ

220-240V / 50-60Hz
1 x 8W, 103Lm
2x4V 0.9Ah Аккумулятор
Герметичный кислотный
Время работы: 90 минут
Срок службы: 8 000 часов



084 014 0003

HL 308L



2,4W



АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД

АВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ФОНАРЬ


220-240V / 50-60Hz
24x1500 MCD 110°
120Lm
2x4V 0.9Ah Аккумулятор
Герметичный кислотный
Время работы: 5 Часов
Срок службы: 30 000 часов





084 018 0001

HL 310L



АККУМУЛЯТОРНЫЙ

СВЕТОДИОДНЫЙ

E27

220-240V / 50-60Hz / AC/DC
10x1500 MCD 110°
50Lm
4V 0.9Ah Аккумулятор
Герметичный кислотный
Время работы: 6 Часов
Срок службы: 30 000 часов



084 020 0002

HL 330L




АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД

ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД

СВЕТОДИОДНЫЙ

220-240V / 50-60Hz
6x1500 MCD 110°
3.6V 360mAh Аккумулятор
Срок службы: 30 000 часов



084 019 0001

HL 3301L


NEW



ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД

СВЕТОДИОДНЫЙ

220-240V / 50-60Hz
50 lm
1.2V 360mAh
Аккумулятор
Срок службы: 10 000 часов




NEW

Пластиковые вентиляторы




Operation Voltage	220-240V / 50-60Hz
Airflow	100m³/h
Speed	2250 rpm
Power	12W



500-000-100




Operation Voltage	220-240V / 50-60Hz
Airflow	120m³/h
Speed	1900 rpm
Power	15W



500-000-120



Operation Voltage	220-240V / 50-60Hz
Airflow	150m³/h
Speed	1800 rpm
Power	20W




500-000-150

АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И ФОНАРИ



088 001 0005 HL 484

БЕЛЫЙ



Характеристики

- Operation Voltage: 220-240V / 50-60Hz AC
- Detection Distance: 6m Max. (<24°C)
- Time-delay: 5s, 30s, 1min, 5min, 8min (choice)
- Ambient Light: 10Lux / 2000Lux (choice)



088 001 0006 HL 485

БЕЛЫЙ



Характеристики

- Operation Voltage: 220-240V / 50-60Hz AC
- Rated Load: Max. 800W (110-130V), 1200W (220-240V)
- Detection Distance: 6m Max. (<24°C)
- Time-delay: 10s to 7 min (adjustable)
- Ambient Light: 3Lux / 2000Lux (adjustable)
- Detection Motion Speed: 0,6-1,5m/s
- Installation Height: 2,2-4m



088 001 0001 HL 480

БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ




Характеристики

- Operation Voltage: 220-240V / 50-60Hz
- Detection Distance: 8 ± 1 m Max. (<24°C)
- Time-delay: 5 sec - 10±2 min.
- Ambient Light: < 10Lux - 2000Lux
- Average Load: Max 1000W



088 001 0002 HL 481

БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



Характеристики

- Operation Voltage: 220-240V / 50-60Hz
- Detection Distance: 8 ± 1 m Max. (<24°C)
- Time-delay: 5 sec - 10±2 min.
- Ambient Light: < 10Lux - 2000Lux
- Average Load: Max 1000W (~220V AC)



088 001 0003 HL 482

БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ




Характеристики

- Operation Voltage: 220-240V / 50-60Hz
- Detection Distance: 8 ± 2 m Max. (<24°C)
- Time-delay: 5 sec - 8±2 min.
- Ambient Light: < 10Lux - 2000Lux
- Average Load: Max 1000W (~220V AC)



088 001 0004 HL 483

БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ



Характеристики

- Operation Voltage: 220-240V / 50-60Hz
- Detection Distance: 6 ± 2 m Max. (<24°C)
- Time-delay: Max: 5 sec - 10±2 min. (adjustable)
- Ambient Light: < 10Lux - 1000Lux
- Sound Control Sensitivity: 30db - 90db (adjustable)
- Average Load: 500W (220V/AC-240V/AC)



088 001 0007 HL 486

МИКРОВОЛНОВЫЙ ДАТЧИК
Обнаружение через двери,
панели из стекла или тонкие стены



Характеристики

- Operation Voltage: 220-240V / 50-60Hz
- Detection Distance: 1-8 m (radius) adjustable
- Time-delay: Min. 10 sec ± 3 sec, Max. 12 min ± 1 min
- Ambient Light: < 3 - 2000Lux (adjustable)
- Average Load: Max 1200W (~220V AC), 300W (~220V AC)
- Detection Motion Speed: 0,6-1,5 m/s



088 001 0008 HL 487

ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ



Характеристики


- Operation Voltage: 220-240V / 50-60Hz
- Detection Distance: 12 m Max. (<24°C)
- Time-delay: Min. 10 sec ± 3 sec, Max. 7 min ± 2 min
- Ambient Light: < 3 - 2000Lux (adjustable)
- Average Load: Max 1200W (~220V AC), 300W (~220V AC)
- Detection Motion Speed: 0,6-1,5 m/s



089 001 0001 HL 470

Характеристики


- Operation Voltage: 220-240V / 50-60Hz
- Ambient Light: <50Lux
- Load Power: 1000W (6A)



089 001 0002 HL 471

Характеристики


- Operation Voltage: 220-240V / 50-60Hz
- Ambient Light: <50Lux
- Load Power: 1200W (10A)



089 001 0003 HL 472

Характеристики

- Operation Voltage: 220-240V / 50-60Hz
- Ambient Light: <50Lux
- Load Power: 2700W (25A)



- 090 001 0010 10W
- 090 001 0015 15W
- 090 001 0018 18W
- 090 001 0030 30W
- 090 001 0036 36W

- HL 380 10W
- HL 381 15W
- HL 382 18W
- HL 383 30W
- HL 384 36W

ЭЛЕКТРОННЫЙ БАЛЛАСТ

■ 220-240V / 50-60Hz



- 090 001 2018 2x18W
- 090 001 2036 2x36W

- HL 385 2x18W
- HL 386 2x36W

ЭЛЕКТРОННЫЙ БАЛЛАСТ

■ 220-240V / 50-60Hz



Балласты и трансформаторы




- 090 001 4018 4x18W
- 090 001 4036 4x36W

- HL 387 4x18W
- HL 388 4x36W

ЭЛЕКТРОННЫЙ БАЛЛАСТ

■ 220-240V / 50-60Hz




- 093 001 0060 60W
- 093 001 0105 105W
- 093 001 0150 150W

- HL 370 12V, 60W
- HL 371 12V, 105W
- HL 372 12V, 150W

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТРАНСФОРМАТОР

■ 220-240V / 50-60Hz




- 091 001 0010 18W
- 091 001 0015 36W

- HL 355 18W
- HL 356 36W


МАГНИТНЫЙ БАЛЛАСТ ДЛЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП

■ 220-240V / 50-60Hz



- 087 001 0001
- HL 490

ДАТЧИК ДЫМА



- Alkaline 9 V
- Loud Alarm 85db
- Battery Supplied
- Alarms for 10 Minutes






085 001 0002 HL 991L



- БЕЛЫЙ
- СИНИЙ
- ЗЕЛЕНый
- КРАСНЫЙ

■ 220-240V / 50-60Hz
 ■ 2,3 lm
 ■ Срок службы: 20 000 часов




085 001 0003 HL 992L



- БЕЛЫЙ
- СИНИЙ
- ЗЕЛЕНый
- КРАСНЫЙ

■ 220-240V / 50-60Hz
 ■ 2,3 lm
 ■ Срок службы: 20 000 часов



Ночники




НОЧНИКИ

085 001 0004 HL 993L



- БЕЛЫЙ
- СИНИЙ
- ЗЕЛЕНый
- КРАСНЫЙ

■ 220-240V / 50-60Hz
 ■ 2,3 lm
 ■ Срок службы: 20 000 часов




085 001 0005 HL 994L



- БЕЛЫЙ
- СИНИЙ
- ЗЕЛЕНый
- КРАСНЫЙ

■ 220-240V / 50-60Hz
 ■ 2,3 lm
 ■ Срок службы: 20 000 часов



085 001 0001 HL 990L



- БЕЛЫЙ
- СИНИЙ
- ЗЕЛЕНый
- КРАСНЫЙ

■ 220-240V / 50-60Hz
 ■ 2,3 lm
 ■ Срок службы: 20 000 часов



085 001 0006 HL 981L




- БЕЛЫЙ
- (LANDSCAPE)

■ 220-240V / 50-60Hz
 ■ 2,3 lm
 ■ Срок службы: 20 000 часов







094 001 0001 HL 580



094 002 0001 HL 584




094 003 0001 HL 590




Патроны




094 002 0002 HL 585




094 003 0002 HL 591




094 001 0002 HL 581




094 002 0003 HL 586




094 003 0003 HL 592




094 001 0003 HL 582




094 002 0004 HL 587




094 003 0004 HL 593



094 001 0004 HL 583



094 004 0001 HL 550




10 cm.
15 cm.
20 cm.



094 004 0002 HL 551




15 cm.



**HOROZ ELECTRIC**

Стартеры / Выключатели / Соединители / Кабель / Клипсы / Клеммы / Изолента

Стартер S2

220-240V
SINGLE
4-6-8-15-18-22W

110-130V SINGLE
220-240V SERIES
4-22W

Стартер S10

220-240V
SINGLE
4-65W

Соединитель

ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ
ЛЕНТЫ HL543L

ВХОДНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
220V AC

КАБЕЛЬ ГИБКИЙ
2x0,75mm²

**HOROZ ELECTRIC**

Стартеры / Выключатели /
Соединители / Кабель /
Клипсы / Клеммы / Изолента

**Коннектор**

(Модель: HL 2001)

**UTP CCat5e/Cat6**

СЕТЕВОЙ
КАБЕЛЬ
305m РУЛОН

**RG6**

КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ
100m ROLL



6,8 PVC

64x0,12
ПлетениеAL. FOIL
Фольга

4,8 FPE

1,02 CCS

Клеммные блоки

3 A, 4 mm²
5 A, 6 mm²
10 A, 10 mm²
30 A, 16 mm²
60 A, 25 mm²

Кабельные зажимы

CIRCLE	NAIL
4 mm	1.7 x 15
5 mm	1.7 x 15
6 mm	1.7 x 17
7 mm	1.8 x 19
8 mm	1.9 x 21
9 mm	2.0 x 22
10 mm	2.05 x 25
12 mm	2.05 x 27
14 mm	2.4 x 32
16 mm	2.5 x 35
18 mm	2.5 x 37
22 mm	2.8 x 48

Кабельные стяжки

2,5*100	4,8*400
2,5*150	7,2*300
2,5*200	7,2*350
3,6*150	7,2*400
3,6*200	7,2*450
3,6*250	7,9*350
3,6*280	7,9*400
3,6*300	7,9*450
3,6*370	7,9*500
4,8*200	9*550
4,8*250	9*650
4,8*300	9*750
4,8*350	9*1020
4,8*370	

**Изолента**

10 YARD
20 YARD

БЕЛЫЙ
ЖЕЛТЫЙ
КРАСНЫЙ
СИНИЙ
ЗЕЛЕНый
ЧЕРНЫЙ

10 YARD
20 YARD

ЗЕЛЕНО -
ЖЕЛТЫЙ

NEW

Türkiye



Производство в Турции



Колодка на 2 гнезда

200-200-203



■ 250V/50Hz/10A
■ В коробке 36 шт.

Удлинитель на 2 гнезда

200-202-203 2 м

200-203-203 3 м

200-205-203 5 м

200-207-203 7 м

200-210-203 10 м



■ 250V/50Hz/10A
■ В коробке 12 шт.

Колодка на 2 гнезда

200-200-201

С заземлением



■ 250V/50Hz/16A
■ В коробке 36 шт.

Удлинитель на 2 гнезда

200-202-201 2 м

200-203-201 3 м

200-205-201 5 м

200-207-201 7 м

200-210-201 10 м



■ 250V/50Hz/16A
■ В коробке 12 шт.

Колодка на 3 гнезда

200-300-303



■ 250V/50Hz/10A
■ В коробке 36 шт.

Удлинитель на 2 гнезда

200-302-303 2 м

200-303-303 3 м

200-305-303 5 м

200-307-303 7 м

200-310-303 10 м



■ 250V/50Hz/10A
■ В коробке 12 шт.

Колодка на 3 гнезда

200-300-301

С заземлением



■ 250V/50Hz/16A
■ В коробке 36 шт.

Удлинитель на 2 гнезда

200-302-301 2 м

200-303-301 3 м

200-305-301 5 м

200-307-301 7 м

200-310-301 10 м



■ 250V/50Hz/16A
■ В коробке 12 шт.

Колодка на 3 гнезда

200-300-302

С заземлением

С выключателем



■ 250V/50Hz/16A
■ В коробке 36 шт.

Удлинитель на 2 гнезда

200-302-302 2 м

200-303-302 3 м

200-305-302 5 м

200-307-302 7 м

200-310-302 10 м




■ 250V/50Hz/16A
■ В коробке 12 шт.



Колодка на 4 гнезда

200-400-403



■ 250V/50Hz/10A
■ В коробке 36 шт.

Удлинитель на 4 гнезда


200-402-403 2 м

200-403-403 3 м

200-405-403 5 м

200-407-403 7 м

200-410-403 10 м



■ 250V/50Hz/10A
■ В коробке 12 шт.

Колодка на 4 гнезда

200-400-401

С заземлением



■ 250V/50Hz/16A
■ В коробке 36 шт.

Удлинитель на 4 гнезда

200-402-401 2 м

200-403-401 3 м

200-405-401 5 м

200-407-401 7 м

200-410-401 10 м



■ 250V/50Hz/16A
■ В коробке 12 шт.

Колодка на 4 гнезда

200-400-402

С заземлением

С выключателем



■ 250V/50Hz/16A
■ В коробке 36 шт.

Удлинитель на 4 гнезда

200-402-402 2 м

200-403-402 3 м

200-405-402 5 м

200-407-402 7 м

200-410-402 10 м



■ 250V/50Hz/16A
■ В коробке 12 шт.

Колодка на 6 гнезд

200-600-601

С заземлением



■ 250V/50Hz/16A
■ В коробке 36 шт.

Удлинитель на 6 гнезд

200-602-601 2 м

200-603-601 3 м

200-605-601 5 м

200-607-601 7 м

200-610-601 10 м




■ 250V/50Hz/16A
■ В коробке 12 шт.

Колодка на 6 гнезд

200-600-602

С заземлением

С выключателем



■ 250V/50Hz/16A
■ В коробке 36 шт.

Удлинитель на 6 гнезд

200-602-602 2 м

200-603-602 3 м

200-605-602 5 м

200-607-602 7 м

200-610-602 10 м



■ 250V/50Hz/16A
■ В коробке 12 шт.

СЕТЕВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ

**Тройник****300-000-707****С заземлением**

- 250V/50Hz/16A
- В коробке 40 шт.

Тройник**300-000-802**

- 250V/50Hz/16A
- В коробке 40 шт.

Вилка угловая**С заземлением****300-000-704**

- 250V/50Hz/16A
- В упаковке 50 шт.
- В коробке 400 шт.

Вилка угловая с ушком**С заземлением****300-000-703**

- 250V/50Hz/16A
- В упаковке 45 шт.
- В коробке 360 шт.

**Аксессуары****Вилка****300-000-701**

- 250V/50Hz/10A
- В упаковке 100 шт.
- В коробке 800 шт.

Вилка**300-000-702****С заземлением**

- 250V/50Hz/16A
- В упаковке 50 шт.
- В коробке 400 шт.

Штепсельное гнездо**300-000-706****С заземлением**

- 250V/50Hz/16A
- В упаковке 36 шт.
- В коробке 288 шт.

Штепсельное гнездо**300-000-705**

- 250V/50Hz/10A
- В упаковке 50 шт.
- В коробке 400 шт.

Вилка переходник**300-000-803**

- 250V/50Hz/10A
- В упаковке 90 шт.
- В коробке 720 шт.

Выключатель**300-000-709**

- 250V/50Hz/16A
- В упаковке 150 шт.
- В коробке 1200 шт.

Каучуковая вилка**300-000-804****С заземлением**

- 250V/50Hz/16A
- В упаковке 40 шт.
- В коробке 320 шт.

Каучуковое штепсельное гнездо**300-000-805****С заземлением**

- 250V/50Hz/16A
- В упаковке 25 шт.
- В коробке 200 шт.

Выключатель для бра**300-003-708****красный-черный****300-002-708****красный-белый****300-001-708****белый**

- 250V/50Hz/10A
- В упаковке 120 шт.
- В коробке 960 шт.

Удлинитель кабеля**300-003-800** 3 м**300-005-800** 5 м

- 250V/50Hz/10A
- В коробке 12 шт.

Удлинитель кабеля**300-003-801** 3 м**С заземлением****300-005-801** 5 м

- 250V/50Hz/16A
- В коробке 12 шт.



HOROZ ELECTRIC

Пластиковые светильники

400-001-112



400-002-112




400-000-112



ПОТОЛОЧНЫЕ

С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

- 220-240V / 50-60Hz
- Датчик: 360°
- Max 2x25W



HOROZ ELECTRIC

Пластиковые светильники



400-000-108



400-001-108



АКУА ЭКО


Черный

Белый

Водонепроницаемый

Антивандалный

- 220-240V / 50-60Hz
- Max 25W



400-001-113



400-000-113



АКУА ОПАК БРА


Черный

Белый

Водонепроницаемый

Антивандалный

- 220-240V / 50-60Hz
- Max 15W



400-000-111



400-002-111



АКУА БРА


Черный

Белый

Водонепроницаемый

Антивандалный

- 220-240V / 50-60Hz
- Max 25W



400-010-105



400-011-105



400-012-105



АКУА ОПАЛ

Белый


Черный

Серый

Водонепроницаемый

Антивандалный

- 220-240V / 50-60Hz
- Max 60W



ПЛАСТИКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




400-011-106



400-010-106



400-012-106



АКУА ОВАЛ ОПАЛ

Белый

Черный

Серый

Водонепроницаемый

Антивандалный

■ 220-240V / 50-60Hz
■ Max 60W



ПЛАСТИКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ФЛУЕ


■ 220-240V / 50-60Hz
■ Max 25W

400-001-107

Серебро

400-002-107

Дымчатый



400-000-107

Белый

400-003-107

Орех

400-004-107

Бук

НИНОВА


■ 220-240V / 50-60Hz
■ Max 25W

400-011-107

Серебро

400-012-107

Дымчатый



400-010-107

Белый

400-013-107

Орех

400-014-107

Бук

ОБЛАКО

■ 220-240V / 50-60Hz
■ Max 2x25W

400-010-104

Серебро

400-020-104

Матовое золото



400-000-104

Белый

400-030-104

Орех

400-040-104

Бук

ЗАГРЕБ

■ 220-240V / 50-60Hz
■ Max 2x25W

400-011-104

Серебро

400-021-104

Матовое золото



400-001-104

Белый

400-031-104

Орех

400-041-104

Бук



КЛАССИК


■ 220-240V / 50-60Hz
■ Max 25W

400-010-104

Серебро

400-020-104

Матовое золото



400-000-104

Белый

400-030-104

Орех

400-040-104

Бук

МОДЕРН


■ 220-240V / 50-60Hz
■ Max 25W

400-011-104

Серебро

400-021-104

Матовое золото



400-031-104

Белый

400-031-104

Орех

400-041-104

Бук

КЛАССИК с двумя патронами


■ 220-240V / 50-60Hz
■ Max 2x25W

400-010-103

Серебро

400-020-103

Матовое золото



400-000-103

Белый

400-030-103

Орех

400-040-103

Бук

МОДЕРН с двумя патронами


■ 220-240V / 50-60Hz
■ Max 2x25W

400-011-103

Серебро

400-021-103

Матовое золото



400-001-103

Белый

400-031-103

Орех

400-041-103

Бук

ГЛОП Роза Ветров


■ 220-240V / 50-60Hz
■ Max 25W

400-201-100

Серебро

400-211-100

Дымчатый



400-001-100

Белый

400-231-100

Орех

400-221-100

Бук

ГЛОП ФАВОРИ


■ 220-240V / 50-60Hz
■ Max 25W

400-202-100

Серебро

400-212-100

Дымчатый



400-002-100

Белый

400-232-100

Орех

400-222-100

Бук

УФО Роза Ветров


■ 220-240V / 50-60Hz
■ Max 15W

400-201-101

Серебро

400-211-101

Дымчатый



400-001-101

Белый

400-231-101

Орех

400-221-101

Бук

УФО НАЗАР


■ 220-240V / 50-60Hz
■ Max 15W

400-202-101

Серебро

400-212-101

Дымчатый



400-002-101

Белый

400-232-101

Орех

400-222-101

Бук



УФО ЗАГРЕБ


■ 220-240V / 50-60Hz
■ Max 15W

400-203-101

Серебро

400-213-101

Дымчатый



400-003-101

Белый

400-233-101

Орех

400-223-101

Бук

УФО ЕРДЖИЕС


■ 220-240V / 50-60Hz
■ Max 15W

400-204-101

Серебро

400-214-101

Дымчатый



400-004-101

Белый

400-234-101

Орех

400-224-101

Бук

УФО СТАР


■ 220-240V / 50-60Hz
■ Max 15W

400-123-101

Серебро

400-124-101

Дымчатый



400-022-101

Белый

400-126-101

Орех


400-125-101

Бук

ЛОЛЛИ

■ 220-240V / 50-60Hz
■ Max 15W

400-000-110



NEW OPEN-CLOSE SYSTEM
WITHOUT SCREW



CENTER FOR TESTING AND EUROPEAN CERTIFICATION
23 Fehribasi Street, Saray, Istanbul, Turkey
Tel: +90 212 443 4434 Fax: +90 212 443 4434
www.cetcc.com.tr

CERTIFICATE

No: LT20-19-000-126-11-0460-0200

Product: **SHOWERING & BATHING BUCKET**
Model: **SHOWERING & BATHING BUCKET**
Technical specifications: **SHOWERING & BATHING BUCKET**

Manufacturer: **TEK ELEKTRIK SANAYI VE TICARET LTD. STI.**
Address: **Yeni Mahalle, 34090 Saray, Istanbul, Turkey**
Tel: +90 212 443 4434 Fax: +90 212 443 4434
www.tektrk.com.tr

Complies the requirements of: **EN 8839-2:2004**
Part 2: General requirements and tests
Part 3: Technical requirements

Certificate has been issued on the basis of test reports.

Date of issuing: 2019-04-23
Date signed: [Signature]

CENTER FOR TESTING AND EUROPEAN CERTIFICATION
23 Fehribasi Street, Saray, Istanbul, Turkey
Tel: +90 212 443 4434 Fax: +90 212 443 4434
www.cetcc.com.tr

CERTIFICATE

No: LT20-19-000-126-11-0460-0200

Product: **MULTIPLE PORTABLE SOCKET-OUTLET**
Model: **MULTIPLE PORTABLE SOCKET-OUTLET**
Technical specifications: **MULTIPLE PORTABLE SOCKET-OUTLET**

Manufacturer: **TEK ELEKTRIK SANAYI VE TICARET LTD. STI.**
Address: **Yeni Mahalle, 34090 Saray, Istanbul, Turkey**
Tel: +90 212 443 4434 Fax: +90 212 443 4434
www.tektrk.com.tr

Complies the requirements of: **EN 60898-2:2004**
Part 2: General requirements and tests
Part 3: Technical requirements

Certificate has been issued on the basis of test reports.

Date of issuing: 2019-04-23
Date signed: [Signature]

CENTER FOR TESTING AND EUROPEAN CERTIFICATION
23 Fehribasi Street, Saray, Istanbul, Turkey
Tel: +90 212 443 4434 Fax: +90 212 443 4434
www.cetcc.com.tr

CERTIFICATE

No: LT20-19-000-126-11-0700-0200

Product: **SHOWERING BATHING BUCKET**
Model: **SHOWERING BATHING BUCKET**
Technical specifications: **SHOWERING BATHING BUCKET**

Manufacturer: **TEK ELEKTRIK SANAYI VE TICARET LTD. STI.**
Address: **Yeni Mahalle, 34090 Saray, Istanbul, Turkey**
Tel: +90 212 443 4434 Fax: +90 212 443 4434
www.tektrk.com.tr

Complies the requirements of: **EN 8839-2:2004**
Part 2: General requirements and tests
Part 3: Technical requirements

Certificate has been issued on the basis of test reports.

Date of issuing: 2019-04-23
Date signed: [Signature]

CENTER FOR TESTING AND EUROPEAN CERTIFICATION
23 Fehribasi Street, Saray, Istanbul, Turkey
Tel: +90 212 443 4434 Fax: +90 212 443 4434
www.cetcc.com.tr

CERTIFICATE

No: LT20-19-000-126-11-0460-0200

Product: **SHOWERING & BATHING BUCKET**
Model: **SHOWERING & BATHING BUCKET**
Technical specifications: **SHOWERING & BATHING BUCKET**

Manufacturer: **TEK ELEKTRIK SANAYI VE TICARET LTD. STI.**
Address: **Yeni Mahalle, 34090 Saray, Istanbul, Turkey**
Tel: +90 212 443 4434 Fax: +90 212 443 4434
www.tektrk.com.tr

Complies the requirements of: **EN 8839-2:2004**
Part 2: General requirements and tests
Part 3: Technical requirements

Certificate has been issued on the basis of test reports.

Date of issuing: 2019-04-23
Date signed: [Signature]

CENTER FOR TESTING AND EUROPEAN CERTIFICATION
23 Fehribasi Street, Saray, Istanbul, Turkey
Tel: +90 212 443 4434 Fax: +90 212 443 4434
www.cetcc.com.tr

CERTIFICATE

No: LT20-19-000-126-11-0460-0200

Product: **SHOWERING & BATHING BUCKET**
Model: **SHOWERING & BATHING BUCKET**
Technical specifications: **SHOWERING & BATHING BUCKET**

Manufacturer: **TEK ELEKTRIK SANAYI VE TICARET LTD. STI.**
Address: **Yeni Mahalle, 34090 Saray, Istanbul, Turkey**
Tel: +90 212 443 4434 Fax: +90 212 443 4434
www.tektrk.com.tr

Complies the requirements of: **EN 8839-2:2004**
Part 2: General requirements and tests
Part 3: Technical requirements

Certificate has been issued on the basis of test reports.

Date of issuing: 2019-04-23
Date signed: [Signature]

CENTER FOR TESTING AND EUROPEAN CERTIFICATION
23 Fehribasi Street, Saray, Istanbul, Turkey
Tel: +90 212 443 4434 Fax: +90 212 443 4434
www.cetcc.com.tr

CERTIFICATE

No: LT20-19-000-126-11-0460-0200

Product: **SHOWERING & BATHING BUCKET**
Model: **SHOWERING & BATHING BUCKET**
Technical specifications: **SHOWERING & BATHING BUCKET**

Manufacturer: **TEK ELEKTRIK SANAYI VE TICARET LTD. STI.**
Address: **Yeni Mahalle, 34090 Saray, Istanbul, Turkey**
Tel: +90 212 443 4434 Fax: +90 212 443 4434
www.tektrk.com.tr

Complies the requirements of: **EN 8839-2:2004**
Part 2: General requirements and tests
Part 3: Technical requirements

Certificate has been issued on the basis of test reports.

Date of issuing: 2019-04-23
Date signed: [Signature]

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ЕРС
СЕРТИФИКАТ СУВЕРЕНИТЕТА
№ ТС: RU-CR-AR-018216
Серия №: № 032812

ОСНОВАН ИЮНЬЮ 1994 ГОДА на основании Соглашения о создании Евразийского экономического сообщества (Евразийский договор), подписанного в Астане 8 октября 2007 года, и Протокола к Соглашению о создании Евразийского экономического сообщества, подписанного в Астане 11 января 2008 года, и Соглашения о создании Евразийского экономического сообщества, подписанного в Астане 11 января 2008 года, и Соглашения о создании Евразийского экономического сообщества, подписанного в Астане 11 января 2008 года, и Соглашения о создании Евразийского экономического сообщества, подписанного в Астане 11 января 2008 года.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ сертификата соответствия № 0007-070-1219 от 04.03.2015 года. Идентификационный номер (СН) сертификата соответствия № 0007-070-1219 от 04.03.2015 года. Идентификационный номер (СН) сертификата соответствия № 0007-070-1219 от 04.03.2015 года. Идентификационный номер (СН) сертификата соответствия № 0007-070-1219 от 04.03.2015 года.

АККРЕДИТАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Срок действия: 21.05.2019 (до) 24.03.2019. ВЛАДИМИРОВА А.П. ФИЛИППОВА Е.В.

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ЕРС
СЕРТИФИКАТ СУВЕРЕНИТЕТА
№ ТС: RU-CR-AR-018216
Серия №: № 032812

ОСНОВАН ИЮНЬЮ 1994 ГОДА на основании Соглашения о создании Евразийского экономического сообщества (Евразийский договор), подписанного в Астане 8 октября 2007 года, и Протокола к Соглашению о создании Евразийского экономического сообщества, подписанного в Астане 11 января 2008 года, и Соглашения о создании Евразийского экономического сообщества, подписанного в Астане 11 января 2008 года, и Соглашения о создании Евразийского экономического сообщества, подписанного в Астане 11 января 2008 года.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ сертификата соответствия № 0007-070-1219 от 04.03.2015 года. Идентификационный номер (СН) сертификата соответствия № 0007-070-1219 от 04.03.2015 года. Идентификационный номер (СН) сертификата соответствия № 0007-070-1219 от 04.03.2015 года.

АККРЕДИТАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Срок действия: 21.05.2019 (до) 24.03.2019. ВЛАДИМИРОВА А.П. ФИЛИППОВА Е.В.