

НОВИНКА!



EnviroTabs PRO®
ВИТАМИНЫ ДЛЯ МАШИНЫ!

EnviroTabs PRO[®]



Активатор и корректор горения топлива нового поколения, в таблетках и гранулах. Обеспечивает практически полное сгорание топлива любого состава.

Технология каталитической активации горения была разработана для твердого ракетного топлива, используемого в аэрокосмической промышленности, специально по заказу NASA еще в 1975 году.

Разработка EnviroTabs PRO[®] основана на более чем 30-тилетнем исследовании катализаторов камеры сгорания, в области присадок топливной и аэрокосмической промышленности.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

- Уменьшает вредные выбросы в атмосферу
- Экономит природные запасы ископаемого топлива
- Безвреден для окружающей среды



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Обеспечивает более полное и качественное сгорание топлива!
- Очищает и защищает от нагара топливную систему
- Увеличивает мощность и крутящий момент двигателя
- Облегчает запуск двигателя в мороз и в жару
- Защищает двигатель от некачественного топлива
- Уменьшает шумность двигателя
- Препятствует перегреву двигателя.



КАК ЭТО РАБОТАЕТ

EnviroTabs PRO® – это металлоорганический комплекс, получаемый из нефти, либо каменноугольной смолы. EnviroTabs PRO® каталитически способствует прохождению химической реакции при более низкой температуре. Частицы топлива начинают гореть уже при температуре в 200°C, по сравнению со стандартными 500-600°C. Вызванная химическая реакция так же позволяет полностью сжигать примеси и твердые углеродистые отложения (нагар).

Кроме повышения эффективности сгорания топлива, EnviroTabs PRO® обеспечивает его термостойкость при экстремальных температурах, замедляет коррозию деталей двигателя, препятствует окислению топлива, уничтожает патогенную микрофлору, способную засорить топливную систему.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

- Уменьшает затраты на топливо и масло
- Снижает требования к октановому числу
- Уменьшает расходы на ремонт и обслуживание
- Увеличивает срок службы двигателя и форсунок клапанов, свечей нейтрализатора



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1. Установите точный объем топливного бака своего автомобиля.
2. При первой заправке используйте рекомендуемую дозу в двойном размере.
3. При последующих заправках добавляйте EnviroTabs PRO® пропорционально количеству нового и необработанного топлива!

Дополнительные преимущества:

Легко растворяется в топливе, не засоряет фильтры и инжекторы • Прост в употреблении • Компактен • Не имеет побочных эффектов • Работает на любых двигателях • Сочетается со всеми видами топлива.

АССОРТИМЕНТ



#8901 EnviroTabs PRO®

28 таблеток по 125 мг.
Для легковых автомобилей.



#8902 EnviroTabs PRO®

25 таблеток по 500 мг. Для крупного транспорта и грузовиков.



#8903 EnviroTabs PRO®

10 таблеток по 500 мг. Для крупного транспорта и грузовиков.



#8910 EnviroTabs PRO® Granules

Гранулы 100 гр.
Для бензохранилищ.



#8911 EnviroTabs PRO® Granules

Гранулы 120 гр.
Для бензохранилищ.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Миллионный километраж наезженный с применением EnviroTabs PRO® доказал безопасность и эффективность этого продукта. Технология EnviroTabs PRO® запатентована и научно обоснована.

Регистрация в EPA

EnviroTabs запатентован и зарегистрирован в EPA (агентство по охране окружающей среды США). Применение EnviroTabs PRO® настолько безопасно для автомобиля, что даже не лишает вас гарантии производителя!

ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытой упаковке, вдали от прямых солнечных лучей и при температуре не выше 49°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Внимание: при проглатывании, обратиться в токсикологический центр.

ДОЗИРОВКА

Точная дозировка подбирается опытным путем. Ощутимый результат обычно достигается после использования нескольких (3-6) баков топлива. Результаты могут варьироваться в зависимости от температуры, дорожных условий, типа транспортного средства, срока службы двигателя и стиля вашего вождения.

Мы рекомендуем начать с дозировок, указанных производителем, а затем, в случае необходимости, подбирать индивидуальные или рекомендованные российскими автолюбителями (см. ниже):

Рекомендуемая производителем для бензина и дизельного топлива для легковых автомобилей:

1 таблетка на каждые 25 литров

Рассчитанная по опыту российских водителей:

Бензин:	АИ-80 1 табл. на 22-25 литров
	АИ-92 1 табл. на 30-40 литров
	АИ-95 1 табл. на 45-60 литров
	АИ-98 1 табл. на 70-80 литров

Дизтопливо:	1 табл. на 25-30 литров
-------------	-------------------------

Газовая смесь:	1 табл. на 45-50 литров
----------------	-------------------------





Все продукты EnviroTabs PRO® вы можете приобрести
в нашем интернет-магазине: www.greenfoot.ru

По любым вопросам обращайтесь по адресу:
greenfoot@inbox.ru
Наш сайт: www.greenfoot.ru



Ваш консультант: Минигулов Рашид

Телефон: +79277254162

e-mail: для заказов - order@greenfoot.ru

[ссылка для получения скидки в интернет-магазине](#)